

31^e Congrès Français de RHUMATOLOGIE

PROGRAMME



9 · 10 · 11 DÉCEMBRE 2018

PARIS · PORTE DE VERSAILLES · HALL 7.3

SfR 
société française
de rhumatologie

olumiant®
(baricitinib) comprimés

1^{er} inhibiteur réversible et sélectif des JAK1 et 2**⁽¹⁾
commercialisé en France dans la polyarthrite rhumatoïde

Après échec à un ou plusieurs traitements de fond
OUVRIR VERS DE NOUVELLES VOIES**

28 300 patients traités dans le monde entier⁽²⁾

1 an

de mise sur le marché
en France*

1^{er}

inhibiteur réversible
et sélectif des JAK1 et 2
commercialisé en France*

1

prise/jour

Olumiant® est indiqué dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate, ou une intolérance, à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs). Olumiant® peut être utilisé en monothérapie ou en association avec le méthotrexate.⁽¹⁾ Avant de prescrire, consultez la place d'Olumiant® dans la stratégie thérapeutique définie dans son avis de transparence daté du 21 Juin 2017 et disponible sur www.has-sante.fr

Pour une information complète sur le produit, vous pouvez consulter la base de données publique des médicaments (<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>) ou la section « Médicaments et DM » sur le site internet du laboratoire Lilly (Lilly.fr)

**Olumiant® est un médicament d'exception (Article R. 163-2 2^{ème} alinéa du code de la sécurité Sociale)
et sa prescription doit se faire dans le respect de la Fiche d'Information Thérapeutique (FIT)**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté.⁽¹⁾

*Commercialisé en France depuis le 13/09/2017. **Nouvelle classe des traitements de fond synthétiques ciblés (tsDMARD)⁽¹⁾.

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit OLUMIANT®, (2) PSUR Olumiant 03 (période 14 février 2018 au 13 août 2018) page 13; Données d'exposition post-commercialisation au 31 juillet 2018. (3) Smolen JS et al. Ann Rheum Dis 2014;73:3-5.

LILLY France S.A.S.

24 boulevard Vital Bouhot - 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex - Tél : 01 55 49 34 34

Société par Actions Simplifiée au capital de 375 713 701 € -

609 849 153 R.C.S. Nanterre

Information médicale et pharmacovigilance :

n° vert 0 800 00 36 36 ou 01 55 49 32 51

Lilly

Sommaire

Comités	p.2
Remerciements aux partenaires	p.5
Posters électroniques	p.7
Plan du congrès	p.8
Synoptique	p.9
Programme scientifique et fmc	
Dimanche	p.19
Lundi	p.51
Mardi	p.91
Index des orateurs et modérateurs	p.151

SYMPOSIUMS

..... p.123

DIMANCHE

FRESENIUS KABI P.124
MYLAN MEDICAL P.125
CELGENE P.126
MSD P.127

LUNDI

EDITION SPÉCIALE P.128
TABLE RONDE GILEAD P.129

BIOGEN P.130
ABBVIE P.133
LILLY P.134
AMGEN P.135
ROCHE CHUGAI P.136

UCB P.137
ABBVIE P.139
JANSSEN P.140
PFIZER P.143
AMGEN P.144

MARDI

NOVARTIS P.145
SANOFI GENZYME P.147
LILLY P.148
SANDOZ P.149

Comités

PRÉSIDENT DU CONGRÈS :

Philippe GAUDIN

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Hervé BARD,
Philippe BERTIN,
Valérie DEVAUCHELLE-PENSEC,
Bruno FAUTREL,
René-Marc FLIPO,
Pascal GUGGENBUHL,
Isabelle KONE-PAUT,
Marie-Hélène LAFAGE-PROUST,
Françoise LAROCHE,
Frédéric LIOTÉ,
Xavier MARIETTE,
Marc MARTY,
Corinne MICELI-RICHARD,
Thao PHAM,
Sophie POUPLIN,
Alain SARAUX,
Thierry SCHAEVERBEKE,
Jérémie SELLAM,
Martin SOUBRIER,
Marie-Hélène VIEILLARD

CONFÉRENCES D'ACTUALITÉS :

Guy BAUDENS,
Véronique BREUIL,
Philippe GAUDIN

VICE-PRÉSIDENTS DU CONGRÈS :

Guy BAUDENS,
Véronique BREUIL

COMITÉ DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE ET PÉDAGOGIQUE :

Emilie ACQUACALDA,
Caroline ASQUIER,
Jean-Charles BALBLANC,
Hervé BARD,
Patrick BOUMIER,
Jean-Paul CASEZ,
Maxime CHEVREAU,
Christophe HUDRY,
Patrick LE GOUX,
Marc MARTY,
Thao PHAM,
Anne-Priscille TROUVIN,
Daniel WENDLING

SUJETS D'AVENIR :

Arnaud CONSTANTIN,
Bruno FAUTREL,
Benoît LE GOFF,
Corinne MICELI-RICHARD

COMITÉ D'ORGANISATION :

Alain CANTAGREL,
Sylvie EGGER,
René-Marc FLIPO,
Catherine REILLAT,
Daniel WENDLING

Téléchargez l'application mobile du congrès !



Retrouvez :

- le programme,
- les résumés,
- les intervenants,
- les exposants,
- les actualités du congrès.



SFRhumato



Prochain congrès

32^e congrès français de rhumatologie

Parc des expositions
Porte de Versailles

PARIS
HALL 7.3

**8 - 10 décembre
2019**



Remerciements


PARTENAIRES

ABBVIE
ACCORD HEALTHCARE FRANCE
ALEXION
AMGEN
AOD
APTISSEN
ARAPHARMA FRANCE
ARSYLAB
ARTHREX
AURIS
BAUERFEIND FRANCE
BIOGEN
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CELGENE
EDIMARK
ELSEVIER-MASSON
ESAOTE
ETTSOONS
EVOLUCARE TECHNOLOGIES
FRESENIUS KABI
GE HEALTHCARE ULTRASOUND
GILEAD SCIENCES
JANSSEN-CILAG
LABORATOIRE DE RHUMATOLOGIE
APPLIQUÉE
LABORATOIRE TILMAN
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
LCA PHARMACEUTICAL


LIBRAIRIE VERNAZOBRES-
GREGO
LILLY FRANCE
MEDAC
MSD FRANCE
MYLAN MEDICAL
NORDIC PHARMA
NOVARTIS PHARMA
ORTHOSOFT
OXFORD IMMUNOTEC
PFIZER
PROTEOR
REGEN LAB
REVUE RHUMATOS
RHUMATO.NET
ROCHE CHUGAI
ROCHE DIAGNOSTICS
SAMSUNG ELECTRONICS
FRANCE
SANDOZ
SANOFI
SANOFI GENZYME
SANOIA
SAURAMPS MEDICAL
THERADIAG
THERAMEX
TRB CHEMEDICA
UCB

ESPACE MULTIMEDIA

Un lieu regroupant les posters électroniques, les posters commentés & la médiathèque



● Espace détente ● PC Posters commentés ● M Médiathèque



POSTERS ELECTRONIQUES

1 Une salle dédiée aux posters électroniques !

Au cœur de l'espace multimédia, un lieu dédié à la consultation des posters électroniques pendant les 3 jours.

2 Rencontre avec les auteurs !

Des plages horaires spécifiques pour rencontrer, échanger et poser des questions aux auteurs des posters sélectionnés.

DIMANCHE	14h15-14h45	PE.Di-001 à PE.Di-036	Détails p. 28 à 30
	14h45-15h15	PE.Di-037 à PE.Di-072	Détails p. 30 à 33
LUNDI	10h00-10h30	PE.Lu-001 à PE.Lu-036	Détails p. 60 à 62
	10h30-11h00	PE.Lu-037 à PE.Lu-072	Détails p. 63 à 67
	14h15-14h45	PE.Lu-073 à PE.Lu-108	Détails p. 70 à 72
	14h45-15h15	PE.Lu-109 à PE.Lu-144	Détails p. 72 à 74
MARDI	10h00-10h30	PE.Ma-001 à PE.Ma-031	Détails p. 102 à 104
	10h30-11h00	PE.Ma-032 à PE.Ma-062	Détails p. 104 à 105
	14h15-14h45	PE.Ma-063 à PE.Ma-093	Détails p. 107 à 108
	14h45-15h15	PE.Ma-094 à PE.Ma-124	Détails p. 109 à 111

- 1 Accueil congressistes
- 2 Inscriptions sur place
- 3 Interviews **webtv**
- Médiathèques
- Posters commentés
- Posters électroniques

Hall 7.3



Plan d'accès



Réseau :
SFRhumato2018

Programme SYNOPTIQUE

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



	SALLE 1	SALLE 9	SALLE 10	SALLE 11	SALLE 2	SALLE 3	SALLE 4
09h30 11h10	fmc Conférences d'actualités M. Marty J. Sibilia F. Coutant P.20						
5 min	PAUSE						
11h15 13h00	Plénière P. Gaudin V. Breuil G. Baudens P.20						
45 min	PAUSE						
13h45 15h00		Symposium FRESENIUS KABI  P.124	Symposium MYLAN MEDICAL  P.125	Symposium CELGENE  P.126	Symposium MSD  P.127		
15 min	PAUSE						
15h15 16h15	fmc Mise au point Traitement de la spondylarthrite axiale en 2018 D. Wendling P.33	Recommandations de la Société Française de Rhumatologie C. Daien C. Hua L. Gossec B. Combe J. Sellam P. Richette P.33	fmc Mise au point La douleur a-t-elle un sexe ? R.M. Javier P.33	fmc Mise au point École du dos : certitudes d'hier, réalités d'aujourd'hui S. Genevay  P.34	fmc Mise au point Prise en charge de l'ostéoporose et cancer du sein B. Bouvard P.34	fmc Mise au point Polychondrite atrophiant L. Arnaud P.34	fmc Mise au point GRIO Du nouveau dans la dysplasie fibreuse des os Physiopathologie et diagnostic des complications P. Orcel Thérapeutique : du nouveau R. Chapurlat P.34
15 min	PAUSE						
16h30 17h30	fmc Session commune Section Rachis (SFR) et SFCR Lombalgie et équilibre pelvi-rachidien J.C. Le Huec M. Norberg P.38	fmc Mise au point interactive Traitement de l'ostéoporose et insuffisance rénale M.H. Lafage-Proust  P.38	fmc Mise au point Cascade de fractures vertébrales H. Che P.38	fmc Mise au point Maladie de Verneuil et rhumatologie D. Jullien P.38	fmc Mise au point Scoliose de l'enfant J.L. Jouve P.39	fmc Atelier Rhumatismes inflammatoires chroniques et médecine personnalisée J. Sellam P.39	Session Scientifique Polyarthrite rhumatoïde A. Saraux C. Daien M.E. Truchetet P.39
15 min	PAUSE						
17h45 18h45	fmc Session commune Section Rachis (SFR) et SFCR Néuralgie cervico-brachiale/ myélopathie cervicarthrosique S. Genevay J. Huppert G. Lot P.43	fmc Mise au point Quand les cytokines chantent le blues C. Masson P.43	fmc Mise au point Cannabis et cannabinoïdes : une approche utile en rhumatologie ? S. Perrot  P.43	fmc Mise au point Prise en charge non médicamenteuse en rhumatologie F. Bailly  P.43	fmc Mise au point Tout savoir sur l'exercice libéral B. Morand A. Baillet P.44	fmc Mise au point Section spécialisée PEDIATRIE Les interféronopathies et maladies génétiques apparentées A. Belot Le Sjögren chez l'enfant V. Devauchelle-Pensec P.44	Session Scientifique Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques R.M. Flipo A. Perdriger P. Dieude P.45

SALLE 5	SALLE 6	SALLE 7	SALLE 8	SALLE 13	SALLE 12	POSTERS COMMENTES 1, 2, 3 et 4	
							09h30 11h10
PAUSE							5 min
							11h15 13h00
PAUSE							45 min
						14h00 - 15h00 Posters commentés P.22	13h45 15h00
PAUSE							15 min
Session Scientifique Arthrose P. Gaudin Y.M. Pers P.35	Session Scientifique Pharmacologie et thérapeutiques P. Bertin S. Perrot C. Richez P.36	Session Scientifique Imagerie et analyse d'images V. Devauchelle-Pensec A. Ruysen-Witrand H. Bard P.36	fmc Mise au point Section spécialisée ETP Changement de comportement : comment accompagner les patients ? L. Ricci Actualités de la section A.C. Rat/J.D. Cohen P.37	fmc Mise au point Les perturbations de l'hémogramme au cours de la PR A. Saraux P.37	fmc Mise au point Le tractus iliotibial de haut en bas V. Vuillemin P.37		15h15 16h15
PAUSE							15 min
Session Scientifique Éducation thérapeutique S. Pouplin C. Beauvais C. Sordet P.40	Session Scientifique Douleur et pathologie abarticulaire P. Vergne-Salle R.M. Javier F. Laroche H. Bard P.41	fmc Mise au point Section spécialisée IMAGERIE Actualités de la SIRIS Y. Maugars L'imagerie de l'enthésite en IRM S. Guis Les PRP dans la gonarthrose F. Eymard P.41	fmc Mise au point Association Gériatrie et Rhumatologie (AGRUM) De la biologie du vieillissement à la prévention du bien vieillir E. Boulanger E. Moysse P.42	fmc Mise au point Les prothèses de cheville Y. Stiglitz P.42	fmc Mise au point Section spécialisée REF Les vols spatiaux, ce qu'ils nous ont appris sur notre squelette L. Vico P.42		16h30 17h30
PAUSE							15 min
Session Scientifique Onco-rhumatologie M.H. Vieillard C. Marcelli M. Laroche P.46	Session Scientifique Maladies auto-immunes et vasculaires X. Mariette D. Cornec M.E. Truchetet P.46	fmc Mise au point GREP PRP dans les pathologies de l'épaule S.A. Amouzougan Intérêt de l'écho dans le suivi des prothèses d'épaule D. Riquier Réentraînement à l'effort des membres supérieurs M.M. Lefevre-Colau P.47	fmc Mise au point Section spécialisée MALADIES RARES Étiologies rares des arthrites microcristallines N. Poursac P.47	fmc Mise au point Scanner double énergie en rhumatologie P. Ornetti P.47			17h45 18h45

	SALLE 1	SALLE 9	SALLE 10	SALLE 11	SALLE 2	SALLE 3	SALLE 4
08h30 09h30	fmc Mise au point Sommeil et rhumatismes inflammatoires G. Hayem	fmc Mise au point interactive Prise en charge des comorbidités des RIC C. Daien	fmc Atelier Podologie et course à pied C. Salamon	08h00-09h30 Journée des Registres et PHRC J.E. Gottenberg J. Morel A. Ruyssen-Witrand	Edition spéciale d'après l' <i>American College of Rheumatology</i> 2018 B. Combe A. Saraux P. Richette X. Mariette	fmc Mise au point Hypophosphatasie de l'adulte K. Briot	Table ronde revue «Rhumatos» Les inhibiteurs de Jak : une nouvelle ère thérapeutique en rhumatologie J. Sibilla S. Pellegrini T. Schaeveerbeke
	P.52	P.52	P.52	P.52	P.128	P.53	P.129
15 min	PAUSE						
09h45 11h00	Symposium BIOGEN	Symposium ABBVIE	Symposium LILLY FRANCE	Symposium AMGEN	Symposium ROCHE CHUGAI		
	P.130	P.133	P.134	P.135	P.136		
30 min	PAUSE						
11h30 13h15	Plénière P. Gaudin V. Breuil G. Baudens A. Cantagrel P.68						
30 min	PAUSE						
13h45 15h00	Symposium UCB	Symposium ABBVIE	Symposium JANSSEN	Symposium PFIZER	Symposium AMGEN		
	P.137	P.139	P.140	P.143	P.144		
15 min	PAUSE						
15h15 16h15	fmc Mise au point Imagerie en coupe sur les prothèses douloureuses H. Guérini	fmc Mise au point Rachis micro- cristallin F. Lioté	fmc Atelier Les complications rhumatologiques des nouveaux traitements des cancers T. Schaeveerbeke M. Laroche M. Kostine	fmc Mise au point Pathologies dégénératives et troubles de la statique : scoliose, spondylolisthésis P. Guigui	fmc Mise au point Les programmes éducatifs parathermaux R. Forestier H. Desfour A. Françon K. Dubourg	Interface SFR/GEMO Table ronde : métastases osseuses : intérêt de la pluridisciplinarité J.D. Laredo F. Paycha S. Thureau J. Wegryzn C. Confavreux M. Quidet	Session Scientifique Rhumatologie de l'enfant et de l'adolescent I. Koné-Paut V. Hentgen K. Bouayed
	P.75	P.75	P.75	P.75	P.75	P.76	P.76
15 min	PAUSE						
16h30 17h30	fmc Controverse Place des PRP et des acides hyaluroniques dans le traitement des tendinopathies H. Bard P. Le Goux	fmc Mise au point Reconnaître les tumeurs osseuses bénignes S. Carré	fmc Mise au point Pied et RIC B. Daum	fmc Mise au point Arthrites réactionnelles en 2018 R. Bahiri	fmc Mise au point Effets secondaires des traitements anti- ostéoporotiques : que doit-on dire aux patients ? V. Breuil	fmc Mise au point La statique de la colonne cervicale et de la jonction craniocervicale C.H. Flouzat- Lachaniette	Session Scientifique Polyarthrite rhumatoïde A. Saraux C. Daien M.E. Truchetet
	P.79	P.79	P.79	P.79	P.80	P.80	P.80
15 min	PAUSE						
17h45 18h45	fmc Dialogue Visco- supplémentation : quel avenir ? T. Conrozier	fmc Mise au point Épicondylalgie : diagnostics et traitements M. Lamontagne	fmc Mise au point Pré-PR A. Finckh	fmc Mise au point Manifestations rhumatologiques des hémochromatoses P. Guggenbuhl	fmc Atelier Traitements de la goutte T. Pascart	fmc Mise au point Réentraînement à l'effort dans la lombalgie chronique : intérêt et perspectives C. Nguyen A. Rören	Session Scientifique Maladies auto- inflammatoires et maladies rares T. Schaeveerbeke I. Koné-Paut N. Poursac
	P.85	P.85	P.85	P.85	P.86	P.86	P.86

SALLE 5	SALLE 6	SALLE 7	SALLE 8	SALLE 13	SALLE 12	POSTERS COMMENTES 1, 2, 3 et 4	
fmc	fmc	fmc	fmc	fmc	fmc		
Atelier Les syndromes canalaïres au niveau du pied B. Daum	Mise au point Cryothérapie et RIC T. Pham	Mise au point Comment aborder les peurs et les croyances ? L. Gossec	Atelier Les orthèses de la main : quelle orthèse pour quelle pathologie (où, quand et comment les prescrire ?) S. Celerier	Mise au point Antalgiques, usages, mésusages A.P. Trouvin	Atelier L'échographie des lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs B. Le Goff (niveau basique)		08h30 09h30
P.53	P.53	P.54	P.54	P.54	P.54		
PAUSE							15 min
						10h00 - 11h00 Posters commentés	09h45 11h00
							P.56
PAUSE							30 min
							11h30 13h15
PAUSE							30 min
							13h45 15h00
PAUSE							15 min
Session Scientifique Spondyloarthrites T. Pham D. Wendling M. Breban	fmc Atelier Un rhumatologue libéral peut-il tirer bénéfice d'un dossier de suivi de ses RIC G. Baudens	Session Scientifique Os métabolique M.H. Lafage-Proust V. Breuil E. Lespessailles J. Paccou		fmc Mise au point Maladie de Still de l'adulte : actualités X. Puéchal	fmc Atelier Gestes écho-guidés en pathologie du pied et de la cheville pour opérateurs confirmés J.D. Albert (niveau avancé)		15h15 16h15
P.77	P.77	P.78		P.78	P.78		
PAUSE							15 min
Session Scientifique Infections ostéoarticulaires P. Guggenbuhl J. Paccou G. Bart	fmc Mise au point Indications d'une neuro-stimulation implantée (radiculaire chronique post-opératoire, syndrome régional complexe,...): préconisations de la HAS D. Fontaine M.Cadenne	fmc Mise au point CEDR Les actualités douleur F. Baïlly R.M. Javier A.P. Trouvin P. Vergne-Salle	Session Scientifique Épidémiologie et mesures de santé perçue (PRO) B. Fautrel C. Gaujoux-Viala A.C. Rat	fmc Mise au point Chirurgie de l'arthrose digitale E. Roulot	fmc Atelier Imagerie de la cuisse chez le sportif J. Renoux (niveau avancé)		16h30 17h30
P.83	P.83	P.83	P.84	P.84	P.85		
PAUSE							15 min
Session Scientifique Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques R.M. Flipo A. Perdriger P. Dieudé	fmc Mise au point Tumeurs neurologiques rachidiennes S. Chabardes	Session Scientifique Immunologie et inflammation C. Miceli-Richard J. Morel J.E. Gottenberg	Session Scientifique Rhumatologie du sujet âgé M. Soubrier V. Devauchelle-Pensec J.B. Gauvain	fmc Mise au point Quel traitement pour quels MODIC ? F. Rannou	fmc Atelier Échographie du coude F. Etchepare (niveau basique)		17h45 18h45
P.87	P.88	P.88	P.89	P.89	P.89		

	SALLE 1	SALLE 9	SALLE 10	SALLE 11	SALLE 2	SALLE 3	SALLE 4
08h30 09h30	fmc Mise au point interactive Vascularite des gros vaisseaux : quelle imagerie pour le diagnostic ? pour le pronostic ? pour le suivi ? V. Devauchelle-Pensec  P.92	fmc Mise au point interactive Prise en charge des comorbidités multi-dimensionnelles associées aux RIC (douleur, fatigue, dépression, troubles du sommeil...) F. Laroche T. Pham  P.92	fmc Atelier Comment j'examine une épaule T. Thomas P.93	08h15-09h45 SFR Promoteur de recherche et cohortes P.92	fmc Mise au point Rhumatologie interventionnelle de la main H. Lellouche J. Maillet P.93	fmc Mise au point Exercice physique et immunité D. Cornec P.93	fmc Dialogue Nouvelles biothérapies utilisées dans les MICI Y. Bouhnik P.93
	15 min						
09h45 11h00	PAUSE						
		Symposium NOVARTIS  P.145	Symposium SANOFI GENZYME P.147	Symposium LILLY FRANCE  P.148	Symposium SANDOZ P.149		
15 min							
11h15 12h45	PAUSE						
	Plénière P. Gaudin V. Breuil G. Baudens P.106						
30 min							
13h15 14h30	PAUSE						
		Sujets d'avenir La rhumatologie à l'heure de l'e-santé P.106					
15 min							
14h45 15h45	fmc Mise au point Traitement des ostéoporoses du sujet jeune M. Cohen-Solal P.111	fmc Mise au point Radiculagies lombaires à imagerie discale normale J.M. Berthelot P.111	fmc Mise au point interactive Gestion d'un traitement par AINS P. Lafforgue  P.111	fmc Mise au point Le patient parkinsonien et le rhumatologue E. Moro  P.112	fmc Mise au point Le coussinet plantaire J.L. Drapé P.112	Session Scientifique Maladies auto-immunes et vascularites X. Mariette D. Cornec M.E. Truchetet P.113	
	15 min						
16h00 17h00	PAUSE						
	fmc Mise au point Les images d'enthésites des spondyloarthrites sont-elles fréquentes et spécifiques ? J.D. Laredo  P.116	fmc Mise au point Gestes écho-guidés au niveau du rachis et des sacroilalques B. Le Goff P.116	fmc Mise au point Ondes de choc en rhumatologie E. Senbel  P.116	fmc Mise au point Stratégie de décroissance des traitements biologiques B. Fautrel P.117	fmc Mise au point CRI Actualités, fiches et recommandations du CRI C. Richez T. Pham J. Morel M. Kostine P.117	fmc Mise au point Interactions médicamenteuses en rhumatologie T. Schaeverbeke P.117	Session Scientifique Pathologie rachidienne M. Marty A. Petit F. Bailly P.118

SALLE 5	SALLE 6	SALLE 7	SALLE 8	SALLE 13	SALLE 12	POSTERS COMMENTES 1, 2, 3 et 4		
fmc	fmc	fmc	Interface	fmc	fmc			
Mise au point CCAM : codage des actes médicaux V. Diebolt P.94	Mise au point Quel bilan initial pour le diagnostic d'une neuropathie périphérique ? C. Labeyrie P.94	Atelier Clés pour interpréter (et pourquoi pas monter) un essai clinique en rhumatologie M. Roustit P.94	Société Française de Rhumatologie/ Société Française de Radiologie Fibromatose superficielle : imagerie diagnostique et interventionnelle R. Campagna H. Basselerie J. Beaudreuil P.95	Mise au point Ostéoporose chez le patient VIH et impact osseux des traitements du VIH C. Roux P.95	Atelier Microcristaux et liquide articulaire H.K. Ea J. Ora S. Ottaviani T. Pascart M. Forien P.95		08h30 09h30	
PAUSE			PAUSE					15 min
						10h00 - 11h00 Posters commentés P.97	09h45 11h00	
PAUSE								15 min
								11h15 12h45
PAUSE								30 min
								13h15 14h30
PAUSE								15 min
Session Scientifique Pathologies micro-cristallines F. Lioté G. Chalès T. Pascart P.114	Session Scientifique Spondyloarthrites T. Pham D. Wendling M. Breban P.115	fmc Mise au point Le conflit ischiofémoral : mythe ou réalité ? H. Bard P.115	fmc Mise au point RACHIS Lombalgies chroniques : stratégies thérapeutiques J. Beaudreuil P.115	fmc Mise au point Hernies discales thoraciques et thoracolombaires E. Ferrero P.116	fmc Atelier Microcristaux et liquide articulaire H.K. Ea J. Ora S. Ottaviani M. Forien P.116		14h45 15h45	
PAUSE								15 min
Session Scientifique Os métabolique M.H. Lafage-Proust V. Breuil J. Paccou E. Lespessailles P.119	fmc Mise au point CLUB REM L'inflammation et l'articulation J. Sellam F. Courty-Lucas A. Tournadre H.K. Ea P.119	fmc Mise au point Section spécialisée ARTHROSE Arthrose : mieux vaut-il prévenir que guérir ? F. Berenbaum De l'arthrose aux arthroses : une nouvelle approche de la maladie C. Vinatier P.119	fmc Enseignement Section Pédiatrie Utilité et pratique de l'échographie des articulations dans l'arthrite juvénile idiopathique S. Jousse-Joulin L'ostéite chronique multifocale récidivante : quand y penser et comment traiter ? C. Job Deslandre P.120	fmc Mise au point Qualité de vie, sexualité et traitements de la PR ? A. Perdriger P.120	fmc Atelier Microcristaux et liquide articulaire H.K. Ea J. Ora M. Forien S. Ottaviani T. Pascart P.120		16h00 17h00	

KEVZARA®
(sarilumab)

NOUVEAU

OBJECTIF : INTERROMPRE LA PROGRESSION

KEVZARA® solution injectable 150 mg et 200 mg est indiqué :

En association au méthotrexate (MTX) chez les patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) active modérée à sévère ayant eu une réponse inadéquate ou intolérants à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs). KEVZARA® peut être utilisé en monothérapie en cas d'intolérance au MTX ou lorsque le traitement avec le MTX est inadapté¹.

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

Les mentions obligatoires sont accessibles sur le site <http://www.ema.europa.eu/ema/> et sur le site <http://nosmedicaments.sanofi.fr/sanofi>.

DOM TOM

0 800 626 626

Service & appel
gratuits

France Métropolitaine

0 800 394 000

Service & appel
gratuits

SANOFI GENZYME

Sanofi Aventis France - 82 avenue Raspail - 94250 GENTILLY

Sanofi Genzyme et Regeneron s'engagent dans le programme de développement et la commercialisation de KEVZARA®.

1 - RCP KEVZARA®.

N° Visa : 1707630935/PM/004 - 70000785-09/2018

Téléchargez l'application mobile du congrès !



Retrouvez :

- le programme,
- les résumés,
- les intervenants,
- les exposants,
- les actualités du congrès.



SFRhumato



Journées Nationales de Rhumatologie

Amiens - Mégacité
16 au 18 mai 2019

SFR
société française
de rhumatologie

Programme Scientifique

DIMANCHE



Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



09:30 - 11:10 Conférence actualité

SALLE 1

fmc Conférences d'actualités

Modérateur(s) : P. Gaudin (Grenoble), V. Breuil (Nice), G. Baudens (Valenciennes), A. Cantagrel (Toulouse)

- 09:30 Discours du Président du Congrès
P. Gaudin (Grenoble)
- 09:35 Peut-on encore infiltrer la colonne vertébrale ?
M. Marty (Créteil)
- 10:00 Conduite à tenir devant une suspicion de myosite
J. Sibilia (Strasbourg)
- 10:25 Les ACPA ont-ils un rôle pathogène ?
F. Coutant (Lyon)
- 10:50 Discours du Président de la SFR
A. Cantagrel (Toulouse)

11:15 - 13:00 Plénière

SALLE 1

Plénière

Modérateur(s) : P. Gaudin (Grenoble), V. Breuil (Nice), G. Baudens (Valenciennes)

- 11:15 Place des maladies musculo-squelettiques dans le monde : une analyse systématique de la
P.01 base de données de l'Organisation Mondiale de la Santé
E. Sebbag, R. Felten, F. Sagesz, J. Sibilia, L. Arnaud (Strasbourg)
- 11:30 Tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs : une infiltration de corticoïdes est-elle
P.02 nécessaire après le geste de ponction-lavage échoguidée ? Résultats d'un essai randomisé
contrôlé en double aveugle de 12 mois
C. Darrieutort-Laffite⁽¹⁾, S. Varin⁽²⁾, G. Coiffier⁽³⁾, J.D. Albert⁽³⁾, G. Cormier⁽²⁾, B. Le Goff⁽¹⁾, (1) Nantes,
(2) La Roche-sur-Yon, (3) Rennes
- 11:45 Cascades de fractures vertébrales : étiologie et facteurs de risque potentiels
P.03 H. Che⁽¹⁾, V. Breuil⁽²⁾, B. Cortet⁽³⁾, J. Paccou⁽³⁾, T. Thomas⁽⁴⁾, L. Chapuis⁽⁵⁾, F. Debiais⁽⁶⁾, N. Mehse-
Cetre⁽⁷⁾, R.M. Javier⁽⁸⁾, S. Loiseau Peres⁽⁹⁾, C. Roux⁽¹⁰⁾, K. Briot⁽¹⁰⁾, (1) Montpellier, (2) Nice, (3) Lille,
(4) Saint-Etienne, (5) Vitré, (6) Poitiers, (7) Bordeaux, (8) Strasbourg, (9) Orléans, (10) Paris
- 12:00 La cryothérapie corps entier améliore la fonction dans la spondyloarthrite axiale
P.04A T. Pham, E. Fockens, A. Dellyes, V. Pauly, S. Trijau, P. Lafforgue (Marseille)
- P.04B L'efficacité de la cryothérapie corps entier sur l'activité de la maladie est dépendante de
la variation de température cutanée et non pas de la température d'exposition dans les
spondylarthropathies axiales
T. Pham, E. Fockens, A. Dellyes, V. Pauly, S. Trijau, P. Lafforgue (Marseille)
- 12:15 Quoi de neuf sur les traitements non pharmacologiques dans l'arthrose
Y. Henrotin (Liège, BELGIQUE)
- 12:45 Discours Revue du Rhumatisme
M.C. Boissier (Bobigny)

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 9

Symposium FRESENIUS KABI**Rhumatismes Inflammatoires Chroniques : sarcopénie, la prochaine épidémie ?***Programme p.124*

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 10

Symposium MYLAN MEDICAL**Immuno-Rhumatologie en 2025***Programme p.125*

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 11

Symposium CELGENE**Rhumatisme psoriasique non érosif : vers de nouveaux objectifs thérapeutiques de prise en charge***Programme p.126*

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 2

Symposium MSD**Maintien thérapeutique des Anti-TNF dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, quelles implications pour la pratique ?***Programme p.127*

14:00 - 15:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 1

Posters commentés

Modérateur(s) : G. Baudens (Valenciennes)

- 14:00**
PC.01 L'arthrite est associée à une dysfonction endothéliale cérébrovasculaire : aperçu mécanistique dans le modèle d'arthrite induite à l'adjuvant chez le rat
R. Bordy⁽¹⁾, P. Totoson⁽¹⁾, M.L. Bouressam⁽²⁾, F. Dupuis⁽²⁾, D. Wendling⁽¹⁾, C. Demougeot⁽¹⁾, (1) Besançon, (2) Nancy
- 14:10**
PC.02 Un programme de réentraînement à l'effort multidisciplinaire court sur 4 sessions est efficace dans la lombalgie chronique : une étude de cohorte sur 209 patients
T. Davergne, F. Bailly, V. Foltz, S. Rozenberg, A. Lambert, B. Fautrel, L. Gossec (Paris)
- 14:20**
PC.03 Les traceurs d'activités permettent d'augmenter le niveau d'activité physique chez les patients atteints de maladie musculosquelettique rhumatologique : une revue systématique avec méta-analyse
T. Davergne⁽¹⁾, A. Pallot⁽²⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Saint-Denis
- 14:30**
PC.04 Troubles du transit intestinal et risque de polyarthrite rhumatoïde : données issues de la cohorte E3N
Y. Nguyen⁽¹⁾, C. Salliot⁽²⁾, G. Gusto⁽¹⁾, X. Mariette⁽³⁾, M.C. Boutron-Ruault⁽¹⁾, R. Seror⁽³⁾, (1) Villejuif, (2) Orléans, (3) Le Kremlin-Bicêtre
- 14:40**
PC.05 Fractures vertébrales multiples ou cascades fracturaires : étude rétrospective multicentrique de 103 dossiers
B. Champs⁽¹⁾, G. Couture⁽¹⁾, Y. Degboe⁽¹⁾, M. Beldjerd⁽²⁾, M. Decrock⁽¹⁾, S. Lassoued⁽²⁾, I. Roitg⁽³⁾, D. Nigon⁽¹⁾, M. Laroche⁽¹⁾, (1) Toulouse, (2) Cahors, (3) Perpignan
- 14:50**
PC.06 Prévalence et facteurs prédictifs de survenue des manifestations extra-articulaires dans la polyarthrite débutante au sein de la cohorte ESPOIR
A. Saraux⁽¹⁾, D. Guellec⁽¹⁾, S. Cozien⁽¹⁾, A. Ruyssen-Witrand⁽²⁾, P. Dieude⁽³⁾, (1) Brest, (2) Toulouse, (3) Paris

14:00 - 15:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 2

Posters commentés

Modérateur(s) : B. Moura (Paris)

- 14:00**
PC.07 La lèpre : une grande simulatrice encore d'actualité en rhumatologie
A.B. Kamissoko, R. Salle, M. Diarra, L. Steffko-Comte, M. Nang Nlome Nze, P. Hilliquin (Corbeil-Essonnes)
- 14:10**
PC.08 Intérêt de la procalcitonine sérique en pratique quotidienne en rhumatologie pour le diagnostic d'arthrite septique
M. Chouk⁽¹⁾, F. Verhoeven⁽¹⁾, M. Sondag⁽¹⁾, X. Guillot⁽²⁾, C. Prati⁽¹⁾, D. Wendling⁽¹⁾, (1) Besançon, (2) Saint-Denis
- 14:20**
PC.09 Enquête auprès de 1 353 malades : un faible niveau de connaissance sur les biomédicaments et les biosimilaires
A. Basch⁽¹⁾, C. Beller⁽²⁾, (1) Caluire-et-Cuire, (2) Paris
- 14:30**
PC.10 Des valeurs seuils ont été définies pour le questionnaire d'impact PsAID12 dans le rhumatisme psoriasique, correspondant à des faibles niveaux d'activité de la maladie : une analyse de 436 patients
L. Gossec⁽¹⁾, C. Gorlier⁽¹⁾, D. Puyraimond-Zemmour⁽¹⁾, L. Coates⁽²⁾, U. Kiltz⁽³⁾, Y.Y. Leung⁽⁴⁾, P. Palominos⁽⁵⁾, J. Canete⁽⁶⁾, R. Scivo⁽⁷⁾, A. Balanescu⁽⁸⁾, E. Demis⁽⁹⁾, S. Talli⁽¹⁰⁾, A. Ruysen-Witrand⁽¹¹⁾, M. Soubrier⁽¹²⁾, E. Lubrano⁽¹³⁾, U. Kalyoncu⁽¹⁴⁾, P. Richette⁽¹⁾, E. Husni⁽¹⁵⁾, M. De Wit⁽¹⁶⁾, L. Eder⁽¹⁷⁾, S. Aydin⁽¹⁸⁾, I. Gaydukova⁽¹⁹⁾, J. Smolen⁽²⁰⁾, A.M. Orba⁽²¹⁾, (1) Paris, (2) Oxford, ROYAUME UNI, (3) Herne, ALLEMAGNE, (4) Singapore, SINGAPOUR, (5) Porto Alegre, BRÉSIL, (6) Madrid, ESPAGNE, (7) Rome, ITALIE, (8) Bucarest, ROUMANIE, (9) Le Mans, (10) Tallin, ESTONIE, (11) Toulouse, (12) Clermont-Ferrand, (13) Campobasso, ITALIE, (14) Ankara, TURQUIE, (15) Cleveland, ÉTATS-UNIS, (16) Amsterdam, PAYS-BAS, (17) Toronto, CANADA, (18) Ottawa, CANADA, (19) Saratov, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (20) Vienne, AUTRICHE, (21) Baltimore, ÉTATS-UNIS
- 14:40**
PC.11 Amélioration cliniquement significative de la qualité de vie et de l'association avec l'activité de la maladie dans le rhumatisme psoriasique après traitement par guselkumab : résultats d'un essai clinique de phase II randomisé, contrôlé vs placebo
L. Gossec⁽¹⁾, B. Kirkham⁽²⁾, P. Rahman⁽³⁾, P. Helliwell⁽⁴⁾, A.B. Gottlieb⁽⁵⁾, W.H. Boehncke⁽⁶⁾, X. Lilian, H. Chenglong⁽⁷⁾, A. Deodhar⁽⁸⁾, (1) Paris, (2) Londres, ROYAUME UNI, (3) Saint John's, CANADA, (4) Zurich, SUISSE, (5) Boston, ÉTATS-UNIS, (6) Genève, SUISSE, (7) Philadelphie, ÉTATS-UNIS, (8) Portland, ÉTATS-UNIS
- 14:50**
PC.12 La maladie de Castleman dans un service de médecine interne : à propos de 15 cas
I. Chabchoub, R. Ben Salah, C. Dammak, M. Snoussi, M. Jallouli, S. Marzouk, F. Frikha, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)

14:00 - 15:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 3

Posters commentés

Modérateur(s) : P. Bourgeois (Paris)

- 14:00**
PC.13 L'obtention d'un tissu osseux résistant et de bonne qualité nécessite une sécrétion équilibrée entre le GIP et la xénine
B. Gobron, B. Bouvard, E. Legrand, D. Chappard, G. Mabilieu (Angers)
- 14:10**
PC.14 Étude de la tolérance au méthotrexate par le questionnaire MISS, chez des enfants présentant une arthrite juvénile idiopathique
A. Mameche (Alger, ALGÉRIE)
- 14:20**
PC.15 Dépistage de l'ostéoporose dans une population ambulatoire et hospitalisée : une expérience de 6 ans au CHU de Liège
O. Malaise, M. Detrouz, M. Leroy, L. Leonori, L. Seidel, M. Malaise (Liège, BELGIQUE)
- 14:30**
PC.16 Un extrait de curcuma longa bio-optimisé est efficace contre la douleur chez le patient souffrant de gonarthrose : résultats d'une étude multi-centrique, en double aveugle, randomisée et contrôlée contre placebo
Y. Henrotin⁽¹⁾, M. Malaise⁽¹⁾, R. Wittoek⁽²⁾, K. De Vlam⁽³⁾, J.P. Brasseur⁽⁴⁾, F. Luyten⁽²⁾, J. Qu⁽⁵⁾, M. Van Den Berghe⁽⁶⁾, R. Uhoda⁽⁷⁾, J. Bontin⁽⁸⁾, T. De Vroey⁽⁹⁾, L. Erpicum⁽⁹⁾, Y. Dierckxsens⁽¹⁰⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Gand, BELGIQUE, (3) Zurich, SUISSE, (4) Ottignies, BELGIQUE, (5) Bruxelles, BELGIQUE, (6) Aalst, BELGIQUE, (7) Seraing, BELGIQUE, (8) Edegem, BELGIQUE, (9) Anthesis, BELGIQUE, (10) Somme-Leuze, BELGIQUE
- 14:40**
PC.17 Les discopathies de type Modic sont-elles d'origine infectieuse ? Étude prospective monocentrique
S. Ahmed Yahia, J.W. Decusser, C.H. Flouzat-Lachaniette, G. Dervin, E. Audureau, F. Eymard, X. Chevalier (Créteil)
- 14:50**
PC.18A Apport de l'échographie dans l'atteinte de l'aponévrose plantaire au cours de la spondyloarthrite
K. Maatallah⁽¹⁾, M. Sellami⁽¹⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, R. Hind⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, B. Mouna⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, H. Wafa⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- PC.18B** Apport de l'échographie dans l'étude de l'enthésite achilléenne au cours de la spondyloarthrite axiale
H. Wafa⁽¹⁾, M. Sellami⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE

14:00 - 15:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 4


Posters commentés

Modérateur(s) : L. Euler Ziegler (Nice)


- 14:00**
PC.19 Minéralisation de la matrice osseuse après l'arrêt du traitement par dénosumab (DMab)
D. Farlay⁽¹⁾, G. Boivin⁽¹⁾, D.W. Dempster⁽²⁾, S. Yue⁽³⁾, S. Rizzo⁽¹⁾, R. Wagman⁽³⁾, X. Yin⁽³⁾, J. Brown⁽⁴⁾,
(1) Lyon, (2) New York, ÉTATS-UNIS, (3) Thousand Oaks, ÉTATS-UNIS, (4) Quebec, CANADA
- 14:10**
PC.20 Efficacité et sécurité de l'ixékizumab chez des patients ayant un rhumatisme psoriasique actif : résultats à 3 ans d'une étude de phase III (SPIRIT-P1)
E. Lespessailles⁽¹⁾, V. Chandran⁽²⁾, R. Fleischmann⁽³⁾, P. Helliwell⁽⁴⁾, O. Benichou⁽⁵⁾, J. Erickson⁽⁵⁾, C.L. Schuler⁽⁵⁾, (1) Orléans, (2) Toronto, CANADA, (3) Dallas, TX, ÉTATS-UNIS, (4) Leeds, ROYAUME UNI, (5) Indianapolis, IN, ÉTATS-UNIS
- 14:20**
PC.21 Les cellules épithéliales salivaires cultivées à partir de biopsies de glandes salivaires de patients ayant un syndrome de Sjögren augmentent la survie et l'activité des lymphocytes B
E. Rivière, J. Pascaud, A. Virone, B. Ly, A. Paoletti, J. Rohmer, S. Bitoun, G. Nocturne, X. Mariette (Paris)
- 14:30**
PC.22 Le phénotype et la sévérité de la neuropathie des petites fibres dans le syndrome de Sjögren sont-ils différents des autres causes de neuropathie des petites fibres ?
E. Descamps, J. Henry, C. Labeyrie, D. Adams, D. Aiello, X. Mariette, R. Seror (Le Kremlin-Bicêtre)
- 14:40**
PC.23 Évaluation de l'adhésion aux traitements de fond des patients souffrant de rhumatismes inflammatoires chroniques : résultats d'une enquête auprès de 1594 patients
C. Lopez-Medina⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, F. Géraud⁽²⁾, M. Dubremetz⁽¹⁾, L. Grange⁽³⁾, G. Thibaud⁽¹⁾, B. Charles⁽¹⁾, D. Lafarge⁽⁴⁾, C. Beauvais⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, M. Dougados⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Nice, (3) Échirolles, (4) Rouen
- 14:50**
PC.24 Les taux des anticorps anti-SSA et SSB sont corrélés aux marqueurs d'activation lymphocytaire B, mais ne sont pas des biomarqueurs utiles du syndrome de Sjögren primaire : données de la cohorte SFR ASSESS
R. Felten⁽¹⁾, M.A. Alyanakian⁽²⁾, L. Chatenoud⁽²⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, O. Vittecoq⁽³⁾, P. Dieudé⁽²⁾, C. Larroche⁽⁴⁾, X. Mariette⁽⁵⁾, J.E. Gottenberg⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Paris, (3) Bois-Guillaume, (4) Bobigny, (5) Le Kremlin-Bicêtre

ESPACE MULTIMEDIA

Un lieu regroupant les posters électroniques, les posters commentés & la médiathèque



● Espace détente ● PC Posters commentés ● M Médiathèque



POSTERS ELECTRONIQUES

1 Une salle dédiée aux posters électroniques !

Au cœur de l'espace multimédia, un lieu dédié à la consultation des posters électroniques pendant les 3 jours.

2 Rencontre avec les auteurs !

Des plages horaires spécifiques pour rencontrer, échanger et poser des questions aux auteurs des posters sélectionnés.

DIMANCHE	14h15-14h45	PE.Di-001 à PE.Di-036	Détails p. 28 à 30
	14h45-15h15	PE.Di-037 à PE.Di-072	Détails p.30 à 33

Posters électroniques

- 14:15**
PE-DI-001 Maintien à long terme de la réponse chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par le certolizumab pégol
A. Saraux⁽¹⁾, R.M. Flipo⁽²⁾, F. Fagnani⁽³⁾, G. Cukierman⁽⁴⁾, I. Bru⁽⁴⁾, J.M. Joubert⁽⁴⁾, S. Jan-Christof⁽⁵⁾, J. Massol⁽⁶⁾, B. Combe⁽⁷⁾, (1) Brest, (2) Lille, (3) Bourg-la-Reine, (4) Colombes, (5) Bruxelles, BELGIQUE, (6) Besançon, (7) Montpellier
- 14:15**
PE-DI-002 Baisse du recours aux soins et services de santé chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde active sévère à modérée débutant un traitement par le certolizumab pégol en France (étude observationnelle ECLAIR)
A. Saraux⁽¹⁾, R.M. Flipo⁽²⁾, F. Fagnani⁽³⁾, G. Cukierman⁽⁴⁾, J.M. Joubert⁽⁴⁾, J.C. Schuller⁽⁵⁾, J. Massol⁽⁶⁾, B. Combe⁽⁷⁾, (1) Brest, (2) Lille, (3) Bourg-la-Reine, (4) Colombes, (5) Bruxelles, BELGIQUE, (6) Besançon, (7) Montpellier
- 14:15**
PE-DI-003 Stress et développement de la polyarthrite rhumatoïde : étude cas-témoins sur le rôle des événements de vie, l'évaluation du stress et les stratégies de coping
V. Germain⁽¹⁾, M. Scherlinger⁽¹⁾, T. Barnette⁽¹⁾, C. Pichon⁽²⁾, A. Balageas⁽²⁾, L. Lequen⁽²⁾, E. Shipley⁽³⁾, J. Foret⁽³⁾, S. Dublanc⁽⁴⁾, L. Capuron⁽¹⁾, T. Schaevebeke⁽¹⁾, (1) Bordeaux, (2) Pau, (3) Dax, (4) Libourne
- 14:15**
PE-DI-004 Dans la PR sous biologique, le dosage répété du facteur rhumatoïde et des anticorps anti-CCP n'a pas d'utilité clinique : données de l'essai ROC
R. Felten⁽¹⁾, M.A. Alyanaki⁽²⁾, C. Lukas⁽³⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, F. Gandjbakhch⁽²⁾, L. Chatenoud⁽²⁾, J.E. Gottenberg⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Paris, (3) Montpellier
- 14:15**
PE-DI-005 BENEFIT : résultats intermédiaires d'une étude d'observation européenne visant à évaluer l'efficacité de SB4 après la transition de l'étanercept de référence (ETN) chez des patients atteints de PR ou de spa
A. Cantagrel⁽¹⁾, K. Kruger⁽²⁾, C. Selmi⁽³⁾, R. Mourad Farouk⁽⁴⁾, A. Janet⁽⁵⁾, F. Ulrich⁽⁴⁾, (1) Toulouse, (2) Munich, ALLEMAGNE, (3) Milano, ITALIE, (4) Baar, SUISSE, (5) Maidenhead, ROYAUME UNI
- 14:15**
PE-DI-006 Évolutivité de la fatigue selon la MAF après un programme d'ETP chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
F. Elabed, L. Zemour, F. Benlebna, N. Midoune, Z. Djaroud (Oran, ALGÉRIE)
- 14:15**
PE-DI-007 Il y a-t-il des troubles dysexécutifs dans la polyarthrite rhumatoïde ?
E. Pressouyre⁽¹⁾, N. Fournet⁽¹⁾, S. Cantalloube⁽²⁾, M. Renard⁽²⁾, M. Chevreau⁽²⁾, (1) Chambéry, (2) Aix-les-Bains
- 14:15**
PE-DI-008 Facteurs associés aux manifestations extra-articulaires de la polyarthrite rhumatoïde
S. Ksir, K. Efemba, A. Elaissoui, K. El Kinany, N. Akasbi, T. Harzy (Fès, MAROC)
- 14:15**
PE-DI-009 Influence du poids sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde : étude prospective sur 12 mois
A. Schlosser⁽¹⁾, C. Albert⁽²⁾, R. Fabre⁽¹⁾, V. Breuil⁽¹⁾, C. Pradier⁽¹⁾, C. Roux⁽¹⁾, (1) Nice, (2) Cannes
- 14:15**
PE-DI-010 Maintien de la réponse thérapeutique et effet d'une réduction de dose après un traitement prolongé par baricitinib
M. Dougados⁽¹⁾, J.S. Smolen⁽²⁾, T. Takeuchi⁽³⁾, M. Genovese⁽⁴⁾, B. Haraoui⁽⁵⁾, R. Klar⁽⁶⁾, A. Kavanaugh⁽⁷⁾, R. Blanco Alonso⁽⁸⁾, J. Dudley⁽⁹⁾, P.C. Taylor⁽¹⁰⁾, P. Nash⁽¹¹⁾, C.A. Zerbini⁽¹²⁾, P. Durez⁽¹³⁾, G. Pum⁽²⁾, S. Arthanari⁽¹⁴⁾, F. De Leonardis⁽¹⁵⁾, R. Van Vollenhoven⁽¹⁶⁾, (1) Paris, (2) Vienne, AUTRICHE, (3) Tokyo, JAPON, (4) Palo Alto, CA, ÉTATS-UNIS, (5) Montréal, CANADA, (6) Durham, NC, ÉTATS-UNIS, (7) La Jolla, CA, ÉTATS-UNIS, (8) Santander, ESPAGNE, (9) Fribourg, SUISSE, (10) Oxford, ROYAUME UNI, (11) Brisbane, AUSTRALIE, (12) São Paulo, BRÉSIL, (13) Bruxelles, BELGIQUE, (14) Basingstoke, ROYAUME UNI, (15) Genève, SUISSE, (16) Amsterdam, PAYS-BAS
- 14:15**
PE-DI-011 Résultats d'efficacité et de tolérance chez des patients souffrant de spondyloarthrite axiale traités par certolizumab pégol : résultats de la période en ouvert de 48 semaines d'une étude de 96 semaines (NCT02505542)
M. Dougados⁽¹⁾, R. Landewé⁽²⁾, D. Van Der Heijde⁽³⁾, X. Baraliakos⁽⁴⁾, F. Van Den Bosch⁽⁵⁾, B. Hoepken⁽⁶⁾, K. Thomas⁽⁶⁾, L. Gensler⁽⁷⁾, (1) Paris, (2) Heerlen, PAYS-BAS, (3) Leiden, PAYS-BAS, (4) Herne, ALLEMAGNE, (5) Ghent, BELGIQUE, (6) Monheim, ALLEMAGNE, (7) San Francisco, ÉTATS-UNIS

- 14:15**
PE.Di-012 Facteurs prédictifs de fatigue et de fatigue persistante au cours de la polyarthrite rhumatoïde débutante
S. Rodriguez-Muguruza⁽¹⁾, B. Combe⁽²⁾, F. Guillemin⁽³⁾, B. Fautrel⁽⁴⁾, A. Olive⁽⁵⁾, S. Marsal⁽⁶⁾, O. Valero⁽⁷⁾, N. Rincheval⁽²⁾, C. Lukas⁽²⁾, (1) Tortosa, ESPAGNE, (2) Montpellier, (3) Nancy, (4) Paris, (5) Badalona, ESPAGNE, (6) Barcelona, ESPAGNE, (7) Cerdanyola del Vallès, ESPAGNE
- 14:15**
PE.Di-013 Quand la polyarthrite rhumatoïde devient un casse-tête : 6 cas de méningite rhumatoïde
M. Trabelsi⁽¹⁾, M. Vaillant⁽²⁾, P.A. Guerne⁽³⁾, G. Hayem⁽⁴⁾, E. Bertolini⁽⁵⁾, M. Gilson⁽¹⁾, A. Baillet⁽¹⁾, P. Gaudin⁽¹⁾, (1) Grenoble, (2) La Tronche, (3) Genève, SUISSE, (4) Boulogne-Billancourt, (5) Metz-Tessy
- 14:15**
PE.Di-014 Le recours à la chirurgie ostéoarticulaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde : qui sont les coupables ?
S. Ksir, K. El Kinany, K. Efemba, N. Akasbi, T. Harzy (Fès, MAROC)
- 14:15**
PE.Di-015 Quelle influence a l'atteinte hépatique au cours de la polyarthrite rhumatoïde sur le DAS 28 CRP et le HAQ ?
S. Ksir, K. Efemba, A. Elaissoui, K. El Kinany, N. Akasbi, T. Harzy (Fès, MAROC)
- 14:15**
PE.Di-016 Le recours à la chirurgie articulaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde à l'ère de la biothérapie
O. Saidane, M. Sellami, R. Barhoumi, A. Tekaya, R. Tekaya, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Di-017 Facteurs associés à la luxation atloïdo-axoïdienne antérieure au cours de la polyarthrite rhumatoïde
S. Ksir, K. Efemba, N. Siar, K. El Kinany, N. Akasbi, T. Harzy (Fès, MAROC)
- 14:15**
PE.Di-018 Corrélation entre marqueurs angiogéniques circulants et vascularisation synoviale dans la polyarthrite rhumatoïde
J. Avouac⁽¹⁾, A. Leblond⁽¹⁾, S. Pezet⁽¹⁾, A.P. Trouvin⁽²⁾, M. Elhai⁽¹⁾, V. Gonzalez⁽¹⁾, Y. Allanore⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Boulogne-Billancourt
- 14:15**
PE.Di-019 Impact de la polyarthrite rhumatoïde sur le diabète de type 2
J. Avouac⁽¹⁾, M. Elhai⁽¹⁾, P. Dieude⁽¹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, F. Eymard⁽²⁾, A. Molto⁽³⁾, F. Banal⁽⁴⁾, J. Damiano⁽⁵⁾, E. Larger⁽¹⁾, Y. Allanore⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Créteil, (3) Paris, (4) Saint-Mandé, (5) Bry-sur-Marne
- 14:15**
PE.Di-020 L'apport de l'échographie dans l'évaluation de l'arrière-pied au cours de l'arthrite juvénile idiopathique
O. Saidane, M. Boudokhane, I. Mahmoud, A. Ben Tekaya, R. Tekaya, L. Abdelmoula, (Tunis, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Di-021 Évaluation du score IRM RAMRIS et de la réponse clinique chez des patients avec une arthrite débutante indifférenciée et anticorps anti-protéines citrulinées traités par infliximab ou placebo
T. Kirckgesner, B. Vande Berg, T. Sokolova, L. Meric De Bellefon, T.A. Nzeusseu, M. Stoeniou, P. Durez (Bruxelles, BELGIQUE)
- 14:15**
PE.Di-022 La diminution des doses des agents biologiques est possible en pratique courante : analyse clinique et économique de la cohorte polyarthrite rhumatoïde UCLouvain Bruxelles
S. Dierckx, B. Lauwerys, T. Sokolova, L. Meric De Bellefon, M. Stoeniou, T.A. Nzeusseu, F. Houssiau, A. Avramovska, P. Durez (Bruxelles, BELGIQUE)
- 14:15**
PE.Di-023 La valeur prédictive des synovites échographiques persistantes dans la survenue d'une poussée de la polyarthrite rhumatoïde en rémission
S. Driouach, N. Akasbi, A. Mounir, H. Taoufik (Fès, MAROC)
- 14:15**
PE.Di-024 La douleur est améliorée chez environ 50 % des patients et la fatigue chez 40 % des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par sarilumab dans les essais TARGET, MOBILITY et MONARCH
L. Gossec⁽¹⁾, S. Boklage⁽²⁾, G. St John⁽²⁾, H. Van Hoogstraten⁽³⁾, T. Kimura⁽²⁾, (1) Paris, (2) Tarrytown, ÉTATS-UNIS, (3) Bridgewater, ÉTATS-UNIS
- 14:15**
PE.Di-025 Évaluation de la prise en charge de la sexualité des patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde
R. Ben Saad, A. Fazaa, S. Miladi, K. Ouenniche, S. Kassab, S. Chekili, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Di-026 Évaluation de l'hygiène buccodentaire chez les patients PR
S. Afila⁽¹⁾, A. Allaoui⁽²⁾, O.K. Ennibi⁽²⁾, L. Tahir⁽¹⁾, N. Alami⁽¹⁾, H. Rkain⁽¹⁾, F. Allali⁽¹⁾, (1) Salé, MAROC, (2) Rabat, MAROC

- 14:15** Les anticorps anti-protéines citrullinées ont-ils un impact sur la densité minérale osseuse au cours de polyarthrite rhumatoïde ?
PE.Di-027 D. Acheli⁽¹⁾, S.S. Salah⁽²⁾, M. Sana⁽²⁾, E.H. Djoudi⁽³⁾, A. M.Chérif⁽²⁾, C. Haouichat⁽¹⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Dely Ibrahim, ALGÉRIE, (3) Douéra, ALGÉRIE
- 14:15** Effet météorologique et saisonnier sur la polyarthrite rhumatoïde : mythe ou réalité ?
PE.Di-028 H. Azzouzi, L. Ichchou (Oujda, MAROC)
- 14:15** Polyarthrite rhumatoïde et impact sur la vie sexuelle : à propos de 100 patients tunisiens
PE.Di-029 M. Brahém, M. Jguirim, A. Mhenni, I. Bejia, M. Touzi, S. Zrour, N. Bergaoui (Monastir, TUNISIE)
- 14:15** Les manifestations oto-rhino-laryngopharyngées de la polyarthrite rhumatoïde
PE.Di-030 H. Mouanaa, S. Zrour, J. Mahboub, I. Bejia, N. Bergaoui (Monastir, TUNISIE)
- 14:15** Le rituximab dans le traitement de la pneumopathie interstitielle au cours de la polyarthrite rhumatoïde
PE.Di-031 B.M. Fernandes, M. Bernardes, N. Melo, P. Mota, A. Morais, L. Costa (Porto, PORTUGAL)
- 14:15** Critères échographiques pour le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde érosive comparés à des critères radiographiques validés *versus* un groupe contrôle de patients atteints d'arthrose
PE.Di-032 C. Roux⁽¹⁾, F. Gandjbakhch⁽²⁾, A. Pierreisnard⁽²⁾, M. Couderc⁽³⁾, C. Lukas⁽⁴⁾, R. Masri⁽¹⁾, J.P. Sommier⁽¹⁾, I. Clerc-Urmes⁽¹⁾, C. Baumann⁽¹⁾, I. Chary-Valckenaere⁽¹⁾, D. Loeuille⁽¹⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Paris, (3) Clermont-Ferrand, (4) Montpellier
- 14:15** Agrément entre médecins référents et rhumatologues dans une cohorte d'arthrite initiale
PE.Di-033 L. Brites, M. Santiago, T. Santiago, C. Duarte, J.A. Pereira Da Silva (Coïmbre, PORTUGAL)
- 14:15** Existe-il un effet spécifique des inhibiteurs de Jak sur la douleur et la fatigue dans la polyarthrite rhumatoïde ?
PE.Di-034 C.S. Coste, I. Odriozola, T. Barnette, C. Richez, B. Bannwarth, T. Schaevebeke (Bordeaux)
- 14:15** Maladie de Castleman chez une patiente atteinte d'un rhumatisme psoriasique traité par infliximab
PE.Di-035 T. Renouprez⁽¹⁾, M. Kozyreff Meurice⁽¹⁾, P. Michelin⁽²⁾, F. Dujardin⁽¹⁾, E.L. Veresezan⁽¹⁾, T. Lequerré⁽¹⁾, O. Vittecoq⁽²⁾, (1) Rouen, (2) Bois-Guillaume
- 14:15** Atteinte osseuse au cours de la maladie d'Erdheim-Chester : à propos d'un cas
PE.Di-036 O. Frikha, S. Marzouk, M. Smaoui, M. Snoussi, D. Chebbi, M. Jallouli, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)

14:45 - 15:15 Posters électroniques

SALLE POSTERS ÉLECTRONIQUES

Posters électroniques

- 14:45** Évaluation de la tolérance du méthotrexate selon le score MISS : étude transversale à propos de 100 cas
PE.Di-037 W. Triki, R. Tekaya, O. Saidane, A. Ben Tekaya, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:45** Le visage systémique de la polyarthrite rhumatoïde
PE.Di-038 M. Abbes, M. Slouma, D. Rim, L. Metoui, N. Boussetta, N. Gueddiche, F. Laajili, I. Gharsallah, B. Louzir (Tunis, TUNISIE)
- 14:45** L'indice de masse corporelle (IMC) dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) : effet sur l'évolutivité de la maladie et la réponse thérapeutique
PE.Di-039 M. Abbes, M. Slouma, D. Rim, L. Metoui, N. Boussetta, N. Gueddiche, F. Laajili, I. Gharsallah, B. Louzir (Tunis, TUNISIE)
- 14:45** L'activité professionnelle protège-t-elle contre la fibromyalgie au cours des spondyloarthrites ?
PE.Di-040 M. Sahli, O. Saidane, I. Mahmoud, T.A. Ben, R. Tekaya, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:45** Facteurs de risque cardio-vasculaire spécifiques à la polyarthrite rhumatoïde et obésité : à propos de 227 cas
PE.Di-041 S. Boughandjioa (Annaba, ALGÉRIE)

- 14:45**
PE.Di-042 Efficacité et tolérance de l'abatacept en association avec le méthotrexate (MTX) chez des patients atteints de PR, naïfs de MTX à un stade précoce, et ayant des anticorps anti-protéines citrullinées : résultats préliminaires à 1 an d'une étude de phase IIIb
E. Solau Gervais⁽¹⁾, P. Emery⁽²⁾, Y. Tanaka⁽³⁾, V. Bykerk⁽⁴⁾, T.W. Huizinga⁽⁵⁾, G. Citera⁽⁶⁾, M. Nys⁽⁷⁾, S. Connolly⁽⁸⁾, A. Johnsen⁽⁸⁾, R. Fleischmann⁽⁹⁾, (1) Poitiers, (2) Leeds, ROYAUME UNI, (3) Kitakyūshū, JAPON, (4) New York, ETATS-UNIS, (5) Leiden, PAYS-BAS, (6) Buenos Aires, ARGENTINE, (7) Braine-l'Alleud, BELGIQUE, (8) Princeton, ETATS-UNIS, (9) Dallas, ETATS-UNIS
- 14:45**
PE.Di-043 L'atteinte hématologique au cours de la polyarthrite rhumatoïde et son association avec l'activité et la sévérité de la maladie
N. Siar, S. Ksir, N. Naji, H. Boudouaya, N. Akasbi, H. Taoufik (Fès, MAROC)
- 14:45**
PE.Di-044 Activité physique - pratique, freins et facteurs de motivation : enquête auprès de 1346 patients
K. Louati, S. Rollot, C. Beller (Paris)
- 14:45**
PE.Di-045 Enquête sur l'utilisation des petites molécules anti-JAKs (tofacitinib et baricitinib) en pratique : à propos de 59 cas
O. Brocq, E. Acquacalda, A. Florent (Monaco, MONACO)
- 14:45**
PE.Di-046 La polyarthrite rhumatoïde induit des modifications de l'homéostasie intestinale, réversibles après le contrôle de l'inflammation systémique
C. Daien⁽¹⁾, R. Audo⁽¹⁾, J. Mielle⁽¹⁾, L. Macia⁽²⁾, (1) Montpellier, (2) Camperdown, AUSTRALIE
- 14:45**
PE.Di-047 Lien entre la polyarthrite rhumatoïde et la parodontite : résultats d'une étude cas-témoins
F. Mechid⁽¹⁾, M. Meddad⁽¹⁾, S.S. Salah⁽²⁾, M. Benidir⁽²⁾, S. Merad⁽¹⁾, N. Zehraoui⁽¹⁾, R. Benaziez⁽¹⁾, N. Saidi⁽¹⁾, O. Chikh⁽¹⁾, H. Hafirassou⁽¹⁾, N. Blidi⁽¹⁾, C. Dahou-Makhloufi⁽¹⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Dely Ibrahim, ALGÉRIE
- 14:45**
PE.Di-048 Méthotrexate ou léflunomide en association aux différentes thérapies ciblées : quelles sont les meilleures combinaisons ? Revue systématique de la littérature et méta-analyse
G. Decarriere⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, C. Lukas⁽¹⁾, C. Gaujoux-Viala⁽³⁾, B. Combe⁽¹⁾, J. Morel⁽¹⁾, C. Daien⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Bordeaux, (3) Nîmes
- 14:45**
PE.Di-049 Modalités d'usage du méthotrexate au cours de la polyarthrite rhumatoïde avant le recours à la biothérapie
A. Fazaa, Y. Gzam, K. Ouenniche, S. Miladi, S. Kassab, S. Chekili, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Marsa, TUNISIE)
- 14:45**
PE.Di-050 Optimisation de l'examen échographique pour le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde érosive en comparaison à des patients atteints d'arthrose digitale
C. Roux⁽¹⁾, F. Gandjbakhch⁽²⁾, A. Pierreisnard⁽²⁾, M. Couderc⁽³⁾, C. Lukas⁽⁴⁾, R. Masri⁽¹⁾, J.P. Sommier⁽¹⁾, I. Clerc-Urmes⁽¹⁾, C. Baumann⁽¹⁾, I. Chary-Valckenaere⁽¹⁾, D. Loeuille⁽¹⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Paris, (3) Clermont-Ferrand, (4) Montpellier
- 14:45**
PE.Di-051 Médecines alternatives et complémentaires, adhésion thérapeutique et état de santé des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : étude multicentrique sur 519 patients
M. Pugibet⁽¹⁾, B. Castagne⁽²⁾, C. Rempenault⁽³⁾, E. Berard⁽⁴⁾, M. Magnol⁽⁵⁾, A. Tournadre⁽²⁾, C. Lukas⁽³⁾, A. Ruysen-Witrand⁽⁵⁾, C. Richez⁽⁴⁾, P. Vergne-Salle⁽¹⁾, (1) Limoges, (2) Clermont-Ferrand, (3) Montpellier, (4) Bordeaux, (5) Toulouse
- 14:45**
PE.Di-052 Méthotrexate vs trithérapie dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde
H. Ben Abla, S. Boussaid, S. Rekik, S. Jemmali, H. Ajlani, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)
- 14:45**
PE.Di-053 Impact de l'obésité sur l'activité de la polyarthrite rhumatoïde : à propos de 72 cas
F. Beghdadi (Tlemcen, ALGÉRIE)
- 14:45**
PE.Di-054 La coxite rhumatoïde
S. Rahmouni, M. Slouma, R. Dhahri, L. Metoui, N. Boussetta, N. Gueddiche, F. Ajili, I. Gharsallah, B. Louzir (Tunis, TUNISIE)
- 14:45**
PE.Di-055 L'absence d'inflammation locale permet une diminution de la profondeur de l'érosion au cours de la polyarthrite rhumatoïde traité par biomédicament
H. Marotte, H. Locrelle, A. Amouzougan, B. Pallot-Prades, T. Thierry (Saint-Etienne)

- 14:45**
PE.DI-056 Atteinte de la hanche au cours de la Polyarthrite Rhumatoïde (PR) dans le service de rhumatologie du CHU point G (Bamako, Mali)
S. Diallo, F. Diakité, B. Kodio, F. Sangaré, I.S. Pamanta, S. Touré, F. Diarra, B. Nanakassé, I. Ah Cissé (Bamako, MALI)
- 14:45**
PE.DI-057 Le syndrome métabolique est-il lié à l'activité de la polyarthrite rhumatoïde ?
L. Rouached, H. Ben Ahmed, R. Tekaya, K. Bouzid, O. Saidane, A. Ben Tekaya, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:45**
PE.DI-058 La synovite « froide » au cours de la polyarthrite rhumatoïde : mythe ou réalité ?
K. Ben Abdelghani, H. Boussaa, A. Fazaa, S. Miladi, K. Ouenniche, S. Kassab, S. Chekili, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 14:45**
PE.DI-059 Profil épidémiologique des patients atteints de PR et présentant une ischémie myocardique silencieuse dépistée par épreuve d'effort
L. Rouached, R. Tekaya, H. Ben Ahmed, O. Saidane, A. Ben Tekaya, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:45**
PE.DI-060 Peurs et croyances des patients PR sous biothérapie : évaluation par le BMQ score
O. Saidane, L. Nacef, I. Mahmoud, B.T. Aicha, R. Tekaya, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:45**
PE.DI-061 Le profil ostéo-densitométrique chez la population féminine au cours de la polyarthrite rhumatoïde
H. Bettaieb, M. Slouma, R. Dhahri, L. Metoui, N. Boussetta, N. Gueddiche, F. Laajili, I. Gharsallah, B. Louzir (Tunis, TUNISIE)
- 14:45**
PE.DI-062 Efficacité des JAK-inhibiteur *versus* biologique DMARDs sur la qualité de vie des polyarthrites rhumatoïdes : une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés
M. Boudhabhay⁽¹⁾, T. Barnette⁽²⁾, P. Bertin⁽¹⁾, A. de Pouilly-Lachatre⁽¹⁾, P. Vergne-Salle⁽¹⁾, (1) Limoges, (2) Bordeaux
- 14:45**
PE.DI-063 Dépistage des comorbidités cardiovasculaires chez une population de PR en Tunisie
L. Rouached, R. Tekaya, H. Ben Ahmed, A. Ben Tekaya, O. Saidane, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:45**
PE.DI-064 Mini-atlas du pied rhumatoïde
J. Moulay Berkchi, H. Rkain, F. Taik, S. Afilal, S. Fellous, I. Achari, N. Alami, L. Tahiri, F. Allali (Salé, MAROC)
- 14:45**
PE.DI-065 Comparaison des événements cardio-vasculaires sous tocilizumab vs autres biothérapies : revue systématique et méta-analyse
B. Castagne⁽¹⁾, M. Viprey⁽²⁾, J. Martin⁽²⁾, A.M. Schott⁽²⁾, M. Cucherat⁽²⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Lyon
- 14:45**
PE.DI-066 Développement de tests ELISA pour la détection d'autoanticorps dirigés contre des protéines carbamylées dans la PR et identification des antigènes carbamylés cibles de ces autoanticorps, afin d'améliorer le diagnostic et le pronostic de la maladie
M. Freret, P. Rottenberg, C. Guillou, P. Cosette, O. Vittecoq (Rouen)
- 14:45**
PE.DI-067 L'architecture de susceptibilité génétique de la polyarthrite rhumatoïde s'appuie sur 282 loci distincts répartis sur 23 chromosomes
C. Zhao⁽¹⁾, A. Serova-Erard⁽²⁾, E. Petit-Teixeira⁽¹⁾, V. Chaudru⁽¹⁾, F. Cornelis⁽²⁾, (1) Évry-Genopole, (2) Clermont-Ferrand
- 14:45**
PE.DI-068 Un taux élevé d'IgA est-il prédictif de l'efficacité et de la tolérance du rituximab au cours des polyarthrites rhumatoïdes naïves de traitements biologiques ?
N. Cherkaoui, S. Ait Malek, L. Habibi, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)
- 14:45**
PE.DI-069 Évaluation de la capacité du score MBDA à identifier le risque de rechute chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde en rémission, en fonction du maintien ou de la diminution du traitement par anti-TNF
B. Fautrel⁽¹⁾, S. Kossi⁽¹⁾, H. Marotte⁽²⁾, E. Sasso⁽³⁾, X.Y. Liu⁽³⁾, F. Tubach⁽¹⁾, D. Hajage⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Saint-Etienne, (3) South San Francisco, ÉTATS-UNIS

14:45 Efficacité de l'abatacept par rapport à l'adalimumab chez les patients atteints de PR séropositive, érosive précoce avec un score DAS28 (CRP) < 2,6 ou en rémission : analyse *post-hoc* de l'essai AMPLE

PE.DI-070

A. Constantin⁽¹⁾, R. Fleischmann⁽²⁾, M. Weinblatt⁽³⁾, H.A. Ahmad⁽⁴⁾, M.A. Maldonado⁽⁴⁾, E. Alemão⁽⁴⁾, Y. Elbez⁽⁵⁾, M. Schiff⁽⁶⁾, (1) Toulouse, (2) Dallas, ÉTATS-UNIS, (3) Boston, ÉTATS-UNIS, (4) Princeton, ÉTATS-UNIS, (5) Boulogne-Billancourt, (6) Colorado, ÉTATS-UNIS

14:45 Syndrome du canal carpien et thrombose de l'artère médiane persistante, quelle prise en charge thérapeutique ? Revue de la littérature à partir d'un cas clinique

PE.DI-071

L. Cognon⁽¹⁾, A. Carcasses⁽²⁾, C. Lormeau⁽²⁾, A.L. Jacquement⁽²⁾, C. Taraud⁽²⁾, (1) Poitiers, (2) Niort

14:45 Le dépistage d'une tuberculose latente chez les patients candidats à une biothérapie en rhumatologie

PE.DI-072

F.Z.Y. Heddi, S. Debbah, K. Titouche, H. Allaoua, H. Guerboukha, N. Bahaz, S. Lefkir (Alger, ALGÉRIE)

15:15 - 16:15 Mise au point

SALLE 1

fmc Traitement de la spondyloarthrite axiale en 2018

D. Wendling (Besançon)

Modérateur(s) : P. Claudepierre (Créteil)

Objectifs :

- Connaître les grands concepts thérapeutiques actuels
- Connaître les grandes stratégies thérapeutiques actuelles
- Pouvoir s'adapter à quelques situations particulières

15:15 - 16:15 Recommandations SFR

SALLE 9

Recommandations SFR

15:15 Actualisation 2018 des Recommandations de la Société Française de Rhumatologie pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde

C. Daien⁽¹⁾, C. Hua⁽²⁾, B. Combe⁽¹⁾, L. Gossec⁽³⁾, (1) Montpellier, (2) Nîmes, (3) Paris
au nom du groupe de travail de la SFR

15:45 Recommandations de la Société Française de Rhumatologie sur la prise en charge pharmacologique de la gonarthrose

P. Richette⁽¹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, A. Courties⁽¹⁾, F. Eymard⁽²⁾, S. Ferrero⁽³⁾, A. Latourte⁽¹⁾, P. Ornetti⁽⁴⁾, B. Bannwarth⁽⁵⁾, L. Baumann⁽⁶⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, X. Chevalier⁽²⁾, H.K. Ea⁽¹⁾, M.C. Fabre⁽¹⁾, R. Forestier⁽⁷⁾, L. Grange⁽⁸⁾, H. Lellouche⁽¹⁾, J. Maillet⁽¹⁾, D. Mainard⁽⁹⁾, S. Perrot⁽¹⁾, F. Rannou⁽¹⁾, A.C. Rat⁽⁹⁾, C. Roux⁽³⁾, E. Senbel⁽¹⁰⁾, P. Richette⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Créteil, (3) Nice, (4) Dijon, (5) Bordeaux, (6) Erment, (7) Aix-les-Bains, (8) Échirolles, (9) Vandœuvre-lès-Nancy, (10) Marseille

15:15 - 16:15 Mise au point

SALLE 10

fmc La douleur a-t-elle un sexe ?

R.M. Javier (Strasbourg)

Modérateur(s) : P. Fardellone (Amiens)

Objectifs :

- Connaître les données épidémiologiques concernant les douleurs musculo-squelettiques chez la femme et chez l'homme
- Comprendre les mécanismes expliquant ces différences grâce aux diverses études cliniques et pré-cliniques
- Prendre en compte ces différences pour une prise en charge plus adaptée en fonction du genre

15:15 - 16:15 Mise au point

SALLE 11

fmc

École du dos : certitudes d'hier, réalités d'aujourd'hui

S. Genevay (Genève, SUISSE)

Modérateur(s) : F. Bailly (Le Kremlin-Bicêtre)

Objectifs :

- Comprendre les différences et les enjeux entre multidisciplinarité et interdisciplinarité
- Connaître les approches les plus couramment utilisées dans les écoles du dos avec leurs avantages et leurs limites selon l'EBM
- Être familier avec quelques notions concernant l'éducation du patient lombalgique aux neurosciences de la douleur



15:15 - 16:15 Mise au point

SALLE 2

fmc

Prise en charge de l'ostéoporose et cancer du sein

B. Bouvard (Angers)

Modérateur(s) : F. Debiais (Poitiers)

Objectifs :

- Identifier les facteurs de risque d'ostéoporose des femmes avec cancer du sein
- Connaître les principes de prise en charge de l'ostéoporose des femmes avec cancer du sein
- Connaître les effets de la prise en charge de l'ostéoporose sur le cancer du sein

15:15 - 16:15 Mise au point

SALLE 3

fmc

Polychondrite atrophiante

L. Arnaud (Strasbourg)

Modérateur(s) : R. Felten (Strasbourg)

Objectifs :

- Savoir reconnaître une chondrite et citer les principaux diagnostics différentiels
- Connaître les examens paracliniques nécessaires au diagnostic et au suivi d'un patient atteint de polychondrite
- Discuter la stratégie thérapeutique devant une poussée de polychondrite

15:15 - 16:15 Mise au point

SALLE 4

fmc

Du nouveau dans la dysplasie fibreuse des os**Section spécialisée OS-GRIO**

Modérateur(s) : D. Gensburger (Lyon), P. Guggenbuhl (Rennes)

15:15 Physiopathologie et diagnostic des complications
P. Orcel (Paris)

15:45 Thérapeutique : du nouveau
R. Chapurlat (Lyon)

15:15 - 16:15 Session scientifique

SALLE 5

Arthrose

Modérateur(s) : Y.M. Pers (Montpellier), P. Gaudin (Grenoble)

- 15:15**
O.01 Efficacité et tolérance d'une genouillère articulée sur mesure (ODRA) dans la gonarthrose fémoro-tibiale interne : résultats à un an d'un essai randomisé, contrôlé, multicentrique (étude ERGONOMIE)
P. Ornetti⁽¹⁾, C. Morisset⁽¹⁾, A. Diaz⁽¹⁾, E. Baulot⁽¹⁾, A. Arbault⁽¹⁾, J.M. Casillas⁽¹⁾, C. Bussiere⁽²⁾, T. Conrozier⁽³⁾, L. Grimault⁽⁴⁾, D. Loeuille⁽⁵⁾, D. Wendling⁽⁶⁾, C. Binquet⁽¹⁾, J.F. Maillefert⁽¹⁾, K. Mazalovic⁽¹⁾, I. Fournel⁽¹⁾, (1) Dijon, (2) Dracy-le-Fort, (3) Belfort, (4) Mâcon, (5) Vandœuvre-lès-Nancy, (6) Besançon
- 15:25**
O.02 Quels sont les déterminants individuels du coût de l'arthrose de hanche et de genou en France ? La cohorte KHOALA
A.C. Rat⁽¹⁾, H. Achit⁽¹⁾, J.H. Salmon⁽²⁾, S.W. Ngueyon⁽¹⁾, C. Gard⁽³⁾, D. Jolly⁽²⁾, B. Fautrel⁽³⁾, F. Guillemin⁽¹⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Reims, (3) Paris
- 15:35**
O.03 Impact des comorbidités sur la progression de la gonarthrose et coxarthrose : résultats de la cohorte KHOALA
C. Roubille⁽¹⁾, J. Coste⁽²⁾, J. Sellam⁽²⁾, A.C. Rat⁽³⁾, F. Guillemin⁽²⁾, C. Roux⁽⁴⁾, (1) Montpellier, (2) Paris, (3) Vandœuvre-lès-Nancy, (4) Nice
- 15:45**
O.04 Utilisation de la méthode Delphi pour établir une définition consensuelle de l'arthrose digitale précoce
Y.M. Pers⁽¹⁾, C. Ladhari⁽¹⁾, P. Richette⁽²⁾, E. Thomas⁽¹⁾, C. Roux⁽³⁾, F. Eymard⁽⁴⁾, F. Berenbaum⁽²⁾, F. Rannou⁽²⁾, M. Chammas⁽¹⁾, R. Chapurlat⁽⁵⁾, C. Duflos⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Paris, (3) Nice, (4) Créteil, (5) Lyon
- 15:55**
O.05 Le système cholinergique non neuronal : un nouvel acteur dans l'activation chondrocytaire et dans l'arthrose
A. Courties, A. Do, S. Leite, S. Senay, G. Nourissat, A. Sautet, U. Maskos, F. Berenbaum, J. Sellam (Paris)
- 16:05**
O.06 Causalité des facteurs de risque d'arthrose du genou, de la hanche et de la main : étude de population et randomisation mendélienne dans la UK-Biobank
T. Funk-Brentano⁽¹⁾, M. Nethander⁽¹⁾, P. Richette⁽²⁾, C. Ohlsson⁽¹⁾, (1) Göteborg, SUÈDE, (2) Paris

15:15 - 16:15 Session scientifique

SALLE 6

Pharmacologie et thérapeutiques

Moderateur(s) : P. Bertin (Limoges), S. Perrot (Paris), C. Richez (Bordeaux)

- 15:15**
O.07 La cryothérapie locale par glace réduit les taux de prostaglandine E2, Nuclear Factor-kappa B et d'interleukine 6 dans le liquide synovial de genoux arthritiques : étude contrôlée
X. Guillot⁽¹⁾, N. Tordj⁽²⁾, C. Laheurte⁽²⁾, L. Pazart⁽²⁾, C. Prati⁽²⁾, P. Saas⁽²⁾, D. Wendling⁽²⁾, (1) Saint-Denis, La Réunion, (2) Besançon
- 15:25**
O.08 Manifestations ophtalmologiques sous JAK inhibiteurs : analyse des cas de la base européenne de pharmacovigilance
S. Hecquet⁽¹⁾, M.B. Valnet-Rabier⁽¹⁾, M. Lepelley⁽²⁾, F. Verhoeven⁽¹⁾, C. Prati⁽¹⁾, D. Wendling⁽¹⁾, (1) Besançon, (2) La Tronche
- 15:35**
O.09 Passage du MTX oral à l'injectable en pratique courante : résultats combinés des études STRATEGIE, APRIM et SELF
R.M. Flipo⁽¹⁾, A. Saraux⁽²⁾, C. Hudry⁽³⁾, C. Gaujoux-Viala⁽⁴⁾, E. Senbel⁽⁵⁾, S. Tropé⁽³⁾, E. Zinovieva⁽³⁾, H. Herman-Demars⁽³⁾, (1) Lille, (2) Brest, (3) Paris, (4) Nîmes, (5) Marseille
- 15:45**
O.10 Mise en place de la Conciliation des Traitements Médicamenteux (CTM) en rhumatologie : phase test et premiers résultats
T. Moulenat, A.C. Gallo-Blandin, K. Boussoulaim, H. Marotte, T. Thomas, G. Monnier (Saint-Etienne)
- 15:55**
O.11 Fibrillation auriculaire chez des patients traités par acide zolédronique ou pamidronique : une analyse systématique de la base de données VigiBase de l'organisation mondiale de la santé
L. Pijenburg⁽¹⁾, J.E. Salem⁽²⁾, B. Lebrun-Vignes⁽²⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, R.M. Javier⁽¹⁾, L. Arnaud⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Paris
- 16:05**
O.12 Impact des recommandations du groupe de recherche et d'information sur les ostéoporoses (GRIO) sur la prise en charge initiale de l'ostéoporose post-ménopausique
B. Cortet⁽¹⁾, C. Roux⁽²⁾, S. Bendavid⁽²⁾, L. Chapuis⁽³⁾, G. Baron⁽²⁾, B. Roux⁽⁴⁾, T. Thomas⁽⁵⁾, (1) Lille, (2) Paris, (3) Vitry, (4) Nîmes, (5) Saint-Etienne

15:15 - 16:15 Session scientifique

SALLE 7

Imagerie et analyse d'images

Moderateur(s) : V. Devauchelle-Pensec (Brest), A. Ruysen-Witrand (Toulouse), H. Bard (Paris)

- 15:15**
O.13 Infiltration écho-guidée de l'articulation temporo-mandibulaire : validation d'une approche longitudinale dans le plan
B. Champs⁽¹⁾, P. Corre⁽²⁾, A. Hamel⁽²⁾, D.L. Christelle⁽²⁾, B. Le Goff⁽²⁾, (1) Toulouse, (2) Nantes
- 15:25**
O.14 La quantité de stocks uratiques mesurée en scanner double-énergie est prédictive du risque de crise de goutte : étude observationnelle sur 12 mois
T. Pascart⁽¹⁾, A. Grandjean⁽¹⁾, B. Capon⁽¹⁾, J. Legrand⁽¹⁾, N. Namane⁽¹⁾, V. Ducoulombier⁽¹⁾, M. Motte⁽¹⁾, M. Vandecandelaere⁽¹⁾, H. Luraschi⁽¹⁾, C. Godart⁽¹⁾, E. Houvenagel⁽²⁾, L. Norberciak⁽²⁾, J.F. Budzik⁽¹⁾, (1) Lomme, (2) Lille
- 15:35**
O.15 Intérêt du *Trabecular Bone Score* (TBS) dans l'évaluation du risque fracturaire du transplanté rénal
N. Brückmann, H. Brassart, P. Guggenbuhl, R. Garlantezec, C. Rousseau, L. Peltier, C. Vigneau (Rennes)
- 15:45**
O.16 Contribution diagnostique de la Tomographie par Emission de Positons (TEP-TDM) au 18-fluoro-deoxyglucose (18F-FDG) dans un centre de rhumatologie universitaire : étude rétrospective de 2009 à 2017
D. Geiger, Y. Degboe, A. Cantagrel, D. Adoue, D. Nigon, P. Payoux, A. Ruysen-Witrand, A. Constantin (Toulouse)
- 15:55**
O.17 Les patients ayant une lombalgie inflammatoire ont plus souvent une sacroiliite en radiographie ou en IRM lorsqu'ils ont une vertèbre de transition lombosacrée
G. Carvajal Alegria⁽¹⁾, M. Voirin-Hertz⁽¹⁾, F. Garrigues⁽¹⁾, A. Simon⁽¹⁾, A. Feydy⁽²⁾, D. Van Der Heijde⁽³⁾, M. Rieunier⁽³⁾, D. Loeuille⁽⁴⁾, P. Claudepierre⁽⁵⁾, T. Marhadour⁽¹⁾, A. Saraux⁽¹⁾, (1) Brest, (2) Paris, (3) Leiden, PAYS-BAS, (4) Vandœuvre-lès-Nancy, (5) Créteil
- 16:05**
O.18 Associations entre la qualité osseuse apparente sur radiographies du genou et la pose de prothèse : données de la cohorte OAI
T. Janvier⁽¹⁾, G.A. Odri⁽²⁾, R. Jennane⁽¹⁾, H. Toumi⁽¹⁾, E. Lespessailles⁽¹⁾, (1) Orléans, (2) Paris

15:15 - 16:15 *Mise au point*

SALLE 8

fmc

Mise au point**Section spécialisée ETP**

15:15 Changement de comportement : comment accompagner les patients ?
L. Ricci (Vandœuvre-lès-Nancy)

15:55 Actualités de la section
A.C. Rat⁽¹⁾, J.D. Cohen⁽²⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Montpellier

15:15 - 16:15 *Mise au point*

SALLE 13

fmc

Les perturbations de l'hémogramme au cours de la PR

A. Saraux (Brest)

Modérateur(s) : J. Morel (Montpellier)

Objectifs :

- Connaître et savoir interpréter les anomalies les plus fréquentes
- Connaître leurs conséquences pour le choix des traitements de fond
- Savoir organiser la surveillance

15:15 - 16:15 *Mise au point*

SALLE 12

fmc

Le tractus iliotibial de haut en bas

V. Vuillemin (Paris)

Modérateur(s) : B. Le Goff (Nantes)

Objectifs :

- Connaître l'anatomie du tractus iliotibial
- Comprendre le rôle fonctionnel du tractus iliotibial
- Détailler les atteintes du tractus iliotibial aux enthèses proximale et distale, en plein corps dans la région sus-trochantérienne et les conflits possibles avec les reliefs osseux.

16:30 - 17:30*Session commune Rachis (SFR) et Société Française de Chirurgie du Rachis (SFCR)***SALLE 1****Lombalgie et équilibre pelvi-rachidien**

Modérateur(s) : J. Huppert (Saint-Priest-en-Jarez), M. Marty (Créteil)

16:30 Définition-classification
J.C. Le Huec (Bordeaux)**16:45** Lombalgie et équilibre pelvi-rachidien
M. Norberg (Lavey-les-Bains, SUISSE)**17:00** Importance de l'équilibre pelvi-rachidien dans la chirurgie du rachis lombaire (hors scoliose)
J.C. Le Huec (Bordeaux)**17:15** Discussion**16:30 - 17:30***Mise au point interactive***SALLE 9****fmc****Traitement de l'ostéoporose et insuffisance rénale**

M.H. Lafage-Proust (Saint-Étienne)

Modérateur(s) : B. Cortet (Lille)

Objectifs :

- Rappel du cadre nosologique des « TMO-MRC » Troubles Minéraux et Osseux de la Maladie Rénale Chronique (incluant les lésions histologiques de l'ostéodystrophie rénale) et de l'épidémiologie des fractures chez l'insuffisant rénal
- Outils diagnostiques et évaluation du risque de fracture chez le patient insuffisant rénal
- Options thérapeutiques en fonction du stade de la maladie rénale chronique

**16:30 - 17:30***Mise au point***SALLE 10****fmc****Cascade de fractures vertébrales**

H. Che (Montpellier)

Modérateur(s) : R. Chapurlat (Lyon)

Objectifs :

- Épidémiologie
- Étiologie des cascades de fractures vertébrales
- Conduite à tenir devant une cascade de fractures vertébrales

16:30 - 17:30*Mise au point***SALLE 11****fmc****Maladie de Verneuil et rhumatologie**

D. Jullien (Lyon)

Modérateur(s) : D. Wendling (Besançon)

Objectifs :

- Reconnaître une hidradénite suppurée
- Connaître les situations d'associations entre RIC et HS
- Connaître les principes du traitement d'une HS dans le contexte d'un RIC

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 2

fmc

Scoliose de l'enfant

J.L. Jouve (Marseille)

Modérateur(s) : T. Pham (Marseille)

Objectifs :

- Reconnaître les critères de gravité d'une scoliose de l'enfant
- Quels examens complémentaires demander et leur fréquence ?
- Évolution à l'âge adulte et conséquences thérapeutiques

16:30 - 17:30 Atelier

SALLE 3

fmc

Rhumatismes inflammatoires chroniques et médecine personnalisée

J. Sellam (Paris)

Modérateur(s) : T. Lequerré (Rouen)

Objectifs :

- Comprendre les enjeux de la médecine personnalisée en rhumatologie en 2018
- Connaître les outils de médecine personnalisée en rhumatologie en 2018
- Réfléchir sur un exemple de médecine personnalisée dans la PR

16:30 - 17:30 Session scientifique

SALLE 4

Polyarthrite rhumatoïde

Modérateur(s) : A. Saraux (Brest), M.E. Truchetet (Bordeaux), C. Daien (Montpellier)

16:30
O.19

L'approche génétique constitutionnelle dans les cancers de faible pénétrance au service de l'étude de l'auto-immunité : description d'un nouveau modèle de polyarthrite

G. Falgarone⁽¹⁾, M. El Bouchtaoui⁽²⁾, M. Do Cruzeiro⁽²⁾, C. Leboeuf⁽²⁾, I. Loisel-Ferreira⁽²⁾, C. Fredonie⁽²⁾, C. Ferreira⁽²⁾, R. Ait El Far⁽²⁾, M. Espié⁽²⁾, B. Cassinat⁽²⁾, J.J. Kiladjian⁽²⁾, J.P. Feugeas⁽³⁾, A. Janin⁽²⁾, G. Bousquet⁽¹⁾, (1) Bobigny, (2) Paris, (3) Besançon

16:40
O.20

Les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ont une exposition professionnelle et non professionnelle à la silice inorganique plus importante par rapport à la population générale française

J. Sigaux⁽¹⁾, C. Cavalin⁽¹⁾, O. Macchi⁽¹⁾, S. Elharras⁽²⁾, E. Andre⁽²⁾, P.A. Rosental⁽¹⁾, M.C. Boissier⁽²⁾, L. Semerano⁽²⁾, (1) Paris, (2) Bobigny

16:50
O.21

Le traitement hormonal de la ménopause est associé au risque de développer une PR : données de la cohorte E3N

C. Salliot⁽¹⁾, Y. Nguyen⁽²⁾, G. Gusto⁽³⁾, X. Mariette⁽²⁾, M.C. Boutron-Ruault⁽³⁾, R. Seror⁽²⁾, (1) Orléans, (2) Le Kremlin-Bicêtre, (3) Villejuif

17:00
O.22

Traitement de la polyarthrite rhumatoïde par filgotinib : résultats de tolérance à 132 semaines d'une étude ouverte d'extension de phase 2b

J. Sibilia⁽¹⁾, A. Kavanaugh⁽²⁾, M. Genovese⁽³⁾, K. Winthrop⁽⁴⁾, M. Greenwald⁽⁵⁾, L. Ponce⁽⁶⁾, F. Enriquez-Sosa⁽⁷⁾, M. Stanislavchuk⁽⁸⁾, M. Mazur⁽⁹⁾, A. Spindler⁽¹⁰⁾, R. Cseuz⁽¹¹⁾, N. Nikulenkova⁽¹²⁾, M. Glowacka-Kulesz⁽¹³⁾, I. Szombati⁽¹¹⁾, A. Dudek⁽¹⁴⁾, N. Mozaffarian⁽¹⁵⁾, J. Greer⁽¹⁵⁾, R. Kunder⁽¹⁵⁾, D. An⁽¹⁵⁾, L. Meuleners⁽¹⁶⁾, R. Besuyen⁽¹⁶⁾, R. Alten⁽¹⁷⁾, R. Westhovens⁽¹⁸⁾, (1) Strasbourg, (2) La Jolla, ÉTATS-UNIS, (3) Palo Alto, ÉTATS-UNIS, (4) Portland, ÉTATS-UNIS, (5) Palm Desert, ÉTATS-UNIS, (6) Temuco, CHILI, (7) Mexico, MEXIQUE, (8) Vinnytsia, UKRAINE, (9) Chişinău, MOLDAVIE, (10) San Miguel de Tucumán, ARGENTINE, (11) Budapest, HONGRIE, (12) Vladimír, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (13) Wrocław, POLOGNE, (14) Warsaw, POLOGNE, (15) Foster City, ÉTATS-UNIS, (16) Malines, BELGIQUE, (17) Berlin, ALLEMAGNE, (18) Louvain, BELGIQUE

17:10
O.23

Maintien thérapeutique des traitements de fond en fonction de l'âge des patients : analyse de la cohorte ESPOIR

S. Mathieu⁽¹⁾, B. Pereira⁽¹⁾, A. Saraux⁽²⁾, C. Richez⁽³⁾, B. Combe⁽⁴⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Brest, (3) Bordeaux, (4) Montpellier

17:20
O.24

Identification des sites articulaires de mauvais pronostic dans une cohorte de PR précoce, séropositive et érosive

P. Durez⁽¹⁾, S. Robert⁽²⁾, H. Ahmad⁽³⁾, (1) Oisquercq, BELGIQUE, (2) Braine-l'Alleud, BELGIQUE, (3) Princeton, ÉTATS-UNIS

Education thérapeutique

Modérateur(s) : S. Pouplin (Rouen), C. Beauvais (Paris), C. Sordet (Strasbourg)

- 16:30**
O.25 Connaissance de la gestion des biothérapies par des patients souffrant de rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) et évaluation des facteurs associés à cette connaissance : résultats d'une étude transversale de 285 patients
V. Gaud Listrat, C. Lopez-Medina, C. Hudry, M. Nguyen, A. Lebrun, A. Sacchi, S. Labatide-Alanore, E. Demis, P. Le Devic, J. Fechtenbaum, C. Miceli-Richard, P. Le Goux, S. Dadoun, A. Molto, M. Benhamou, A. Blanchais-Behr, S. Neveu, B. Giraud, M. Dougados (Paris)
- 16:40**
O.26 Enquête de besoins croisés en connaissances dans le champ de la santé sexuelle des patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques et des professionnels de santé pratiquant l'éducation thérapeutique du patient en rhumatologie
C. Savel, M.S. Cherillat, A.M. Tronche, P. Berland, L. Gerbaud, M. Soubrier, S. Malochet-Guinamand (Clermont-Ferrand)
- 16:50**
O.27A Les professionnels de santé français sont en accord avec des recommandations pour l'évaluation et l'optimisation de l'adhésion aux traitements de fond mais l'applicabilité leur semble plus difficile : une étude de 255 médecins et soignants
L. Gossec⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, C. Beauvais⁽¹⁾, E. Senbel⁽²⁾, R.M. Flipo⁽³⁾, S. Pouplin⁽⁴⁾, C. Richez⁽⁵⁾, A. Saraux⁽⁶⁾, P. Gaudin⁽⁷⁾, D. Wendling⁽⁸⁾, M. Dougados⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Marseille, (3) Lille, (4) Rouen, (5) Bordeaux, (6) Brest, (7) Grenoble, (8) Besançon
- O.27B** Recommandations pour l'évaluation et l'optimisation de l'adhésion aux traitements de fond dans les rhumatismes inflammatoires chroniques : les Rencontres d'Experts en Rhumatologie 2017, un processus basé sur des revues de la littérature et un consensus
L. Gossec⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, X. Romand⁽²⁾, D. Puyraimond-Zemmour⁽¹⁾, M. Lavielle⁽³⁾, C. Beauvais⁽¹⁾, E. Senbel⁽⁴⁾, R.M. Flipo⁽⁵⁾, S. Pouplin⁽⁶⁾, C. Richez⁽⁷⁾, A. Saraux⁽⁸⁾, L. Gutermann⁽¹⁾, M. Mézières⁽¹⁾, P. Gaudin⁽⁹⁾, D. Wendling⁽¹⁰⁾, M. Dougados⁽¹⁾, (1) Paris, (2) La Tronche, (3) Tours, (4) Marseille, (5) Lille, (6) Rouen, (7) Bordeaux, (8) Brest, (9) Grenoble, (10) Besançon
- 17:00**
O.28 Place de l'éducation thérapeutique dans la prise en charge de la lombalgie chronique
E. Mersni, S. Zrida, R. Dhahri, H. Rahali, I. Ksibi, R. Maaoui (Tunis, TUNISIE)
- 17:10**
O.29A Besoins, expériences et points de vue des personnes atteintes de maladies rhumatismales sur les applications mobiles d'autogestion de leur maladie : résultats d'une approche qualitative et quantitative
A. Najm⁽¹⁾, E. Nikiphorou⁽²⁾, H. Lempp⁽²⁾, L. Gossec⁽³⁾, F. Berenbaum⁽³⁾, (1) Nantes, (2) Londres, ROYAUME UNI, (3) Paris
- O.29B** Le développement et le contenu des applications mobiles d'aide à l'autogestion des maladies rhumatismales impliquent trop rarement les patients ou professionnels de santé : résultats d'une revue systématique de la littérature
A. Najm⁽¹⁾, E. Nikiphorou⁽²⁾, L. Gossec⁽³⁾, F. Berenbaum⁽³⁾, (1) Nantes, (2) Londres, ROYAUME UNI, (3) Paris
- 17:20**
O.30 Quelles difficultés rencontrent les patients atteints d'arthrose au travail ?
A.C. Rat⁽¹⁾, A. Stewart⁽²⁾, P. Rogers⁽²⁾, D. Mosher⁽³⁾, D. Lacaille⁽⁴⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Richmond, CANADA, (3) Calgary, CANADA, (4) Vancouver, CANADA

16:30 - 17:30 Session scientifique

SALLE 6

Douleur et pathologie abarticulaire

Modérateur(s) : F. Laroche (Paris), R.M. Javier (Strasbourg), P. Vergne-Salle (Limoges), H. Bard (Paris)

- 16:30**
O.31 Comparaison de l'intérêt de différentes techniques d'entraînement sensoriel chez des patients douloureux chroniques (lombalgie, cervicalgie et fibromyalgie)
C. Demoulin⁽¹⁾, M. Geoffroy⁽¹⁾, E. Schneider⁽²⁾, A. Timmermans⁽³⁾, E. Martin⁽⁴⁾, S. Wolfs⁽¹⁾, N. Dardenne⁽¹⁾, A.F. Donneau⁽¹⁾, M. Vanderthommen⁽¹⁾, J.F. Kaux⁽¹⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) New York, ÉTATS-UNIS, (3) Diepenbeek, BELGIQUE, (4) Esneux, BELGIQUE
- 16:40**
O.32 Effets du massage haptique profond dans la fibromyalgie (étude pilote)
A. Felce⁽¹⁾, A. Choplin⁽¹⁾, Y. Allam⁽¹⁾, L. Euler Ziegler⁽¹⁾, E. Fontas⁽¹⁾, A. Aubrun⁽²⁾, V. Breuil⁽¹⁾, (1) Nice, (2) Paris
- 16:50**
O.33 Thérapie par onde de choc radiale dans les talalgies en rapport avec une aponévrosite plantaire : suivi échographique à court et à moyen terme
I. Bel Haj Youssef⁽¹⁾, H. Migaoui⁽²⁾, S. Boudokhane⁽²⁾, A. Jellad⁽²⁾, S.F.Z. Ben⁽²⁾, (1) Ksar Hellal, TUNISIE, (2) Monastir, TUNISIE
- 17:00**
O.34 Caractéristiques démographiques et cliniques des sujets consultant pour fibromyalgie : étude transversale chez 295 patients traités en médecine libérale et de 100 malades inclus dans une étude contrôlée hospitalière
T. Conrozier⁽¹⁾, C. Maindet-Dominici⁽²⁾, M. Barmaki⁽³⁾, J. Nizard⁽⁴⁾, P. Bertin⁽⁵⁾, (1) Belfort, (2) La Tronche, (3) Lyon, (4) Nantes, (5) Limoges
- 17:10**
O.35 Quelle place pour le PRP (plasma riche en plaquettes) dans les tendinopathies du moyen fessier ? Étude prospective ouverte sur des formes résistantes aux traitements conventionnels
H. Morel⁽¹⁾, A. Ramon⁽¹⁾, L. Benguella⁽¹⁾, C. Fayolle⁽¹⁾, M. Cugnet⁽²⁾, A. Bohm⁽¹⁾, P. Ornetti⁽¹⁾, (1) Dijon, (2) Mâcon
- 17:20**
O.36 Traitement des ruptures irréparables de la coiffe par réparation capsulaire dermique porcine : résultats préliminaires
P. Boyer, R. Dukan (Paris)

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 7

fmc

Mise au point**Section spécialisée IMAGERIE**

- 16:30** Actualités de la SIRIS
Y. Maugars (Nantes)
- 16:40** L'imagerie de l'enthésite en IRM
S. Guis (Marseille)
- 17:05** Les PRP dans la gonarthrose
F. Eymard (Créteil)

16:30 - 17:30 *Mise au point*

SALLE 8

fmc

De la biologie du vieillissement à la prévention du bien vieillir

Association Gériatrie et Rhumatologie (AGRHUM)

Modérateur(s) : O. Levy (Marseille), S. Drevet (Grenoble)

16:30 Nouveaux abord et concepts en gériatrie : de la polypathologie à la prévention
E. Boulanger (Lille)

17:00 Mécanismes biologiques du vieillissement ostéo-articulaire
E. Moyse (Nouzilly)

16:30 - 17:30 *Mise au point*

SALLE 13

fmc

Les prothèses de cheville

Y. Stiglitz (Garches)

Modérateur(s) : C. Piat (Paris)

Objectifs :

- Connaître l'histoire et critiquer les échecs des précédents implants
- Comprendre l'importance des stratégies d'épargne articulaire de l'arrière-pied et du médio-pied
- Identifier les progrès spectaculaires des prothèses actuelles de dernière génération, qui représentent un avantage indiscutable pour le patient

16:30 - 17:30 *Mise au point*

SALLE 12

fmc

Mise au point

Section spécialisée REF

16:30 Les vols spatiaux, ce qu'ils nous ont appris sur notre squelette
L. Vico (Saint-Étienne)

17:45 - 18:45

Session commune Rachis (SFR) et Société Française de Chirurgie du Rachis (SFCR)

SALLE 1**Névralgie cervico-brachiale/myélopathie cervicarthrosique**

Modérateur(s) : J. Huppert (Saint-Priest-en-Jarez), M. Marty (Créteil)

17:45 Traitement médical
S. Genevay (Genève, SUISSE)**18:00** Traitement chirurgical de la NCB
J. Huppert (Saint-Priest-en-Jarez)**18:15** Traitement chirurgical de la myélopathie cervicarthrosique
G. Lot (Paris)**18:30** Discussion**17:45 - 18:45***Mise au point***SALLE 9****fmc****Quand les cytokines chantent le blues**

C. Masson (Angers)

Modérateur(s) : P. Gaudin (Grenoble)

Objectifs :

- Quels liens entre interféron, cytokines, anti-cytokines et dépression ?
- Les rhumatismes inflammatoires sont-ils influencés ou même déclenchés par le stress, les émotions, la dépression ?
- Faut-il ouvrir la boîte de Pandore quand le traitement *a priori* efficace ne l'est pas ?

17:45 - 18:45*Mise au point***SALLE 10****fmc****Cannabis et cannabinoïdes : une approche utile en rhumatologie ?**

S. Perrot (Paris)

Modérateur(s) : R.M. Javier (Strasbourg)

Objectifs :

- Différencier les multiples effets du cannabis, de ses composants et dérivés
- Comprendre l'action des cannabinoïdes dans la douleur
- Connaître l'intérêt et les limites des cannabinoïdes dans la douleur ostéo-articulaire

17:45 - 18:45*Mise au point***SALLE 11****fmc****Prise en charge non médicamenteuse en rhumatologie**

F. Bailly (Paris)

Modérateur(s) : J. Sigaux (Paris)

Objectifs :

- Connaître les mécanismes physiopathologiques des traitements non médicamenteux présentés
- Identifier et expliquer la prise en charge adaptée à chaque patient
- Évaluer la réalisation correcte et le résultat de chaque traitement



17:45 - 18:45 Mise au point

SALLE 2

fmc

Tout savoir sur l'exercice libéral

B. Morand⁽¹⁾, A. Baillet⁽²⁾, (1) Roanne, (2) Grenoble

Modérateur(s) : G. Baudens (Valenciennes)

Objectifs :

- Décrire les différentes modalités de l'exercice libéral et son champ d'activité : exercice seul, en cabinet de groupe rhumatologique, en cabinet de groupe multidisciplinaire, en clinique et avec quel plateau technique (ce qui définit le champ d'activité) et dans quel cadre juridique (libéral classique, SCM, SEL)
- Comprendre la réforme de la formation initiale du rhumatologue et le stage en rhumatologie libérale
- Envisager la rhumatologie libérale de demain



17:45 - 18:45 Mise au point

SALLE 3

fmc

Mise au point

Section spécialisée PEDIATRIE

17:45 Les interféronopathies et maladies génétiques apparentées que le rhumatologue ne doit pas oublier devant une arthrite juvénile
A. Belot (Bron)

18:15 Le Sjögren chez l'enfant : quelles particularités et comment le diagnostiquer ?
V. Devauchelle-Pensec (Brest)

17:45 - 18:45 Session scientifique

SALLE 4

Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques

Modérateur(s) : R.M. Flipo (Lille), A. Perdriger (Rennes), P. Dieudé (Paris)

- 17:45**
O.37 Persistance des biomédicaments non anti-TNF α dans le rhumatisme psoriasique : résultats d'une étude observationnelle multicentrique
J.G. Letarouilly⁽¹⁾, J. Sellam⁽²⁾, P. Richette⁽²⁾, P. Dieude⁽²⁾, P. Claudepierre⁽³⁾, E. Houvenagel⁽⁴⁾, P. Coquerelle⁽⁵⁾, M.H. Guyot⁽⁶⁾, N. Segaud⁽¹⁾, F. Maury⁽⁷⁾, L. Marguerie⁽⁸⁾, X. Deprez⁽⁹⁾, J.H. Salmon⁽¹⁰⁾, G. Baudens⁽⁹⁾, E. Gervais⁽¹¹⁾, M. Kyheng⁽¹⁾, J. Paccou⁽¹⁾, R.M. Flipo⁽¹⁾, (1) Lille, (2) Paris, (3) Créteil, (4) Lomme, (5) Beuvry, (6) Beauvais, (7) Béthune, (8) Berck-sur-Mer, (9) Valenciennes, (10) Reims, (11) Poitiers
- 17:55**
O.38 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sous anti-interleukine 17 : 12 cas du recueil national MISSL
J.G. Letarouilly⁽¹⁾, B. Pariente⁽¹⁾, P. Goupille⁽²⁾, P. Claudepierre⁽³⁾, S. Varin⁽⁴⁾, S. Lanot⁽⁵⁾, E. Dernis⁽⁶⁾, L. Le Dantec⁽⁷⁾, P. Gaudin⁽⁸⁾, D. Jullien⁽⁹⁾, T. Pham⁽¹⁰⁾, R.M. Flipo⁽¹⁾, (1) Lille, (2) Tours, (3) Créteil, (4) La Roche-sur-Yon, (5) Alençon, (6) Le Mans, (7) Hénin-Beaumont, (8) Grenoble, (9) Lyon, (10) Marseille
- 18:05**
O.39 Implication des patients dans l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité en vie réelle des agents immuno-modulateurs en rhumatologie : bilan à 6 mois de la e-cohorte SAFIR
C. Estellat⁽¹⁾, F. Tubach⁽¹⁾, N. Petitpain⁽²⁾, H. Servy⁽³⁾, N. Yelles⁽¹⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Nancy, (3) Gardanne
- 18:15**
O.40 Décroissance de l'abatacept ou du tocilizumab dans la polyarthrite rhumatoïde en rémission : évolution de l'activité de la maladie et du risque de rechute de l'essai contrôlé randomisé TOLEDO
B. Fautrel⁽¹⁾, P. Dieude⁽¹⁾, H. Marotte⁽²⁾, A. Lafourcade⁽¹⁾, S. Rist⁽³⁾, T. Schaevebeke⁽⁴⁾, A. Perdriger⁽⁵⁾, M. Soubrier⁽⁶⁾, J. Morel⁽⁷⁾, A. Cantagrel⁽⁸⁾, E. Dernis⁽⁹⁾, V. Royant⁽¹⁰⁾, J.H. Salmon⁽¹¹⁾, T. Pham⁽¹²⁾, J.E. Gottenberg⁽¹³⁾, E. Pertuiset⁽¹⁴⁾, M. Dougados⁽¹⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽¹⁵⁾, P. Gaudin⁽¹⁶⁾, G. Cormier⁽¹⁷⁾, P. Goupille⁽¹⁸⁾, X. Mariette⁽¹⁹⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, D. Alcaix⁽²⁰⁾, S.A. Rouidi⁽²¹⁾, J.M. Berthelot⁽²²⁾, A. Monnier⁽²³⁾, J.F. Maillefert⁽²⁴⁾, F. Lioté⁽¹⁾, V. Goeb⁽²⁵⁾, C. Gaujoux-Viala⁽²⁶⁾, I. Chary-Valckenaere⁽²⁷⁾, F. Tubach⁽¹⁾, D. Hajage⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Saint-Etienne, (3) Orléans, (4) Bordeaux, (5) Rennes, (6) Clermont-Ferrand, (7) Montpellier, (8) Toulouse, (9) Le Mans, (10) Chartres, (11) Reims, (12) Marseille, (13) Strasbourg, (14) Pontoise, (15) Brest, (16) Grenoble, (17) La Roche-sur-Yon, (18) Tours, (19) Le Kremlin-Bicêtre, (20) Le Havre, (21) Dreux, (22) Nantes, (23) Bayonne, (24) Dijon, (25) Amiens, (26) Nîmes, (27) Nancy
- 18:25**
O.41 Évaluation du maintien thérapeutique du sécukinumab dans la spondyloarthrite axiale et de rhumatisme psoriasique en pratique courante
N. Cohen⁽¹⁾, B. Flachaire⁽²⁾, V. Pradel⁽²⁾, I. Chary Valckenaere⁽¹⁾, P. Lafforgue⁽²⁾, D. Loeuille⁽¹⁾, T. Pham⁽²⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Marseille
- 18:35**
O.42 Maintien thérapeutique des biothérapies dans le rhumatisme psoriasique
E. Solau-Gervais, L. Rousselet-Prats (Poitiers)

17:45 - 18:45 Session scientifique

SALLE 5

Onco-rhumatologie

Modérateur(s) : M.H. Vieillard (Lille), C. Marcelli (Caen), M. Laroche (Toulouse)

- 17:45** L'actualité du sujet
- 18:05** Répartition des manifestations rhumatismales associées aux néoplasies dans un service de
O.43 rhumatologie
J. Quilliot, A. Tournadre, S. Mathieu, C. Giraud, M. Soubrier, J.J. Dubost (Clermont-Ferrand)
- 18:15** Métastases osseuses du cancer du poumon : corrélation entre type histologique et localisation
O.44 des métastases osseuses
M. Ben Ltaifa⁽¹⁾, M. Jguirim⁽²⁾, A. Mhenni⁽²⁾, S. Zrour⁽²⁾, S. Miri⁽²⁾, N. Benchekaya⁽²⁾, O. Borgi⁽²⁾, R. Fakhfakh⁽²⁾, I. Bèja⁽²⁾, N. Bergaoui⁽²⁾, (1) Sousse, TUNISIE, (2) Monastir, TUNISIE
- 18:25** Pathologies systémiques et pathologies tumorales : étude de 24 observations au Sénégal
O.45 S. Diallo, M. Niasse, C. Diouf, Y.A.N. Guèye, C.A.B. Diaw (Dakar, SÉNÉGAL)
- 18:35** Ostéonécrose des maxillaires induite par les inhibiteurs de la résorption osseuse : similitudes et
O.46 différences entre bisphosphonates et dénosumab
A. Chauvin, M.H. Vieillard, B. Cortet, G. Penel, J.M. Maes (Lille)

17:45 - 18:45 Session scientifique

SALLE 6

Maladies auto-immunes et vascularites

Modérateur(s) : X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre), D. Comec (Brest), M.E. Truchetet (Bordeaux)

- 17:45** Incidence, caractéristiques démographiques et prise en charge de l'artérite à cellules géantes
O.47 (Horton) en France : étude basée sur les données de l'assurance maladie
V. Devauchelle-Pensec⁽¹⁾, A. Mahr⁽²⁾, M. Paccalin⁽³⁾, M. Nolin⁽⁴⁾, M. Belhassen⁽⁴⁾, S. Gandon⁽⁵⁾, I. Idier⁽⁶⁾, E. Hachulla⁽⁷⁾, (1) Brest, (2) Paris, (3) Poitiers, (4) Lyon, (5) Boulogne-Billancourt, (6) Paris La Défense, (7) Lille
- 17:55** Spécificités de la forme cutanée limitée de sclérodémie systémique : données de la cohorte
O.48 EUSTAR sur plus de 12 000 malades
C. Frantz⁽¹⁾, D. Huscher⁽²⁾, E. Hachulla⁽³⁾, A. Balbir-Gurman⁽⁴⁾, G. Riemekasten⁽⁵⁾, E. Siegert⁽²⁾, P. Airo⁽⁶⁾, B. Joven-Ibanez⁽⁷⁾, S. Vettori⁽⁸⁾, F. Cozzi⁽⁹⁾, S. Ullman⁽¹⁰⁾, L. Czirjak⁽¹¹⁾, O. Kowal-Bielecka⁽¹²⁾, O. Distler⁽¹³⁾, M. Matucci-Cerinic⁽¹⁴⁾, Y. Allanore⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Berlin, ALLEMAGNE, (3) Lille, (4) Haifa, ISRAËL, (5) Lübeck, ALLEMAGNE, (6) Brescia, ITALIE, (7) Madrid, ESPAGNE, (8) Naples, ITALIE, (9) Padoue, ITALIE, (10) Copenhague, DANEMARK, (11) Pécs, HONGRIE, (12) Białystok, POLOGNE, (13) Zurich, SUISSE, (14) Florence, ITALIE
- 18:05** Implication des cellules lymphoïdes de type 2 dans la fibrose cutanée au cours de la sclérodémie
O.49 systémique
P. Laurent⁽¹⁾, M. Jeljeli⁽²⁾, P. Manicki⁽¹⁾, V. Jolivel⁽¹⁾, P. Henrot⁽¹⁾, C. Richez⁽¹⁾, P. Duffau⁽¹⁾, E. Lazaro⁽¹⁾, T. Pradeu⁽¹⁾, P. Blanco⁽¹⁾, F. Batteux⁽²⁾, C. Contin-Bordes⁽¹⁾, M.E. Truchetet⁽¹⁾, (1) Bordeaux, (2) Paris
- 18:15** Elaboration d'un algorithme d'imagerie multimodale pour améliorer le diagnostic de maladie de
O.50 Horton
A. Lecler, T. Sené, H. Picard, T. Leturcq, K. Zuber, F. Charbonneau, C. Vignal, G. Clavel (Paris)
- 18:25** Étude des paramètres osseux dans la sclérodémie et de leur lien avec le TBS et l'évolution de
O.51 la maladie
M. Leroy Goux, P. Guggenbuhl, A. Lescoat, C. Cazalets, A. Ballerie, P. Jego, G. Coiffier (Rennes)
- 18:35** Évaluation scanographique osseuse morphologique et du coefficient d'atténuation de la
O.52 première vertèbre lombaire au seuil fracturaire de 145 UH dans une population de 70 patients atteints de sclérodémie
M. Fauny, E. Bauer, E. Albuissou, J. Perrier-Cornet, J. Deibener, F. Chabot, D. Mandry, O. Huttin, I. Chary Valckenaere, D. Loeuille (Vandœuvre-lès-Nancy)

17:45 - 18:45 Mise au point

SALLE 7

fmc

Mise au point**GREP**

- 17:45** PRP dans les pathologies de l'épaule
S.A. Amouzougan (Saint-Etienne)
- 18:05** Intérêt de l'écho dans le suivi des prothèses d'épaule
D. Riquier (Saint-Genis-Laval)
- 18:25** Réentraînement à l'effort des membres supérieurs
M.M. Lefevre-Colau (Paris)

17:45 - 18:45 Mise au point

SALLE 8

fmc

Mise au point**Section spécialisée MALADIES RARES**

Etiologies rares des arthrites microcristallines
N. Poursac (Bordeaux)

17:45 - 18:45 Mise au point

SALLE 13

fmc

Scanner double énergie en rhumatologie

P. Ornetti (Dijon)

Modérateur(s) : A. Ramon (Dijon)

Objectifs :

- Comprendre les principes de cette modalité d'imagerie scannographique
- Préciser la place du scanner double imagerie dans la pathologie goutteuse
- Connaître les limites et les artefacts les plus courants



UNE GAMME COMPLÈTE EN SOUS-CUTANÉE

Parce que chaque  fait la différence



HUMIRA®

80 mg

HUMIRA®

40 mg

HUMIRA®

20 mg

NOUVEAU

NOUVEAU EN PÉDIATRIE



**Stylo
prérempli**

CIP 34009 3011650 0
Boîte de 1

**Seringue
préremplie**

CIP 34009 3011649 4
Boîte de 1




**Stylo
prérempli**

CIP 34009 3004268 7
Boîte de 2

**Seringue
préremplie**

CIP 34009 3004248 9
Boîte de 2



**Seringue
préremplie**

CIP 34009 3012616 5
Boîte de 2



Pour commander HUMIRA® en stylo prérempli, merci de composer le

0 800 717 088

**Service & appel
gratuits**



Pour commander HUMIRA® en seringue préremplie, merci de contacter votre grossiste répartiteur


HUMIRA® 40 mg : SPONDYLOARTHRITE AXIALE : Spondylarthrite ankylosante (SA) : HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante sévère et active chez l'adulte ayant eu une réponse inadéquate au traitement conventionnel. **Spondylarthrite axiale sans signes radiographiques de SA :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite axiale sévère sans signes radiographiques de SA, mais avec des signes objectifs d'inflammation à l'IRM et/ou un taux élevé de CRP chez les adultes ayant eu une réponse inadéquate ou une intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. **RHUMATISME PSORIASIQUE :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez l'adulte lorsque la réponse à un traitement de fond antérieur a été inadéquate. Il a été montré qu'HUMIRA® ralentit la progression des dommages structuraux articulaires périphériques tels que mesurés par radiographie, chez les patients ayant des formes polyarticulaires symétriques de la maladie et améliore les capacités fonctionnelles. **HUMIRA® 40 mg et HUMIRA® 80 mg : POLYARTHRITE RHUMATOÏDE :** HUMIRA® en association au méthotrexate est indiqué pour :
• le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active de l'adulte, lorsque la réponse aux traitements de fond, y compris le méthotrexate est inadéquate. • le traitement de la polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive chez les adultes non précédemment traités par le méthotrexate. HUMIRA® peut être donné en monothérapie en cas d'intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement avec le méthotrexate est inadéquate. Il a été montré qu'HUMIRA® ralentit la progression des dommages structuraux articulaires mesurés par radiographie et améliore les capacités fonctionnelles lorsqu'il est administré en association au méthotrexate. **Indication non remboursable dans la polyarthrite rhumatoïde sévère, active et évolutive chez les adultes non précédemment traités par le méthotrexate.** **PSORIASIS :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques, modéré à sévère, chez les patients adultes qui nécessitent un traitement systémique. **Indication thérapeutique remboursable.** **Traitement du psoriasis en plaques chronique sévère de l'adulte défini par :** • un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux traitements parmi les traitements systémiques non biologiques et la photothérapie ; et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important. **HYDROSADÉNITE SUPPURÉE (HS) :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement de l'hydrosadénite suppurée (maladie de Verneuil) active, modérée à sévère, chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans en cas de réponse insuffisante au traitement systémique conventionnel de l'HS. **Indication dans l'hydrosadénite suppurée non remboursable.** **MALADIE DE CROHN :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui n'ont pas répondu malgré un traitement approprié et bien conduit par un corticoïde et/ou un immunosuppresseur ; ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal toléré. **RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active, modérée à sévère chez les patients adultes ayant eu une réponse inadéquate au traitement conventionnel, comprenant les corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) ou l'azathioprine (AZA), ou chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou mal toléré. **UVÉITE :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement de l'uvéite non infectieuse, intermédiaire, postérieure et de la panuvéite chez les patients adultes ayant eu une réponse insuffisante à la corticothérapie, chez les patients nécessitant une épargne cortisonique, ou chez lesquels la corticothérapie est inappropriée. **HUMIRA® 20 mg et HUMIRA® 40 mg : ARTHRITE JUVÉNILE IDIOPATHIQUE :** **Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire :** HUMIRA® en association au méthotrexate est indiqué dans le traitement de l'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire évolutive chez les patients à partir de 2 ans en cas de réponse insuffisante à un ou plusieurs traitements de fond. HUMIRA® peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite du traitement par le méthotrexate est inadéquate. HUMIRA® n'a pas été étudié chez les patients de moins de 2 ans. **Arthrite liée à l'enthésite :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement de l'arthrite active liée à l'enthésite chez les patients à partir de 6 ans en cas de réponse insuffisante ou d'intolérance au traitement conventionnel. **PSORIASIS EN PLAQUES DE L'ENFANT ET L'ADOLESCENT :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques chronique sévère chez les enfants à partir de 4 ans et les adolescents en cas de réponse insuffisante à un traitement topique et aux photothérapies ou lorsque ces traitements sont inappropriés. **Indication thérapeutique remboursable.** **Traitement du psoriasis en plaques chronique sévère de l'enfant à partir de 4 ans et de l'adolescent défini par :** • un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux traitements parmi les traitements systémiques non biologiques et la photothérapie ; et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important. **HUMIRA® 20 mg et HUMIRA® 40 mg et HUMIRA® 80 mg : MALADIE DE CROHN CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active modérée à sévère, chez les enfants et les adolescents à partir de 6 ans, qui n'ont pas répondu à un traitement conventionnel comprenant un traitement nutritionnel de première intention et un corticoïde et/ou un immunomodulateur ou chez lesquels ces traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués. **Indication thérapeutique remboursable.** **Traitement de la maladie de Crohn active, sévère, chez les enfants et les adolescents à partir de 6 ans, qui n'ont pas répondu à un traitement conventionnel comprenant un corticoïde, un immunomodulateur et un traitement nutritionnel de première intention, ou chez lesquels ces traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués.** **UVÉITE CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT :** HUMIRA® est indiqué dans le traitement de l'uvéite antérieure chronique non infectieuse chez les enfants et les adolescents à partir de 2 ans en cas de réponse insuffisante ou d'intolérance au traitement conventionnel ou pour lesquels un traitement conventionnel est inapproprié. **Indication non remboursable à la date du 2 avril 2018. Demande d'admission à l'étude.**

Médicament d'exception : prescription en conformité avec la Fiche d'Information Thérapeutique

Pour plus d'informations, veuillez consulter les mentions légales d'HUMIRA® disponibles sur la base de données publique des médicaments (<http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>) ou dans la rubrique « médicaments phares » du site internet <http://www.abbvie.fr>. Vous pouvez consulter la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr.

abbvie

Journées Nationales de Rhumatologie



Amiens - Mégacité
16 au 18 mai 2019

SFR
société française
de rhumatologie

Téléchargez l'application mobile du congrès !



Retrouvez :

- le programme,
- les résumés,
- les intervenants,
- les exposants,
- les actualités du congrès.



SFRhumato



Programme Scientifique

LUNDI

LUNDI



Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



08:00 - 09:30 *Registres*

SALLE 11

Journée des registres et PHRC

- 08:00** Registre AIR PR
J.E. Gottenberg (Strasbourg)
- 08:20** Registre ORA
J.E. Gottenberg (Strasbourg)
- 08:40** Registre REGATE
J. Morel (Montpellier)
- 09:00** Registre ART
A. Ruyssen-Witrand (Toulouse)
- 09:15** PHRC
J.E. Gottenberg (Strasbourg)

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 1

fmc Sommeil et rhumatismes inflammatoires

G. Hayem (Boulogne-Billancourt)

Modérateur(s) : K. Louati (Paris)

Objectifs :

- Distinguer les différents mécanismes impliqués dans les troubles du sommeil au cours des rhumatismes chroniques
- Se servir des différentes méthodes de dépistage et d'évaluation des troubles du sommeil chez les patients rhumatisants
- Intégrer la prise en charge des troubles du sommeil dans l'approche thérapeutique globale des rhumatismes chroniques

08:30 - 09:30 *Mise au point interactive*

SALLE 9

fmc Prise en charge des comorbidités des RIC

C. Daien (Montpellier)

Modérateur(s) : M. Soubrier (Clermont-Ferrand)

Objectifs :

- Connaître les principales comorbidités retrouvées dans les RIC
- Organiser leur dépistage en pratique
- Savoir comment prendre en charge ces comorbidités

08:30 - 09:30 *Atelier*

SALLE 10

fmc Podologie et course à pied

C. Salamon (Paris)

Modérateur(s) : E. Legrand (Angers)

Objectifs :

- Informer le rhumatologue sur l'examen clinique du joggeur en podologie (statique et dynamique)
- Présenter au rhumatologue les pathologies du joggeur les plus fréquentes et les semelles orthopédiques adaptées à celles-ci
- Faire le point sur les chaussures de jogging actuelles (différencier les réels progrès technologiques des gadgets)

08:30 - 09:30 *Edition spéciale*

SALLE 2

Edition spéciale de « La Lettre du Rhumatologue »
d'après l'*American College of Rheumatology 2018*

sous l'égide de « La Lettre du Rhumatologue »
avec le soutien institutionnel de Novartis

Programme p.128

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 3

fmc **Hypophosphatasie de l'adulte**

K. Briot (Paris)

Modérateur(s) : F. Debais (Poitiers)

Objectifs :

- Connaître les manifestations cliniques de l'hypophosphatasie de l'adulte
- Savoir diagnostiquer une hypophosphatasie de l'adulte
- Connaître les principes thérapeutiques d'une hypophosphatasie de l'adulte

08:30 - 09:30 *Table ronde*

SALLE 4

Les inhibiteurs de Jak : une nouvelle ère thérapeutique en rhumatologie

Table ronde à l'initiative de la revue « RHUMATOS »
avec le soutien institutionnel du laboratoire Gilead

Programme p.129

08:30 - 09:30 *Atelier*

SALLE 5

fmc **Les syndromes canaux au niveau du pied**

B. Daum (Nancy)

Modérateur(s) : I. Chary Valckenaere (Vandœuvre-lès-Nancy)

Objectifs :

- Etablir les différentes compressions nerveuses au niveau du pied
- Rechercher les signes cliniques correspondants
- Choisir le meilleur traitement

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 6

fmc **Cryothérapie et RIC**

T. Pham (Marseille)

Modérateur(s) : D. Wendling (Besançon)

Objectifs :

- Connaître les différentes modalités de cryothérapie
- Connaître les contre-indications, les précautions d'emploi et les modalités pratiques de la cryothérapie corps entier
- Découvrir les données d'efficacité de la cryothérapie dans les rhumatismes inflammatoires

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 7

fmc **Comment aborder les peurs et les croyances ?**

L. Gossec (Paris)

Modérateur(s) : C. Hudry (Paris)

Objectifs :

- Connaître les principales peurs et croyances des patients atteints de rhumatismes inflammatoires
- Savoir comment aborder les peurs et croyances en consultation
- Savoir comment utiliser l'éducation thérapeutique et les questionnaires autour des peurs et croyances

08:30 - 09:30 *Atelier*

SALLE 8

fmc **Les orthèses de la main : quelle orthèse pour quelle pathologie (où, quand et comment les prescrire) ?**

S. Celerier (Paris)

Modérateur(s) : A. Latourte (Paris)

Objectifs :

- Identifier un « orthésiste »
- Prescrire les orthèses de la main
- Sélectionner un appareillage de la main en rhumatologie

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 13

fmc **Antalgiques, usages, mésusages**

A.P. Trouvin (Boulogne-Billancourt)

Modérateur(s) : O. Mejjad (Rouen)

Objectifs :

- Connaître la problématique actuelle du mésusage et des effets indésirables liés aux opioïdes forts et faibles
- Identifier les patients à risque de mésusage
- Utiliser les recommandations actuelles pour une prescription éclairée

08:30 - 09:30 *Atelier*

SALLE 12

fmc **L'échographie des lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs (niveau basique)**

B. Le Goff (Nantes)

Modérateur(s) : J.D. Albert (Rennes)

Objectifs :

- Savoir décrire les particularités anatomiques de la coiffe des rotateurs pour mieux comprendre l'écho-anatomie (cable, enthèses, jonction supra et infra-épineux, intervalle des rotateurs)
- Reconnaître les anomalies retrouvées dans les tendinopathies et les ruptures de la coiffe des rotateurs
- Savoir intégrer les résultats de l'échographie dans la prise en charge globale du patient (clinique, thérapeutique)

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 1

Symposium BIOGEN**Innovation 2018***Programme p.130*

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 9

Symposium ABBVIE**La PR revisitée***Programme p.133*

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 10

Symposium LILLY**L'actualité des JAK-I dans la PR ouvre-t-elle de nouvelles perspectives ?***Programme p.134*

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 11

Symposium AMGEN**Retour sur 5 ans de prise en charge de l'ostéoporose post-ménopausique en France***Programme p.135*

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 2

Symposium ROCHE CHUGAI**Les glucocorticoïdes, les csDMARD et les autres***Programme p.136*

10:00 - 11:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 1

Posters commentés

Modérateur(s) : R. Trèves (Limoges)

- 10:00**
PC.25 Quelles sont les trajectoires de fatigue et les facteurs associés chez les patients suivis pour une polyarthrite rhumatoïde récente dans la cohorte ESPOIR ?
A. Tournadre⁽¹⁾, D. Baus⁽¹⁾, C. Lambert⁽¹⁾, L. Gossec⁽²⁾, A.C. Rat⁽³⁾, B. Combe⁽⁴⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, B. Pereira⁽¹⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Paris, (3) Vandœuvre-lès-Nancy, (4) Montpellier
- 10:10**
PC.26 Dans les PR associées à une pneumopathie interstitielle diffuse, les ACPA présentent des profils de réactivité spécifiques vis-à-vis de la fibrine citrullinée
P.A. Juge⁽¹⁾, L. Nogueira⁽²⁾, D. Turpin⁽²⁾, R.M. Flipo⁽³⁾, L. Stervinou-Wemeau⁽³⁾, T. Schaefferbeke⁽⁴⁾, C. Dromer⁽⁴⁾, S. Marchand-Adam⁽⁵⁾, M.C. Boissier⁽⁶⁾, H. Nunes⁽⁶⁾, R. Borie⁽¹⁾, G. Serre⁽²⁾, B. Crestani⁽¹⁾, P. Dieude⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Toulouse, (3) Lille, (4) Bordeaux, (5) Tours, (6) Bobigny
- 10:20**
PC.27 Les ténocytes issus de tendons de la coiffe des rotateurs sont capables d'induire une minéralisation *in vitro* via une différenciation de type chondrocyte hypertrophique
C. Darrieurt-Laffite, F. Blanchard, P. Arnolfo, B. Le Goff (Nantes)
- 10:30**
PC.28 Les microcracks de l'os sous-chondral sont associés à une préservation du cartilage articulaire
M. Zarka⁽¹⁾, E. Hay⁽¹⁾, A. Ostertag⁽¹⁾, C. Chappard⁽¹⁾, C. Marty⁽¹⁾, O. François⁽²⁾, J.D. Laredo⁽¹⁾, M. Cohen-Solal⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Compiègne
- 10:40**
PC.29 Le scorbut existe encore
M.C. Trojani, N. Tieulie, L. Cabane, V. Breuil (Nice)
- 10:50**
PC.30 Traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques par golimumab : résultats à 2 ans de l'étude GO-PRACTICE
P. Goupille⁽¹⁾, R.M. Flipo⁽²⁾, E. Lespessailles⁽³⁾, P. Bertin⁽⁴⁾, N. Gouyette⁽⁵⁾, J. Ouaniche⁽⁶⁾, F. Tubach⁽⁷⁾, B. Fautrel⁽⁷⁾, (1) Tours, (2) Lille, (3) Orléans, (4) Limoges, (5) Courbevoie, (6) Toulon, (7) Paris

10:00 - 11:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 2

Posters commentés

Modérateur(s) : G. Baudens (Valenciennes)

- 10:00**
PC.31 Efficacité et tolérance du pamidronate dans le traitement de l'ostéonécrose aseptique épiphysaire
A. Charpentier, M. Sondag, C. Prati, D. Wendling, F. Verhoeven (Besançon)
- 10:10**
PC.32 Réduire un questionnaire pour améliorer la qualité de la mesure : le cas de l'e-OAKHQOL
M. Wiecek, C. Rotonda, J. Epstein, F. Guillemin, A.C. Rat (Nancy)
- 10:20**
PC.33 Effets paradoxaux vrais, border-line, manifestations inflammatoires ou dysimmunitaires induits par biomédicaments en rhumatologie sur une période de 17 ans : surveillance particulière des patients en rémission, après exposition prolongée aux biomédicaments
A. Do, H. Gonde, N. Massy, K. Aussy, M. Kozyreff, Maurice, S. Pouplin, G. Avenel, C. Banse, A. Devauchelle, P. Rottenberg, T. Lequerré, O. Vittecoq (Rouen)
- 10:30**
PC.34 Facteurs prédictifs d'adhésion aux biothérapies : étude transversale multicentrique sur 280 patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, spondyloarthrite ou rhumatisme psoriasique
V. Gaud Listrat, C. Lopez-Medina, C. Hudry, M. Nguyen, A. Lebrun, A. Sacchi, S. Labatide-Alanore, E. Darnis, P. Le Devic, J. Fechtenbaum, C. Miceli-Richard, P. Le Goux, S. Dadoun, A. Molto, A. Blanchais-Behr, S. Neveu, M. Benhamou, B. Giraud, M. Dougados (Paris)
- 10:40**
PC.35 Utilisation de l'anakinra pendant la grossesse : évaluation du déroulement de la grossesse, de la maladie et du devenir de l'enfant à moyen terme
F. Sagez, L. Arnaud, J.E. Gottenberg, R.M. Javier, J. Sibilia (Strasbourg)
- 10:50**
PC.36 Perception des symptômes chez les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques : le concept du patient sentinelle
J.D. Cohen⁽¹⁾, J. Sellam⁽²⁾, D. Lafarge⁽²⁾, S. Tropé⁽²⁾, C. Crozet⁽³⁾, (1) Montpellier, (2) Paris, (3) Bobigny

10:00 - 11:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 3

Posters commentés

Modérateur(s) : B. Moura (Paris)

- 10:00**
PC.37 Tolérance de l'ixékizumab chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique : résultats d'une analyse de trois études cliniques
P. Goupille⁽¹⁾, E. Roussou⁽²⁾, G.R. Burmester⁽³⁾, P. Mease⁽⁴⁾, A.B. Gottlieb⁽⁵⁾, S. Garces⁽⁶⁾, O. Benichou⁽⁶⁾, D. Adams⁽⁶⁾, W. Xu⁽⁶⁾, P. Nash⁽⁷⁾, (1) Tours, (2) Goodmayes, ROYAUME UNI, (3) Berlin, ALLEMAGNE, (4) Seattle, WA, ÉTATS-UNIS, (5) New York, NY, ÉTATS-UNIS, (6) Indianapolis, IN, ÉTATS-UNIS, (7) Brisbane, Australie
- 10:10**
PC.38 Gouttes difficiles-à-traiter : les restrictions de prescription du canakinumab rendent son éligibilité exceptionnelle
T. Pascart⁽¹⁾, L. Norberciak⁽²⁾, H.K. Ea⁽³⁾, P. Guggenbuhl⁽⁴⁾, F. Lioté⁽³⁾, (1) Lomme, (2) Lille, (3) Paris, (4) Rennes
- 10:20**
PC.39 Taux de rétention des anti-TNF dans la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite et le rhumatisme psoriasique en pratique courante en Auvergne
M. Soubrier, B. Peirera, A. Fan, M. Couderc, S. Malochet-Guinamand, S. Mathieu, C. Giraud, A. Tournadre, J.J. Dubost, (Clermont-Ferrand)
- 10:30**
PC.40 La cellule épithéliale salivaire exprime à la fois RANKL et son récepteur RANK et contribue ainsi à l'activation lymphocytaire B au cours du syndrome de Sjögren primaire
C. Guillochon-Petitcuenot⁽¹⁾, R. Veber⁽¹⁾, M.C. Diringer⁽¹⁾, H. Dumortier⁽¹⁾, P.M. Duret⁽¹⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, V. Le Guern⁽²⁾, A. Perdriger⁽³⁾, X. Mariette⁽⁴⁾, J.E. Gottenberg⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Paris, (3) Rennes, (4) Le Kremlin-Bicêtre
- 10:40**
PC.41 Association entre les comorbidités et la qualité de vie des patients ayant un rhumatisme psoriasique : étude observationnelle multicentrique PSAQUAL
W. Bavière⁽¹⁾, X. Deprez⁽²⁾, E. Houvenagel⁽³⁾, P. Philippe⁽¹⁾, V. Deken⁽¹⁾, R.M. Flipo⁽¹⁾, J. Paccou⁽¹⁾, (1) Lille, (2) Valenciennes, (3) Lomme
- 10:50**
PC.42A Sensibilité et spécificité des érosions échographique au cours de la PR
K. Saadaoui, H. Ajlani, S. Boussaid, S. Rekik, E. Cheour, H. Sahli, M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)
- PC.42B** Érosions et diagnostic en rhumatologie : à propos de 140 cas tunisiens
K. Saadaoui, H. Ajlani, S. Boussaid, S. Rekik, E. Cheour, H. Sahli, M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)

10:00 - 11:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 4


Posters commentés

Modérateur(s) : H. Lellouche (Herblay)


- 10:00**
PC.43 Effets indésirables graves au fébuxostat : analyse des cas déclarés aux centres régionaux de pharmacovigilance depuis sa commercialisation en France
A. Gauffenic⁽¹⁾, P. Sylvine⁽²⁾, F. Lioté⁽²⁾, P. Eftekhari⁽²⁾, H.K. Ea⁽²⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Paris
- 10:10**
PC.44 La parathormone intermittente remodèle les vaisseaux osseux transitoires en augmentant leur expression du collagène 18/endostatine et en mobilisant les cellules souches périvasculaires qui expriment le récepteur de la leptine
R. Caire⁽¹⁾, B. Roche⁽¹⁾, C. Anaei⁽²⁾, M. Thomas⁽¹⁾, L. Vico⁽¹⁾, M.H. Lafage-Proust⁽¹⁾, (1) Lyon, (2) Saint-Priest-en-Jarez
- 10:20**
PC.45 Fibromyalgie et troubles anxio-dépressifs
M. Ben Ltaïfa, M. Jguirim, A. Mhenni, S. Zrour, R. Fakhfakh, O. Borgi, N. Benchekaya, S. Miri, M.A. Achour, I. Bèjia, N. Bergaoui (Monastir, TUNISIE)
- 10:30**
PC.46 Fréquence et aspect échographique de l'atteinte du tendon calcanéen dans la polyarthrite rhumatoïde
L. Igueni, M. Djennane, F. Bouzar, N. Debiane, (Tizi Ouzou, ALGÉRIE)
- 10:40**
PC.47 Dlx5 et Dlx6 sont indispensables pour la différenciation ostéoblastique terminale et l'ostéoporose
C. Blandin, M. Bourmaud, E. Hay, G. Levi, M. Cohen-Solal (Paris)
- 10:50**
PC.48 Évaluation du maintien thérapeutique de l'ustékinumab dans la spondyloarthrite axiale et de rhumatisme psoriasique en pratique courante
B. Flachaire⁽¹⁾, N. Cohen⁽²⁾, V. Pradel⁽¹⁾, I. Chary Valckenaers⁽²⁾, P. Lafforgue⁽¹⁾, D. Loeuille⁽²⁾, T. Pham⁽¹⁾, (1) Marseille, (2) Vandœuvre-lès-Nancy

ESPACE MULTIMEDIA

Un lieu regroupant les posters électroniques, les posters commentés & la médiathèque



● Espace détente (PC) Posters commentés (M) Médiathèque



POSTERS ELECTRONIQUES

1 Une salle dédiée aux posters électroniques !

Au cœur de l'espace multimédia, un lieu dédié à la consultation des posters électroniques pendant les 3 jours.

2 Rencontre avec les auteurs !

Des plages horaires spécifiques pour rencontrer, échanger et poser des questions aux auteurs des posters sélectionnés.

LUNDI	10h00-10h30	PE.Lu-001 à PE.Lu-036	Détails p. 60 à 62
	10h30-11h00	PE.Lu-037 à PE.Lu-072	Détails p. 63 à 67
	14h15-14h45	PE.Lu-073 à PE.Lu-108	Détails p. 70 à 72
	14h45-15h15	PE.Lu-109 à PE.Lu-144	Détails p. 72 à 74

10:00 - 10:30 Posters électroniques

POSTERS ÉLECTRONIQUES

Posters électroniques

- 10:00**
PE.Lu-001 Évaluation de l'apport de la TDM basse dose associée à l'IRM dans le diagnostic de sacroïlite inflammatoire
R. Dai Zovo, D. Lachatre, P. Bertin, C. Dufauget-Lombard, P. Vergne-Salle (Limoges)
- 10:00**
PE.Lu-002 Dactylite dans la spondyloarthrite récente : données de la cohorte DESIR
D. Wendling⁽¹⁾, C. Prati⁽¹⁾, A. Sarau⁽²⁾, A. Molto⁽³⁾, T. Pham⁽⁴⁾, M. Dougados⁽³⁾, X. Guillot⁽¹⁾, (1) Besançon, (2) Brest, (3) Paris, (4) Marseille
- 10:00**
PE.Lu-003 Issues de grossesses et activité de la maladie chez des femmes présentant une spondylarthrite axiale : revue systématique de la littérature
A. Molto⁽¹⁾, L. Gensler⁽²⁾, M. Clowse⁽³⁾, H. Marzo-Ortega⁽⁴⁾, A. Artignan⁽⁵⁾, D. Goff-Leggett⁽⁶⁾, S. Leonard⁽⁵⁾, H. Resemann⁽⁵⁾, E. Thurtle⁽⁵⁾, N. De Peyrecave⁽⁶⁾, C. Ecoffet⁽⁷⁾, F. Förger⁽⁸⁾, (1) Paris, (2) San Francisco, ÉTATS-UNIS, (3) Durham, ÉTATS-UNIS, (4) Leeds, ROYAUME UNI, (5) Cambridge, ROYAUME UNI, (6) Slough, ROYAUME UNI, (7) Bruxelles, BELGIQUE, (8) Berne, SUISSE
- 10:00**
PE.Lu-004 Comparaison des données sur l'aptitude au travail, la dépression et la qualité de vie des patients atteints de spondylarthrite ankylosante à celles des patients atteints de rhumatisme psoriasique : résultats intermédiaires de l'étude COMPLETE
M. Khraishi⁽¹⁾, L. Bessette⁽²⁾, B. Haraoui⁽³⁾, B. Florica⁽⁴⁾, Y. Setty⁽⁵⁾, M. Teo⁽⁶⁾, V. Remple⁽³⁾, (1) St. John's, CANADA, (2) Québec, CANADA, (3) Montréal, CANADA, (4) Toronto, CANADA, (5) Owen Sound, CANADA, (6) Penticton, CANADA
- 10:00**
PE.Lu-005 Étude épidémiologique visant à comparer l'efficacité de l'adalimumab à celle d'un antirhumatismal modificateur de la maladie non biologique dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante : données sur l'efficacité après 12 mois de l'étude COMPLETE-AS
L. Bessette⁽¹⁾, M. Khraishi⁽²⁾, A. Chow⁽³⁾, V. Pavlova⁽⁴⁾, S. Silverberg⁽³⁾, J. Stewart⁽⁵⁾, V. Remple⁽⁶⁾, (1) Québec, CANADA, (2) St. John's, CANADA, (3) Toronto, CANADA, (4) Hamilton, CANADA, (5) Penticton, CANADA, (6) Montréal, CANADA
- 10:00**
PE.Lu-006 Facteurs prédictifs de mauvaise réponse aux anti-TNF α chez des patients algériens atteints de spondylarthrite ankylosante
A. Boukabous⁽¹⁾, B. Bengana⁽¹⁾, N. Bahaz⁽²⁾, S. Debbah⁽¹⁾, S. Lefkir⁽¹⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Béni Messous, ALGÉRIE
- 10:00**
PE.Lu-007 Le syndrome respiratoire restrictif au cours des spondylarthrites : quels facteurs de risque ?
A. Mounir, N. Siar, B. Hanae, A. Nessrine, H. Taoufik (Fès, MAROC)
- 10:00**
PE.Lu-008 Corrélation entre l'inflammation sur l'IRM de l'articulation sacro-iliaque et la CRP dans la spondylarthrite non radiographique
N. Naji, N. Siar, K. Salma, A. Nessrine, H. Taoufik (Fès, MAROC)
- 10:00**
PE.Lu-009 Étude du remodelage osseux au cours de la spondylarthrite ankylosante : résultats d'une étude transversale cas-témoins
A. Feki, I. Sellami, A. Ghorbel, R. Grassa, H. Fourati, R. Akrou, S. Ben Djmeaa, M. Ezzedine, M. Kallel, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- 10:00**
PE.Lu-010 Risque de rechute en cas de diminution des doses d'anti-TNF dans les spondylarthrites axiales : revue systématique de la littérature et méta-analyse
L. Couvaras⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, A. Constantin⁽³⁾, T. Pham⁽¹⁾, (1) Marseille, (2) Bordeaux, (3) Toulouse
- 10:00**
PE.Lu-011 Dépistage IRM (rachis et sacro-iliaque) de la spondylarthrite chez les lombalgiques chroniques : à propos de 40 cas
F.Z. Haddani, T. Youssoufi, A. Guich, E.M. Boudhar, H. Hassikou (Meknes, MAROC)
- 10:00**
PE.Lu-012 Étude des corrélations entre les données radiographiques et échographiques de l'enthésite plantaire au cours de la spondylarthrite
K. Maatallah⁽¹⁾, M. Sellami⁽¹⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, R. Hind⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, B. Mouna⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, H. Wafa⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE

- 10:00** Apport de l'échographie dans l'évaluation de la coxite au cours de la SPA
PE.Lu-013 W. Triki⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, H. Riahi⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, M. Bouaziz Chelli⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, W. Hamdi⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 10:00** Impact de l'atteinte de l'aponévrose plantaire sur les paramètres cliniques de la spondyloarthrite
PE.Lu-014 K. Maatallah⁽¹⁾, M. Sellami⁽¹⁾, R. Hind⁽¹⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, B. Mouna⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, H. Wafa⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 10:00** Influence des paramètres biologiques et hormonaux sur le risque de fracture au cours de la spondyloarthrite
PE.Lu-015 M. Sellami⁽¹⁾, H. Wafa⁽¹⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, A. Kasraoui⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, M. Kchir⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 10:00** Apport de la radiographie dans l'évaluation de l'enthésite achilléenne au cours de la spondyloarthrite axiale
PE.Lu-016 M. Sellami⁽¹⁾, H. Wafa⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 10:00** Infiltration des articulations sacro-iliaques dans la spondyloarthrite : résultats d'une étude rétrospective monocentrique
PE.Lu-017 F. Costantino, C. Nachev, B. Rousselin, M. Breban (Boulogne-Billancourt)
- 10:00** L'implication du patient dans la prise en charge de sa maladie régit l'alignement médecin-patient quant à la satisfaction concernant le contrôle de la maladie dans le rhumatisme psoriasique
PE.Lu-018 L. Gossec⁽¹⁾, A.M. Orbai⁽²⁾, S. Lobosco⁽³⁾, R. Moon⁽³⁾, O. Massey⁽³⁾, J. Piercy⁽³⁾, J.C. Cappelleri⁽⁴⁾, L. Fallon⁽⁵⁾, P. Young⁽⁶⁾, A.B. Romero⁽⁷⁾, M.A. Hsu⁽⁴⁾, (1) Paris, (2) Baltimore, ÉTATS-UNIS, (3) Bollington, ROYAUME UNI, (4) Groton, ÉTATS-UNIS, (5) Kirkland, CANADA, (6) Collegeville, ÉTATS-UNIS, (7) L'Hospitalet de Llobregat, ESPAGNE
- 10:00** La fracture vertébrale dans la spondyloarthrite : prévalence et facteurs associés
PE.Lu-019 H. Azzouzi, L. Ichchou (Oujda, MAROC)
- 10:00** Étude des paramètres ostéodensitométriques associés au risque de fracture au cours de la spondyloarthrite
PE.Lu-020 M. Sellami⁽¹⁾, H. Wafa⁽¹⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, A. Kasraoui⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 10:00** Facteurs de risque liés au terrain associés au risque de fracture au cours de la spondyloarthrite
PE.Lu-021 M. Sellami⁽¹⁾, H. Wafa⁽¹⁾, A. Kasraoui⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 10:00** Impact des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sur la réponse à l'infliximab au cours des spondyloarthrites
PE.Lu-022 F.Z. Mahha, N. Siar, A. Mounir, M. Attasi, A. Nesrine, T. Harzy (Fès, MAROC)
- 10:00** Dans le rhumatisme psoriasique, la fatigue est-elle moins sévère chez les patients en rémission ? Et cela dépend-il de la définition de la rémission ? Une analyse de 304 patients
PE.Lu-023 C. Gorlier⁽¹⁾, D. Puyraimond-Zemmour⁽¹⁾, U. Kiltz⁽²⁾, A.M. Orbai⁽³⁾, Y.Y. Leung⁽⁴⁾, P. Palominos⁽⁵⁾, J. Canete⁽⁶⁾, R. Scivo⁽⁷⁾, A. Balanescu⁽⁸⁾, E. Dernis⁽⁹⁾, S. Talli⁽¹⁰⁾, A. Ruyssen-Witrand⁽¹¹⁾, M. Soubrier⁽¹²⁾, S. Aydin⁽¹³⁾, L. Eder⁽¹⁴⁾, I. Gaydukova⁽¹⁵⁾, E. Lubrano⁽¹⁶⁾, L. Coates⁽¹⁷⁾, U. Kalyoncu⁽¹⁸⁾, J. Smolen⁽¹⁹⁾, M. De Wit⁽²⁰⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Herne, ALLEMAGNE, (3) Baltimore, ÉTATS-UNIS, (4) Singapore, SINGAPOUR, (5) Porto Alegre, BRÉSIL, (6) Barcelone, ESPAGNE, (7) Roma, ITALIE, (8) Bucarest, ROUMANIE, (9) Le Mans, (10) Tallinn, ESTONIE, (11) Toulouse, (12) Clermont-Ferrand, (13) Ottawa, CANADA, (14) Toronto, CANADA, (15) Saratov, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (16) Campobasso, ITALIE, (17) Oxford, ROYAUME UNI, (18) Ankara, TURQUIE, (19) Vienne, AUTRICHE, (20) Amsterdam, PAYS-BAS

- 10:00** Dans le rhumatisme psoriasique, l'interprétation des symptômes rapportés par le patient devrait tenir compte du sexe : une analyse de 451 patients
PE.Lu-024 C. Gorlier⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, D. Puyraimond-Zemmour⁽¹⁾, L. Coates⁽²⁾, U. Kiltz⁽³⁾, Y.Y. Leung⁽⁴⁾, P. Palominos⁽⁵⁾, J. Canete⁽⁶⁾, R. Scivo⁽⁷⁾, A. Balanescu⁽⁸⁾, E. Demis⁽⁹⁾, S. Talli⁽¹⁰⁾, A. Ruyssen-Witrand⁽¹¹⁾, M. Soubrier⁽¹²⁾, S. Aydin⁽¹³⁾, L. Eder⁽¹⁴⁾, I. Gaydukova⁽¹⁵⁾, E. Lubrano⁽¹⁶⁾, U. Kalyoncu⁽¹⁷⁾, P. Richette⁽¹⁾, E. Husni⁽¹⁸⁾, M. De Wit⁽¹⁹⁾, J. Smolen⁽²⁰⁾, A.M. Orbai⁽²¹⁾, (1) Paris, (2) Oxford, ROYAUME UNI, (3) Herne, ALLEMAGNE, (4) Singapore, SINGAPOUR, (5) Porto Alegre, BRÉSIL, (6) Barcelone, ESPAGNE, (7) Roma, ITALIE, (8) Bucarest, ROUMANIE, (9) Le Mans, (10) Tallinn, ESTONIE, (11) Toulouse, (12) Clermont-Ferrand, (13) Ottawa, CANADA, (14) Toronto, CANADA, (15) Saratov, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (16) Campobasso, ITALIE, (17) Ankara, TURQUIE, (18) Cleveland, ÉTATS-UNIS, (19) Amsterdam, PAYS-BAS, (20) Vienne, AUTRICHE, (21) Baltimore, ÉTATS-UNIS
- 10:00** Impact de la fibromyalgie sur le traitement au cours des spondyloarthrites
PE.Lu-025 M. Sahli, O. Saidane, I. Mahmoud, T.A. Ben, R. Tekaya, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 10:00** Impact de l'arthrite psoriasique et de la CRP sur le bilan lipidique au cours du rhumatisme psoriasique
PE.Lu-026 A. Mounir, A. Nessrine, F.Z. Mahha, H. Taoufik (Fès, MAROC)
- 10:00** Sulfasalazine pour traiter et prévenir les récurrences chez les patients présentant une uvéite antérieure aiguë associée à la SpA, aux MICI ou à l'antigène HLA-B27 : une revue systématique
PE.Lu-027 C. Lopes, M. Cordeiro, N. Madeira, M. Mateus, M. Guedes, F. Pimentel-Santos, J. Branco (Lisbonne, PORTUGAL)
- 10:00** Influence du niveau éducationnel sur la présence de fibromyalgie au cours des spondyloarthrites
PE.Lu-028 O. Saidane, M. Sahli, I. Mahmoud, T.A. Ben, R. Tekaya, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 10:00** Les paramètres sociodémographiques influencent-ils la survenue de fibromyalgie au cours des spondyloarthrites ?
PE.Lu-029 O. Saidane, M. Sahli, I. Mahmoud, T.A. Ben, R. Tekaya, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 10:00** Étude de l'association entre les paramètres radiographiques et échographiques de l'enthésite achilléenne au cours de la spondyloarthrite axiale
PE.Lu-030 H. Wafa⁽¹⁾, M. Sellami⁽¹⁾, K. Maatallah⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, M. Kchir⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 10:00** Évaluation de l'activité au cours des spondyloarthrites : y a-t-il une concordance entre le BASDAI et l'ASDAS ?
PE.Lu-031 O. Saidane, M. Sahli, I. Mahmoud, T.A. Ben, R. Tekaya, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 10:00** Les manifestations pulmonaires au cours de la spondylarthrite : à propos 57 cas
PE.Lu-032 Y. Tarik⁽¹⁾, F.Z. Haddani⁽²⁾, A. Guich⁽²⁾, H. Hassikou⁽¹⁾, (Meknes, MAROC)
- 10:00** Les anticalcineurines (CIPS syndrome) : une forme particulière de syndrome douloureux régional complexe
PE.Lu-033 M. Peran, R. Ouichka, D. Loeuille, I. Chary Valckenaere (Vandœuvre-lès-Nancy)
- 10:00** La douleur du pied chez le militaire : quand s'y attendre ?
PE.Lu-034 R. Dhahri, M. Abbes, M. Slouma, L. Metoui, I. Gharsallah, B. Louzir, I. Ksibi, J. Bahri, R. Maaoui, H. Rahali (Tunis, TUNISIE)
- 10:00** Syndrome douloureux régional complexe de type 1 en rhumatologie
PE.Lu-035 K. Baccouche⁽¹⁾, S. Hmila⁽¹⁾, N. Elamri⁽²⁾, S. Belghali⁽¹⁾, H. Zeglaoui⁽¹⁾, E. Bouajina⁽¹⁾, (1) Sousse, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 10:00** Les manifestations articulaires au cours du rhumatisme articulaire aigu
PE.Lu-036 F. Fhima (Sousse, TUNISIE)

10:30 - 11:00 Posters électroniques

POSTERS ÉLECTRONIQUES

Posters électroniques

- 10:30**
PE.Lu-037 Incidence du cancer chez les patients atteints de spondyloarthrites traités avec des inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale
J. Ricardo Pires, C. Ambrósio, A. Barcelos (Aveiro, PORTUGAL)
- 10:30**
PE.Lu-038 Retentissement de la maladie sur la vie sociale et familiale des personnes atteintes de spondyloarthrite axiale en France : résultats d'une enquête en 2018 (*European Map of Axial Spondyloarthritis*, EMAS)
L. Gossec⁽¹⁾, P. Claudepierre⁽²⁾, R.M. Flipo⁽³⁾, M. Garrido-Cumbrera⁽⁴⁾, F. Alliot-Launois⁽¹⁾, E. Desfleurs⁽⁵⁾, L. Grange⁽⁶⁾, (1) Paris, (2) Créteil, (3) Lille, (4) Sevilla, ESPAGNE, (5) Rueil-Malmaison, (6) Echirolles
- 10:30**
PE.Lu-039 Prévalence de la spondyloarthrite dans une cohorte de patients suivis pour une maladie inflammatoire cryptogénétique de l'intestin
M. Forien⁽¹⁾, X. Treton⁽²⁾, J. Goossens⁽¹⁾, G. Jelin⁽¹⁾, C. Stefanescu⁽²⁾, E. Palazzo⁽¹⁾, P. Dieudé⁽¹⁾, Y. Bouhnik⁽²⁾, S. Ottaviani⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Clichy
- 10:30**
PE.Lu-040 Plus de 60 % des patients atteints de spondyloarthrite rapportent des manifestations périphériques : une analyse ancillaire de l'étude ASAS-COMOSPA
C. Lopez-Medina, A. Molto, M. Dougados (Paris)
- 10:30**
PE.Lu-041 Manifestations périphériques chez des patients atteints de spondyloarthrite : impact sur les symptômes des patients et leur traitement. Données de l'étude ASAS-COMOSPA
C. Lopez-Medina, A. Molto, M. Dougados (Paris)
- 10:30**
PE.Lu-042 Évaluation des arthrites périphériques et des arthralgies dans la spondyloarthrite axiale : les données de la cohorte DESIR
C. Lopez-Medina, M. Dougados, A. Molto (Paris)
- 10:30**
PE.Lu-043 Impact de l'atteinte structurale au cours des spondyloarthrites sur la présence de fibromyalgie
O. Saidane, M. Sahli, I. Mahmoud, T.A. Ben, R. Tekaya, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Lu-044 Particularités des uvéites associées aux spondyloarthrites
N. Siar, H. Boudouaya, S. Ksir, N. Akasbi, H. Taoufik (Fès, MAROC)
- 10:30**
PE.Lu-045 Facteurs associés à la coxite dans la spondyloarthrite
N. Siar, G. Hilal, A. El Aissaoui, H. Boudouaya, N. Akasbi, H. Taoufik (Fès, MAROC)
- 10:30**
PE.Lu-046 Maintien thérapeutique du second anti-TNF α et ses déterminants chez les patients atteints de spondyloarthrite (SpA) : étude multicentrique en pratique courante
F. Krajewski⁽¹⁾, L. Andras⁽²⁾, C. Pereira-Gillion⁽¹⁾, P. Goupille⁽¹⁾, C. Salliot⁽³⁾, (1) Tours, (2) Blois, (3) Orléans
- 10:30**
PE.Lu-047 Perception par le patient de la prise en charge médicale du rhumatisme psoriasique en Amérique du Nord et en Europe : résultats d'une enquête patient
P. Richette⁽¹⁾, L. Coates⁽²⁾, V.F. Azevedo⁽³⁾, J.C. Cappelleri⁽⁴⁾, J. Moser⁽⁵⁾, R. Lippe⁽⁶⁾, I. Lim⁽⁷⁾, L. Eder⁽⁸⁾, M. Weng⁽⁹⁾, R. Queiro Silva⁽¹⁰⁾, L. Fallon⁽¹¹⁾, M. Kessouri⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Oxford, ROYAUME UNI, (3) Curitiba, BRÉSIL, (4) Groton, ÉTATS-UNIS, (5) Washington, ÉTATS-UNIS, (6) Berlin, ALLEMAGNE, (7) Parramatta, AUSTRALIE, (8) Toronto, CANADA, (9) Tainan, TAIWAN (Province de Chine), (10) Oviedo, ESPAGNE, (11) Kirkland, CANADA
- 10:30**
PE.Lu-048 Le taux de vitamine D chez les patients atteints de SPA diffère-t-il des patients lombalgiques chroniques ?
R. Tekaya, W. Triki, I. Jemmali, O. Saidane, A. Ben Tekaya, I. Mahmoud, K. Bouzid, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Lu-049 Évaluation dans la pratique courante de l'efficacité du deuxième et du troisième anti-TNF α dans la spondyloarthrite axiale récente : analyse de la cohorte DESIR
M. Pons⁽¹⁾, S. Chevret⁽¹⁾, K. Briot⁽¹⁾, M.A. D'Agostino⁽²⁾, C. Roux⁽¹⁾, M. Dougados⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Boulogne-Billancourt

- 10:30**
PE.Lu-050 Évaluation d'un outil de dépistage des spondyloarthrites chez des patients atteints de maladie inflammatoire chronique de l'intestin
N. Sens, G. Savoye, O. Vittecoq, T. Lequerré (Rouen)
- 10:30**
PE.Lu-051 Particularités des spondyloarthrites au Sénégal selon la présence ou l'absence du HLA-B27
S. Diallo, M. Niasse, C. Diouf, C.A.B. Diaw, Y.A.N. Guèye (Dakar, SÉNÉGAL)
- 10:30**
PE.Lu-052 Effet des anti-TNF α sur l'anémie inflammatoire dans les spondylarthrites ankylosantes
S. Bouden⁽¹⁾, K. Maatallah⁽²⁾, D. Kaffel⁽²⁾, H. Ferjani⁽³⁾, M.M. Kchir⁽²⁾, W. Hamdi⁽²⁾, (1) Ariana, TUNISIE, (2) Manouba, TUNISIE, (3) Tunis, TUNISIE
- 10:30**
PE.Lu-053 Les risques de la consommation du tabac chez les patients atteints de spondyloarthrite
S. Haid (Alger, ALGÉRIE)
- 10:30**
PE.Lu-054 Impact du rhumatisme psoriasique, du point de vue du patient, dans le contexte du questionnaire PsAID (Psoriatic Arthritis Impact of Disease) : enquête globale en ligne
P. Richette⁽¹⁾, L. Coates⁽²⁾, A.M. Orbai⁽³⁾, V.F. Azevedo⁽⁴⁾, J.C. Cappelleri⁽⁵⁾, J. Moser⁽⁶⁾, R. Lippe⁽⁷⁾, I. Lim⁽⁸⁾, L. Eder⁽⁹⁾, M. Weng⁽¹⁰⁾, R. Queiro Silva⁽¹¹⁾, L. Fallon⁽¹²⁾, (1) Paris, (2) Oxford, ROYAUME UNI, (3) Baltimore, ÉTATS-UNIS, (4) Curitiba, BRÉSIL, (5) Groton, ÉTATS-UNIS, (6) Washington, ÉTATS-UNIS, (7) Berlin, ALLEMAGNE, (8) Parramatta, AUSTRALIE, (9) Toronto, CANADA, (10) Tainan, TAIWAN (Province de Chine), (11) Oviedo, ESPAGNE, (12) Kirkland, CANADA
- 10:30**
PE.Lu-055 Revue systématique de la performance de l'échographie dans la détection des érosions osseuses au cours du rhumatisme psoriasique
K. Ben Abdelghani, M. Sellami, A. Fazaa, S. Miladi, K. Ouenniche, K. Selma, C. Selma, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Lu-056 Influence de la présence de l'allèle HLAB27 sur le profil de la spondyloarthrite
S. Haid (Alger, ALGÉRIE)
- 10:30**
PE.Lu-057 Le délai diagnostique de la spondyloarthrite
S. Haid (Alger, ALGÉRIE)
- 10:30**
PE.Lu-058 Étude comparative du profil de la spondylarthrite ankylosante à début juvénile et celle débutant chez l'adulte jeune
L. Jawhari, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (Casablanca, MAROC)
- 10:30**
PE.Lu-059 La prise en charge des spondyloarthrites en médecine physique
A. Sehim, H. Aboura, S. Ammor, Z. Belkheir, A. Keddar, M. Bedjaoui, O. Bensaber (Sidi Bel Abbès, ALGÉRIE)
- 10:30**
PE.Lu-060 Évaluation du retentissement fonctionnel au cours des spondyloarthrites compliquées de coxite
W. Hamdi, D. Ben Nessib, A. Ben Ouhiba, K. Maatallah, D. Kaffel, M.M. Kchir (Manouba, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Lu-061 Étude des facteurs influençant le retentissement fonctionnel de la spondyloarthrite en fonction de la durée d'évolution de la maladie
W. Hamdi, D. Ben Nessib, A. Ben Ouhiba, D. Kaffel, K. Maatallah, M.M. Kchir (Manouba, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Lu-062 L'effet placebo aux anti-TNF augmente au cours du temps dans les essais randomisés de spondyloarthrite axiale : résultats d'une revue systématique de la littérature
C. PARIS⁽¹⁾, T. Pham⁽¹⁾, M. Dougados⁽²⁾, M. Anna⁽²⁾, (1) Marseille, (2) Paris
- 10:30**
PE.Lu-063 Influence de l'obésité sur l'activité de la maladie et sur la qualité de vie dans le rhumatisme psoriasique
S. Azevedo, D. Santos-Faria, J. Leite-Silva, J. Ramos Rodrigues, J. Sousa Neves, D. Peixoto, J. Tavares-Costa, S. Alcino, C. Afonso, F. Teixeira (Ponte de Lima, PORTUGAL)
- 10:30**
PE.Lu-064 Rhumatisme psoriasique et polyarthrite rhumatoïde : comparaison des comorbidités et leur influence sur l'activité de la maladie et la qualité de vie des patients
S. Azevedo, D. Santos-Faria, J. Leite-Silva, J. Sousa Neves, J. Ramos Rodrigues, D. Peixoto, S. Alcino, J. Tavares-Costa, C. Afonso, F. Teixeira (Ponte de Lima, PORTUGAL)

Prochain congrès

32^e congrès français de rhumatologie

Parc des expositions
Porte de Versailles


PARIS
HALL 7.3

**8 - 10 décembre
2019**




ESPACE MULTIMEDIA

Un lieu regroupant les posters électroniques, les posters commentés & la médiathèque



● Espace détente (PC) Posters commentés



- 10:30**
PE.Lu-065 Le délai diagnostique de la spondyloarthrite axiale : à propos de 91 patients
N. Jabrane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (Casablanca, MAROC)
- 10:30**
PE.Lu-066 Apport de la tomodensitométrie des sacro-iliaques dans le diagnostic de la spondyloarthrite débutante
W. Hamdi, D. Ben Nessib, H. Riahi, K. Maatallah, M. Bouaziz Chelli, D. Kaffel, M.M. Kchir (Manouba, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Lu-067 Le score HAD permet-il de prédire la présence de fibromyalgie au cours des spondyloarthrites ?
M. Sahli, O. Saidane, I. Mahmoud, T.A. Ben, R. Tekaya, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Lu-068 Les facteurs associés à la bonne réponse à l'infliximab chez les patients spondyloarthritiques
R. Benaziez (Alger, ALGÉRIE)
- 10:30**
PE.Lu-069 Le statut de la vitamine D et l'activité de la spondyloarthrite
M. Belaabid (Marrakech, MAROC)
- 10:30**
PE.Lu-070 L'atteinte pulmonaire au cours des spondyloarthrites
H. Sahraoui, M. Belaabid, R. Bomba, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)
- 10:30**
PE.Lu-071 Élévation des taux sériques des peptides C3f et vitronectine (acide aminés 381-397) dans l'arthrose, le lupus et la sclérodermie : interaction avec le TGF- β
D. De Seny, C. Gaël, C. Deroyer, M.A. Meuwis, E. Louis, M. Fillet, M. Malaise (Liège, BELGIQUE)
- 10:30**
PE.Lu-072 Profil immunologique des cas de lupus érythémateux systémique vus dans le service de rhumatologie au CHU du Point G
S. Touré, I.S. Pamanta, S. Fanta, B. Kodio, F. Diakité, S. Diallo, M. Touré, A. Toure, I.A. Cisse (Bamako, MALI)

11:30 - 13:15 Plénière

SALLE 1

Plénière

Modérateur(s) : P. Gaudin (Grenoble), V. Breuil (Nice), G. Baudens (Valenciennes), A. Cantagrel (Toulouse)

- 11:30**
P.05 Les infiltrations de corticoïdes et d'acide hyaluronique modifient-ils le risque de chirurgie prothétique dans la gonarthrose ? Données à 5 ans de la cohorte KHOALA
A. Latourte⁽¹⁾, A. Latourte⁽¹⁾, A.C. Rat⁽²⁾, W. Nguenon Sime⁽²⁾, A. Omorou⁽²⁾, F. Eymard⁽³⁾, J. Sellam⁽¹⁾, C. Roux⁽⁴⁾, F. Guillemin⁽²⁾, P. Richette⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Vandœuvre-lès-Nancy, (3) Créteil, (4) Nice
- 11:45**
P.06 L'ostéocalcine basse est associée à une augmentation du risque à 5 ans de diabète de type 2 : données de l'étude IT-DIAB
C. Confavreux⁽¹⁾, P. Szulc⁽¹⁾, M. Wargny⁽²⁾, M.C. Carlier⁽¹⁾, E. Sornay-Rendu⁽¹⁾, M. Pichelin⁽²⁾, B. Cariou⁽²⁾, (1) Lyon, (2) Nantes
- 12:00**
P.07 Mise en place d'une consultation spécialisée « Douleur et Travail » au CHU de Rouen : résultats à propos de 120 patients
M. Lupse, S. Pouplin, L. Rollin (Rouen)
- 12:15**
P.08 Étude de phase III, randomisée, en double aveugle comparant upadacitinib (UPA) au placebo (PBO) et à adalimumab (ADA) chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) active avec une réponse inadéquate au méthotrexate (MTX)
P. Durez⁽¹⁾, R. Fleischmann⁽²⁾, A.L. Pangan⁽³⁾, E. Mysler⁽⁴⁾, L. Bessette⁽⁵⁾, C. Peterfy⁽⁶⁾, P. Durez⁽¹⁾, A. Ostor⁽⁷⁾, Y. Li⁽³⁾, Y. Zhou⁽³⁾, Á.A. Othman⁽³⁾, I.H. Song⁽³⁾, M. Genovese⁽⁸⁾, (1) Bruxelles, BELGIQUE, (2) Dallas, TX, ÉTATS-UNIS, (3) North Chicago, ÉTATS-UNIS, (4) Buenos Aires, ARGENTINE, (5) Québec, CANADA, (6) Boca Raton, ÉTATS-UNIS, (7) Malvern, AUSTRALIE, (8) Palo Alto, ÉTATS-UNIS
- 12:30**
Quoi de neuf sur l'os ?
F. Debais (Poitiers)
- 13:00**
Remise de prix - Subventions et bourses de recherche 2018 de la Société Française de Rhumatologie

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 1

Symposium UCB**Risque imminent de re-fracture de fragilité : le connaître, le traduire, le prendre en charge***Programme p.137*

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 9

Symposium ABBVIE**Spondyloarthrites : relever les défis d'une maladie aux multiples facettes***Programme p.139*

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 10

Symposium JANSSEN**Puzzle cytokinique des atteintes cutané-articulaires****Quelles stratégies thérapeutiques : du Rhumatisme Psoriasique au Lupus ?***Programme p.140*

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 11

Symposium PFIZER**Inhibiteurs de JAK dans les Maladies Inflammatoires Chroniques : cette nouvelle classe thérapeutique qui bouscule nos pratiques***Programme p.143*

13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 2

Symposium AMGEN**Anti-TNF α et rhumatismes inflammatoires : sommes-nous sûrs de tout savoir ?***Programme p.144*

14:15 - 14:45 Posters électroniques

SALLE POSTERS ÉLECTRONIQUES

Posters électroniques

- 14:15** Les causes d'arrêt des anti-TNF α en rhumatologie
 PE.Lu-073 F.Z.Y. Heddi, S. Debbah, N. Djekoun, N. Bahaz, S. Mostefai, S. Lefkir (Alger, ALGÉRIE)
- 14:15** Les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde sous une première biothérapie anti-TNF vs non anti-TNF ont-ils le même profil ?
 PE.Lu-074 M. Maravic⁽¹⁾, L. Jacob⁽¹⁾, M. Ducros⁽²⁾, C. Eteve⁽²⁾, K. Ea⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Paris, La Défense
- 14:15** Manifestations cutanées observées chez les patients sous traitement biologique
 PE.Lu-075 B. Bengana⁽¹⁾, A. Boukabous⁽¹⁾, N. Bahaz⁽²⁾, A. Ogbi⁽¹⁾, S. Lefkir⁽¹⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Béni Messous, ALGÉRIE
- 14:15** Étude de la concordance entre le test cutané à la tuberculine et le QuantiFERON-TB Gold dans le dépistage de la tuberculose latente avant une biothérapie
 PE.Lu-076 M. Sellami, A. Fazaa, K. Ouenniche, S. Miladi, K. Selma, C. Selma, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 14:15** Étude des facteurs prédictifs de survenue de la tuberculose latente chez les patients suivis pour une maladie inflammatoire chronique
 PE.Lu-077 M. Sellami, A. Fazaa, K. Ouenniche, S. Miladi, K. Selma, C. Selma, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 14:15** Influence du remplacement du test cutané à la tuberculine par le test quantiféron sur la décision d'administrer une antibiothérapie antituberculeuse prophylactique avant la biothérapie
 PE.Lu-078 A. Fazaa, M. Sellami, S. Miladi, K. Ouenniche, K. Selma, C. Selma, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 14:15** Évaluation de l'immunogénicité de 3 anti-TNF α (infliximab, adalimumab et étanercept) chez 42 patients atteints de maladies inflammatoires chroniques
 PE.Lu-079 I. Mezghiche, S.S. Salah, M. Bénidir (Dely Ibrahim, ALGÉRIE)
- 14:15** Espacement des traitements biologiques au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques
 PE.Lu-080 H. Boumediene (Béjaïa, ALGÉRIE)
- 14:15** Tolérance de l'association de deux biomédicaments chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : revue systématique de la littérature et méta-analyse
 PE.Lu-081 G. Boletto, L. Kanagaratnam, M. Drame, J.H. Salmon (Reims)
- 14:15** Prévalence des infections sous biothérapies
 PE.Lu-082 M. Djennane, R. Hassani, O. Mokrani, A. Touche, S. Hamizi, S. Chihani, L. Igueni, F. Bouzar (Tizi Ouzou, ALGÉRIE)
- 14:15** Efficacité du tocilizumab (TCZ) chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) : patients naïfs pour la thérapie biologique par rapport aux patients qui ont déjà eu une thérapie biologique antérieure
 PE.Lu-083 S. Ganhão⁽¹⁾, M.R. Teresa⁽¹⁾, F. Raquel⁽¹⁾, A. Francisca⁽¹⁾, Á. Ana⁽²⁾, G. Miguel⁽³⁾, M. Eva⁽¹⁾, B. Miguel⁽¹⁾, C. Lúcia⁽¹⁾, (1) Porto, PORTUGAL, (2) Aveiro, PORTUGAL, (3) Vila Nova de Gaia, PORTUGAL
- 14:15** La calprotectine sérique n'est pas prédictive de la réponse à l'adalimumab dans la polyarthrite rhumatoïde
 PE.Lu-084 G. Servant⁽¹⁾, C. Passot⁽¹⁾, E. Piver⁽¹⁾, O. Knight⁽¹⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽²⁾, S. Rist⁽³⁾, A. Perdriger⁽⁴⁾, E. Gervais⁽⁵⁾, E. Dermis⁽⁶⁾, B. Legoff⁽⁷⁾, L. Picon⁽¹⁾, P. Goupille⁽¹⁾, D. Mulleman⁽¹⁾, (1) Tours, (2) Brest, (3) Orléans, (4) Rennes, (5) Poitiers, (6) Le Mans, (7) Nantes
- 14:15** Implication des pharmaciens hospitaliers dans l'information des patients traités par biosimilaires intraveineux pour un rhumatisme inflammatoire chronique : projet PHABRIC
 PE.Lu-085 J.D. Cohen⁽¹⁾, M. Villiet⁽¹⁾, S. Tropé⁽²⁾, P. Renaudin⁽¹⁾, N. Terrail⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Paris

- 14:15**
PE.Lu-086 Switch depuis l'étanercept de référence (ETN) vers le GP2015, un biosimilaire de l'étanercept, chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère : résultats de l'étude de phase 3 EQUIRA à 48 semaines
Y. Allanore⁽¹⁾, M. Matucci Cerinic⁽²⁾, H. Schulze-Koops⁽³⁾, M. Buch⁽⁴⁾, A. Kavanaugh⁽⁵⁾, E.J. Kucharz⁽⁶⁾, G. Babic⁽⁷⁾, (1) Paris, (2) Firenze, ITALIE, (3) München, ALLEMAGNE, (4) Leeds, ROYAUME UNI, (5) La Jolla, ÉTATS-UNIS, (6) Katowice, POLOGNE, (7) Holzkirchen, ALLEMAGNE
- 14:15**
PE.Lu-087 Qualité de vie des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde traités par des biomédicaments : l'étude QUALIBRA
S. Tropé⁽¹⁾, G. Thibaud⁽¹⁾, L. Grange⁽²⁾, D. Formont⁽¹⁾, S. Krouri⁽³⁾, (1) Paris, (2) Échirolles, (3) Gentilly
- 14:15**
PE.Lu-088 Comparaison de l'efficacité des traitements biologiques princeps, dans les essais cliniques évaluant ces princeps contre placebo *versus* ceux comparant ces princeps contre leurs biosimilaires : revue systématique de la littérature et méta-analyse
L. Lopez, T. Barnetche, T. Schaefferbeke, B. Bannwarth, M.E. Truchetet, C. Richez (Bordeaux)
- 14:15**
PE.Lu-089 Manifestations paradoxales induites par les anti-TNF α
M.A. Ifticene, F. Mechid, R. Benaziez, C. Dahou-Makhloufi (Alger, ALGÉRIE)
- 14:15**
PE.Lu-090 Effets paradoxaux des anti-TNF α
N. Jabrane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (Casablanca, MAROC)
- 14:15**
PE.Lu-091 Efficacité du tocilizumab chez les patients suivis pour une pseudopolyarthrite rhizomélisque et/ou une arthrite à cellules géantes
N. Jabrane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (Casablanca, MAROC)
- 14:15**
PE.Lu-092 Amélioration prolongée de la polyarthrite rhumatoïde traitée par rituximab : résultats d'une expérience algérienne
O. Cheikh, F. Mechid, R. Benaziez, N. Zehraoui, N. Saidi, H. Boukerma, C. Dahou-Makhloufi, (Alger, ALGÉRIE)
- 14:15**
PE.Lu-093 Préférence des patients tunisiens pour la voie d'administration des biothérapies
H. Boussaa, A. Fazaa, S. Miladi, K. Ouenniche, S. Kassab, S. Chekili, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Lu-094 Le tocilizumab rétablit le *turn-over* osseux dans la pseudo-polyarthrite rhizomélisque récente
G. Carvajal Alegria⁽¹⁾, J. Lemerle⁽¹⁾, V. Pedron⁽²⁾, A. Saraux⁽¹⁾, D. Cornec⁽¹⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽¹⁾, Y. Renaudineau⁽¹⁾, (1) Brest, (2) Pouilly-en-Auxois
- 14:15**
PE.Lu-095 L'étude des sous-populations lymphocytaires chez des polyarthrites rhumatoïdes traitées par adalimumab peut-elle prédire l'efficacité du traitement ?
C. Lucas, R. Jean, K. Tarte, P. Amé-Thomas, A. Perdriger (Rennes)
- 14:15**
PE.Lu-096 Efficacité et tolérance de l'aprémilast à 5 ans dans le rhumatisme psoriasique : analyse combinée des données des études de phase III
E. Lespessailles⁽¹⁾, A. Kavanaugh⁽²⁾, D. Gladman⁽³⁾, C. J. Edwards⁽⁴⁾, G. Schett⁽⁵⁾, B. Guerette⁽⁶⁾, N. Delevy⁽⁶⁾, L. Teng⁽⁶⁾, M. Paris⁽⁶⁾, P.J. Mease⁽⁷⁾, (1) Orléans, (2) La Jolla, ÉTATS-UNIS, (3) Toronto, CANADA, (4) Southampton, ÉTATS-UNIS, (5) Erlangen, ALLEMAGNE, (6) Summit, ÉTATS-UNIS, (7) Seattle, ÉTATS-UNIS
- 14:15**
PE.Lu-097 Évaluation des compétences et des connaissances des patients sous biothérapie
A. Mougui (Marrakech, MAROC)
- 14:15**
PE.Lu-098 Traitements biologiques, polyarthrite rhumatoïde et échinococcose alvéolaire : à propos de 2 cas
C. Zambaz, P. Zufferey (Lausanne, SUISSE)
- 14:15**
PE.Lu-099 Pourquoi les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques arrêtent-ils les biothérapies ?
A. Mougui (Marrakech, MAROC)

14:15 Caractérisation des bénéfices cliniques de l'aprémilast chez les patients classés comme non répondeurs ACR20 à 104 semaines : sous-analyse de 3 études de phase III à long terme
PE.Lu-100 P.J. Mease⁽¹⁾, F. Lioté⁽²⁾, D. Gladman⁽³⁾, A. Kavanaugh⁽⁴⁾, P. Nakasato⁽⁵⁾, B. Guerette⁽⁵⁾, L. Teng⁽⁵⁾, P. Nash⁽⁶⁾, (1) Seattle, ÉTATS-UNIS, (2) Paris, (3) Toronto, CANADA, (4) La Jolla, ÉTATS-UNIS, (5) Summit, ÉTATS-UNIS, (6) Brisbane, AUSTRALIE

14:15 Impacts du rhumatisme psoriasique au travail : résultats de l'enquête française Psoriasis & Vie Professionnelle (PsoPRO)
PE.Lu-101 P. Claudepierre⁽¹⁾, I. Bonnet⁽¹⁾, Y. Roquelaure⁽²⁾, P. Levy⁽³⁾, M. Aubin⁽⁴⁾, A. De Fontaubert⁽⁴⁾, R. Aubert⁽³⁾, M. Lahfa⁽⁴⁾, (1) Créteil, (2) Angers, (3) Paris, (4) Courbevoie, (5) Biarritz

14:15 Groupe à risque d'hépatotoxicité des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients atteints de goutte
PE.Lu-102 E. Mikhnevich, T. Rayeuvneva, T. Pavlovich, E. Mytnik, V. Tettegah (Minsk, BÉLARUS)

14:15 Événements cardiovasculaires chez les patients atteints de goutte traités par le fébuxostat
PE.Lu-103 R. Ferreira, S. Pimenta, L. Costa (Porto, PORTUGAL)

14:15 Une goutte cardiovasculaire
PE.Lu-104 E. Mikhnevich (Minsk, BÉLARUS)

14:15 Prévalence et facteurs associés à l'hyperuricémie chez les patients sous traitement antituberculeux à Douala, Cameroun
PE.Lu-105 F. Kemta Lekpa, H. Mbatchou Ngahane, G.P. Ngaba, E. Ngnouloguepa Dzonteu, F. Kamdem, M.S. Doualla, H. Luma Namme (Douala, CAMEROUN)

14:15 Le dépassement des seuils prédéfinis, pour les IRM, d'œdème et d'érosion osseuse et le score HAQ-DI peuvent être prédictifs d'une récurrence après arrêt de traitements chez des patients atteints de PR naïfs de MTX en rémission après 12 mois d'abatacept
PE.Lu-106 B. Combe⁽¹⁾, H.A. Ahmad⁽²⁾, J.F. Baker⁽³⁾, M. Østergaard⁽⁴⁾, P. Emery⁽⁵⁾, T.W. Huizinga⁽⁶⁾, Y. Elbez⁽⁷⁾, S. Banerjee⁽²⁾, P. Conaghan⁽⁵⁾, (1) Montpellier, (2) Princeton, ÉTATS-UNIS, (3) Philadelphia, ÉTATS-UNIS, (4) Copenhagen, DANEMARK, (5) Leeds, ROYAUME UNI, (6) Leiden, PAYS-BAS, (7) Boulogne-Billancourt

14:15 Degré de concordance entre 2 auto-questionnaires d'évaluation de l'observance thérapeutique au cours de la polyarthrite rhumatoïde : Morisky-Green *versus* CQR
PE.Lu-107 W. Triki, R. Tekaya, A. Ben Tekaya, O. Saidane, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)

14:15 Fièvre méditerranéenne familiale : aspects cliniques et génétiques
PE.Lu-108 M.H. Bestaoui⁽¹⁾, D. Ait-Idir⁽²⁾, Y. Touil⁽¹⁾, A. Lounici⁽¹⁾, (1) Tlemcen, ALGÉRIE, (2) Bumerdès, ALGÉRIE

14:45 - 15:15 Posters électroniques

SALLE POSTERS ÉLECTRONIQUES

Posters électroniques

14:45 Prise en charge non médicamenteuse de la goutte dans la cohorte prospective française GOSPEL : pratiques des médecins et profils d'observance des patients
PE.Lu-109 F. Lioté⁽¹⁾, A. Chapron⁽²⁾, T. Chopin⁽²⁾, H.K. Ea⁽¹⁾, P. Guggenbuhl⁽²⁾, (1) Paris, (2) Rennes

14:45 Goutte et comorbidités rénales
PE.Lu-110 S. Miri, M. Jguirim, S. Zrour, A. Mhenni, N. Benchekaya, R. Fakhfakh, M. Beltayfa, O. Borgi, I. Bèjia, N. Bargaoui (Monastir, TUNISIE)

14:45 L'échographie ostéo-articulaire dans la goutte : évaluation d'une cohorte portugaise
PE.Lu-111 J. Silva⁽¹⁾, D. Faria⁽¹⁾, M. Cerqueira⁽²⁾, J. Sousa Neves⁽¹⁾, J. Rodrigues⁽¹⁾, S. Azevedo⁽¹⁾, J.A. Costa⁽¹⁾, S. Alcino⁽¹⁾, C. Afonso⁽¹⁾, D. Peixoto⁽¹⁾, F. Teixeira⁽¹⁾, (1) Ponte de Lima, PORTUGAL, (2) Braga, PORTUGAL

14:45 Étude comparative du syndrome métabolique au cours de la maladie goutteuse et arthrosique
PE.Lu-112 M. Ngandeu-Singwé, T.S. Tagatio, M. Toukam, C. Nouedoui (Yaoundé, CAMEROUN)

14:45 Tolérance gastro-intestinale haute avec une solution effervescente tamponnée d'alendronate 70 mg : expérience post-commercialisation
PE.Lu-113 P. Fardellone⁽¹⁾, B. Boëzennec⁽²⁾, B. Cortet⁽³⁾, (1) Amiens, (2) Courbevoie, (3) Lille

14:45 Efficacité du dénosumab sur l'ostéoporose de l'hyperparathyroïdie primitive
PE.Lu-114 M. Larocque, Y. Degboe, G. Couture (Toulouse)

- 14:45**
PE.Lu-115 Le risédronate ne permet pas de prévenir la perte osseuse à l'arrêt du dénosumab
M. Laroche, Y. Degboe, G. Couture (Toulouse)
- 14:45**
PE.Lu-116 Étude de la prévalence des fractures vertébrales et du coefficient d'atténuation scanographique (CAS-L1) dans des populations de polyarthrite rhumatoïde, de spondylarthrite ankylosante et dans un groupe de témoins : étude descriptive
M. Fauny, E. Albuissou, E. Bauer, J. Perrier-Cornet, I. Chary Valckenaere, D. Loeuille (Vandœuvre-lès-Nancy)
- 14:45**
PE.Lu-117 Analyse des prescriptions de mesure de la densité minérale osseuse chez les praticiens algériens : sont-elles superposables aux indications de la Société Internationale de Densitométrie Clinique (ISCD) ?
B. Bengana⁽¹⁾, A. Boukabous⁽¹⁾, N. Bahaz⁽²⁾, M. Aouadi⁽¹⁾, I. Azza⁽¹⁾, S. Lefkir⁽¹⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Béni Messous, ALGÉRIE
- 14:45**
PE.Lu-118 Infarctus osseux vertébraux ou authentiques ostéonécroses vertébrales : série de 8 cas et revue de la littérature
R. Felten, E. Chatelus, F. Sagez, A. Mallick, R.M. Javier, C. Sordet, L. Arnaud, J.E. Gottenberg, J. Sibilia, J. Durckel (Strasbourg)
- 14:45**
PE.Lu-119 Enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des praticiens algériens dans le dépistage de l'ostéoporose
B. Bengana⁽¹⁾, A. Boukabous⁽¹⁾, N. Bahaz⁽²⁾, M. Aouadi⁽¹⁾, I. Azza⁽¹⁾, S. Lefkir⁽¹⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Béni Messous, ALGÉRIE
- 14:45**
PE.Lu-120 Hypophosphatémie liée à l'X : étude observationnelle rétrospective monocentrique de 8 patients adultes
A. Mallick⁽¹⁾, E. Schaefer⁽²⁾, D. Levy⁽²⁾, R.M. Javier⁽²⁾, (1) Colmar, (2) Strasbourg
- 14:45**
PE.Lu-121 Identification des fractures vertébrales de patientes atteintes de polyarthrite rhumatoïde à l'aide de la densité minérale osseuse et du *Trabecular Bone Score* (TBS)
M. Djennane, A. Tibiche (Tizi Ouzou, ALGÉRIE)
- 14:45**
PE.Lu-122 Analyse de 125 fractures vertébrales chez 55 patients permettant de mieux comprendre les mécanismes fracturaires aboutissant à l'image de fente vertébrale, faussement dénommée ostéonécrose vertébrale
R. Felten, E. Chatelus, A. Mallick, F. Sagez, R.M. Javier, C. Sordet, L. Arnaud, J.E. Gottenberg, J. Sibilia, J. Durckel (Strasbourg)
- 14:45**
PE.Lu-123 Présentation clinique et profil étiologique de l'ostéomalacie : à propos de 33 cas
K. Maatallah⁽¹⁾, S. Bouden⁽¹⁾, D. Kaffel⁽¹⁾, H. Ferjani⁽²⁾, M.M. Kchir⁽¹⁾, W. Hamdi⁽¹⁾, (1) Manouba, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 14:45**
PE.Lu-124 Étude comparative de l'effet du traitement hormonal substitutif, de la pilule estro-progestative et de l'absence de traitement sur la perte osseuse au cours de l'anorexie mentale
I. Legroux, A. Vergoten-Moraly, J. Vignau, R.M. Flipo, C. Martin, B. Cortet (Lille)
- 14:45**
PE.Lu-125 Évaluation médico-économique du risédronate gastro-résistant dans le traitement des femmes ménopausées ostéoporotiques en France
M. Hilgsmann⁽¹⁾, J.Y. Reginster⁽²⁾, (1) Maastricht, PAYS-BAS, (2) Liège, BELGIQUE
- 14:45**
PE.Lu-126 Importance de la perte osseuse après transplantation hépatique : expérience monocentrique
C. Plurien, D. Mulleman, F. Espitalier, E. Cattelain-Lopez, D. Chu Miow Lin, E. Salame, P. Goupille, I. Griffoul (Tours)
- 14:45**
PE.Lu-127 L'ostéomalacie au cours de la maladie coeliaque : à propos de 10 cas observés dans un service de médecine interne
F. Rekik, F. Frikha, R. Ben Salah, M. Snoussi, H. Hachicha, M. Jallouli, S. Marzouk, H. Masmoudi, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)
- 14:45**
PE.Lu-128 Efficacité du dipyridamole dans le traitement des diabètes phosphatés et facteurs prédictifs de réponse : étude rétrospective sur 42 cas
G. Couture, M. Vallet, I. Tack, M. Laroche (Toulouse)

- 14:45** Ostéoporose chez la femme ménopausée dans le service de rhumatologie au CHU du Point G. à Bamako
 PE.Lu-129 I.S. Pamanta⁽¹⁾, B. Kodio⁽¹⁾, S. Touré⁽¹⁾, E. Eti⁽²⁾, C. Idrissa Ah⁽¹⁾, (1) Bamako, MALI, (2) Abidjan, CÔTE D'IVOIRE
- 14:45** Fractures vertébrales ostéoporotiques : intérêt du dépistage
 PE.Lu-130 C. Hauouichat⁽¹⁾, A. Farah⁽²⁾, E.H. Djoudi⁽²⁾, (1) Alger, ALGÉRIE, (2) Douéra, ALGÉRIE
- 14:45** Prévalence des fractures de fragilité et de la faible densité minérale osseuse chez les patients atteints de vascularites associées aux anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA) : une étude transversale
 PE.Lu-131 S. Ganhão, M.R. Teresa, C. Rute, F. Inês, P. Edite, N. Ricardo, P. Manuel, M. Eva, P. Sofia, C. Lúcia (Porto, PORTUGAL)
- 14:45** Évaluation du taux de vitamine D sérique chez des patients présentant une fracture de fragilité du col du fémur
 PE.Lu-132 S. Ganhão⁽¹⁾, G. Miguel⁽²⁾, A. Francisca⁽¹⁾, G. Diana-Rosa⁽³⁾, M.R. Teresa⁽¹⁾, F. Raquel⁽¹⁾, Á. Ana⁽⁴⁾, M. Tiago⁽⁴⁾, M. Eva⁽¹⁾, V. Romana⁽²⁾, T. Georgina⁽¹⁾, V. Carlos⁽¹⁾, C. Lúcia⁽¹⁾, (1) Porto, PORTUGAL, (2) Vila Nova de Gaia, PORTUGAL, (3) Vila Real, PORTUGAL, (4) Aveiro, PORTUGAL
- 14:45** Ostéoporose et risque fracturaire chez des patientes marocaines ménopausées diabétiques de type 2
 PE.Lu-133 L. Oulkadi, I. El Binoune, A. Bouchra, S. Rostom, R. Bahiri (Rabat, MAROC)
- 14:45** Évaluation de l'état osseux des patients atteints de maladies du système naïfs de corticothérapie
 PE.Lu-134 N. Baba-Ahmed, M.H. Bestaoui, A. Lounici (Tlemcen, ALGÉRIE)
- 14:45** Ostéoporose chez le noir africain : étude 76 observations au Sénégal
 PE.Lu-135 M. Niasse, S. Diallo, Y.L.S. Soakoudé, C.B. Diémé, C. Diouf, C.A.B. Diaw (Dakar, SÉNÉGAL)
- 14:45** Étude de la microarchitecture osseuse par IRM à ultra haut champs (7T) : amélioration de l'estimation du risque de fracture du fémur proximal : une étude biomécanique ex vivo
 PE.Lu-136 D. Guenoun, M. Pithioux, J.C. Souplet, S. Guis, T. Le Corroller, A. Fouré, V. Pauly, J.P. Mattei, M. Bernard, M. Guye, P. Chabrand, P. Champsaur, D. Bendahan (Marseille)
- 14:45** Place de l'acide zolédronique dans le traitement du pied de Charcot
 PE.Lu-137 H. Ben Abla, S. Boussaid, S. Rekik, S. Jemmali, H. Ajlani, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)
- 14:45** L'ostéoporose endocrinienne : à propos de 35 cas
 PE.Lu-138 L. Jawhari, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkensi (Casablanca, MAROC)
- 14:45** Résultats de la densité minérale osseuse au cours de la maladie cœliaque : à propos de 73 cas
 PE.Lu-139 C. Daldoul, N. El Amri, K. Baccouche, H. Zeglaoui, S. Belghali, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- 14:45** Étude des particularités de la maladie osseuse de Paget selon le sexe
 PE.Lu-140 L. Rouached, S. Miladi, A. Fazaa, L. Nacef, K. Ouenniche, S. Kassab, S. Chekili, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Marsa, TUNISIE)
- 14:45** Quelle imagerie pour le diagnostic de la maladie osseuse de Paget ?
 PE.Lu-141 L. Rouached, S. Miladi, A. Fazaa, L. Nacef, K. Ouenniche, S. Kassab, S. Chekili, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Marsa, TUNISIE)
- 14:45** Densité minérale osseuse des adultes ayant un hypogonadisme : à propos de 31 cas
 PE.Lu-142 C. Daldoul, N. El Amri, K. Baccouche, H. Zeglaoui, S. Belghali, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- 14:45** Pharmacocinétique d'une nouvelle forme galénique de vitamine D3 100 000 UI en capsule molle
 PE.Lu-143 P. Fardellone⁽¹⁾, R. Mentaverri⁽¹⁾, J.C. Souberbielle⁽²⁾, (1) Amiens, (2) Vert le Fraud
- 14:45** Indications et résultats de l'ostéodensitométrie dans une population masculine du sud marocain
 PE.Lu-144 H. Sahraoui, E. Souhil, I. El Bouchti (Marrakech, MAROC)

15:15 - 16:15 *Mise au point*

SALLE 1

fmc Imagerie en coupe sur les prothèses douloureuses

H. Guerini (Paris)

Modérateur(s) : H. Bard (Paris), X. Ayral (Paris)

15:15 - 16:15 *Mise au point*

SALLE 9

fmc Rachis micro-cristallin

F. Lioté (Paris)

Modérateur(s) : G. Chalès (Rennes)

Objectifs :

- Connaître et reconnaître les atteintes rachidiennes de la goutte et du rhumatisme à pyrophosphate de calcium (chondrocalcinose d'antan)
- Savoir prendre en charge ces atteintes inhabituelles
- Ne pas se faire piéger par les atteintes apatitiques du rachis cervical supérieur

15:15 - 16:15 *Atelier*

SALLE 10

fmc Les complications rhumatologiques des nouveaux traitements des cancersT. Schaevebeke⁽¹⁾, M. Kostine⁽¹⁾, M. Laroche⁽²⁾, (1) Bordeaux, (2) Toulouse**Objectifs :**

- Connaître les nouveaux traitements des cancers et leurs effets secondaires rhumatologiques
- Savoir identifier les complications rhumatologiques des nouveaux traitements des cancers
- Connaître les principes de la prise en charge des complications rhumatologiques des nouveaux traitements des cancers

15:15 - 16:15 *Mise au point*

SALLE 11

fmc Pathologies dégénératives et troubles de la statique : scoliose, spondylolisthésis

P. Guigui (Paris)

Modérateur(s) : M. Marty (Créteil)

Objectifs :

- Les modalités de suivi à l'âge adulte
- Les objectifs du traitement chirurgical
- Les indications au traitement chirurgical

15:15 - 16:15 *Mise au point*

SALLE 2

fmc Les programmes éducatifs parathermauxR. Forestier⁽¹⁾, H. Desfour⁽²⁾, A. Françon⁽¹⁾, K. Dubourg⁽³⁾ (1) Aix-les-Bains, (2) Balaruc-les-Bains, (3) Dax

Modérateur(s) : C. Beauvais (Paris)

Objectifs :

- Connaître les différents programmes parathermaux proposés par les stations
- Connaître les modes de prise en charge des programmes parathermaux
- Connaître les programmes d'éducation thérapeutique réalisés en milieu thermal

15:15 - 16:15 Interface SFR/GEMO

SALLE 3

Interface Société Française de Rhumatologie (SFR) / Groupe Européen d'étude des Métastases Osseuses (GEMO)

Table ronde : métastases osseuses : intérêt de la pluridisciplinarité

J.D. Laredo⁽¹⁾, F. Paycha⁽¹⁾, S. Thureau⁽²⁾, J. Wegrzyn⁽³⁾, C. Confavreux⁽³⁾, M. Quidet⁽⁴⁾, (1) Paris, (2) Rouen, (3) Lyon, (4) Lille

Modérateur(s) : F. Debais (Poitiers), M.H. Vieillard (Lille)

Objectifs :

- À l'occasion de cas cliniques, l'ensemble des membres de la table ronde discutera des différents aspects de la prise en charge multidisciplinaire des patients ayant des métastases osseuses, notamment au cours du cancer du sein et du cancer du poumon.

15:15 - 16:15 Session scientifique

SALLE 4

Rhumatologie de l'enfant et de l'adolescent

Modérateur(s) : I. Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre), V. Hentgen (Le Chesnay), K. Bouayed (Casablanca, MAROC)

15:15
O.53 MIRAJE : un programme d'éducation thérapeutique transversale destiné aux enfants et adolescents atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques et à leurs parents

L. Rossi-Semerano, P. Dusser, M. Lima, I. Marie, W. Fahy, F. Benleulmi, C. Hascoët, I. Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre)

15:25
O.54 Absence d'association entre exposition au médicament et infection chez les patients atteints d'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, ayant eu une réponse inadéquate à des ARMM biologiques ou non biologiques, traités par abatacept SC et IV

P. Quartier⁽¹⁾, N. Ruperto⁽²⁾, H. Brunner⁽³⁾, N. Tzaribachev⁽⁴⁾, I. Louw⁽⁴⁾, I. Calvo⁽⁴⁾, G. Horneff⁽⁵⁾, M. Henriksson⁽³⁾, M. Rama⁽⁴⁾, M. Fischbach⁽⁶⁾, T. Miraval⁽⁴⁾, M. Ally⁽⁴⁾, X. Ly⁽⁷⁾, R. Wong⁽⁷⁾, M. Nys⁽⁸⁾, B. Murthy⁽⁷⁾, K. Lin⁽⁹⁾, J. Passarelli⁽⁹⁾, A. Martini⁽⁴⁾, D. Lovell⁽³⁾, (1) Paris, (2) Gênes, ITALIE, (3) Cincinnati, ÉTATS-UNIS, (4) Genova, ITALIE, (5) Sankt Augustin, ALLEMAGNE, (6) Strasbourg, (7) Princeton, ÉTATS-UNIS, (8) Braine-l'Alleud, BELGIQUE, (9) Buffalo, ÉTATS-UNIS

15:35
O.55 Nature et impact sur la scolarité du soutien apporté par le RESRIP aux enfants atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques

P. Dusser, C. Hascoët, I. Koné-Paut, L. Rossi-Semerano (Le Kremlin-Bicêtre)

15:45
O.56 Efficacité longitudinale d'abatacept dans l'arthrite juvénile idiopathique : résultats d'un registre sur l'AJI

P. Quartier⁽¹⁾, N. Ruperto⁽²⁾, D. Lovell⁽³⁾, N. Tzaribachev⁽⁴⁾, A. Zeff⁽³⁾, R. Cimaz⁽⁴⁾, V. Stanevica⁽⁴⁾, G. Horneff⁽⁵⁾, J. Bohnsack⁽³⁾, T. Griffin⁽³⁾, R. Carrasco⁽³⁾, M. Trachana⁽⁴⁾, J. Dare⁽³⁾, I. Foeldvari⁽⁶⁾, R. Vehe⁽³⁾, T. Simon⁽⁷⁾, A. Martini⁽⁴⁾, H. Brunner⁽³⁾, (1) Paris, (2) Gênes, ITALIE, (3) Cincinnati, ÉTATS-UNIS, (4) Genova, ITALIE, (5) Sankt Augustin, ALLEMAGNE, (6) Hambourg, ALLEMAGNE, (7) Princeton, ÉTATS-UNIS

15:55
O.57 Étude transversale multicentrique de l'observance thérapeutique chez les enfants et adolescents souffrant d'arthrite juvénile idiopathique

A. Lohse⁽¹⁾, I. Lemelle⁽²⁾, P. Pillet⁽³⁾, A. Duquesne⁽⁴⁾, C. Ballot⁽⁵⁾, T.A. Tran⁽⁶⁾, L. Sparsa⁽⁷⁾, L. Goumy⁽⁸⁾, H. Reumaux⁽⁹⁾, L. Rossi⁽¹⁰⁾, E. Solau-Gervais⁽¹¹⁾, A. Anaïs⁽¹²⁾, C. Alleyrat⁽²⁾, F. Guillemain⁽²⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽¹³⁾, (1) Belfort, (2) Nancy, (3) Bordeaux, (4) Lyon, (5) Besançon, (6) Nîmes, (7) Mulhouse, (8) Angers, (9) Lille, (10) Le Kremlin-Bicêtre, (11) Poitiers, (12) Dijon, (13) Brest

16:05
O.58 La transition des arthrites juvéniles idiopathiques à l'ère des biothérapies

A.C. Debrach⁽¹⁾, A. Rougelot⁽²⁾, A. Beaume⁽²⁾, A. Belot⁽²⁾, A. Duquesne⁽²⁾, M. Hofer⁽¹⁾, J.P. Larbre⁽²⁾, M. Couret⁽¹⁾, F. Courty⁽²⁾, (1) Lausanne, SUISSE, (2) Lyon

15:15 - 16:15 Session scientifique

SALLE 5

Spondyloarthrites

Modérateur(s) : T. Pham (Marseille), D. Wendling (Besançon), M. Breban (Boulogne-Billancourt)

- 15:15**
O.59 Impact des traitements biologiques sur le phénotype cellulaire dans la spondyloarthrite axiale
N. Rosine, S. Koturan, H. Yahia, C. Leloup, S. Menegatti, E. Bianchi, L. Rogge, C. Miceli-Richard (Paris)
- 15:25**
O.60 L'obésité est-elle un facteur aggravant de la spondyloarthrite axiale en France ?
P. Claudepierre⁽¹⁾, L. Gossec⁽²⁾, L. Grange⁽³⁾, M. Garrido-Cumbrera⁽⁴⁾, F. Alliot-Launois⁽²⁾, E. Desfleurs⁽⁵⁾, R.M. Flipo⁽⁶⁾, (1) Créteil, (2) Paris, (3) Échirolles, (4) Sevilla, ESPAGNE, (5) Rueil-Malmaison, (6) Lille
- 15:35**
O.61 La sarcopénie est fréquente dans les spondyloarthropathies : étude SASPAR
M. Cottard, B. Merle, E. Sornay-Rendu, P. Szulc, R. Chapurlat (Lyon)
- 15:45**
O.62 Atteinte échographique de la paroi thoracique antérieure en cas de spondyloarthrite : suivi à 5 ans
F. Verhoeven, M. Sondag, M. Chouk, C. Prati, D. Wendling (Besançon)
- 15:55**
O.63 Efficacité des anti-TNF α dans la file active de patients ayant une spondyloarthrite du CHU de Rouen, répartis selon l'algorithme de Berlin modifié par le groupe ASAS : étude rétrospective sur dix ans
C. Princivil⁽¹⁾, T. Lequerré⁽¹⁾, D. Alcaix⁽²⁾, O. Vittecoq⁽¹⁾, (1) Rouen, (2) Montivilliers
- 16:05**
O.64 Efficacité clinique du vedolizumab sur les manifestations articulaires des patients atteints de spondyloarthrite associée à une maladie inflammatoire chronique de l'intestin
J. Paccou, M. Nachury, C. Duchemin, P. Desreumaux, R.M. Flipo, B. Pariente (Lille)

15:15 - 16:15 Atelier

SALLE 6

fmc

Un rhumatologue libéral peut-il tirer bénéfice d'un dossier de suivi de ses Rhumatismes Inflammatoires Chroniques

G. Baudens (Valenciennes)

Modérateur(s) : A. Cantagrel (Toulouse)

Objectifs :

- Standardiser, systématiser et optimiser la prise en charge du rhumatisme de son patient
- Utiliser un courrier automatique
- Mieux maîtriser les co-morbidités et les antécédents thérapeutiques des patients pour choisir le bon traitement

15:15 - 16:15 Session scientifique

SALLE 7

Os métabolique

Modérateur(s) : M.H. Lafage-Proust (Saint-Étienne), V. Breuil (Nice), E. Lespessailles (Orléans), J. Paccou (Lille)

- 15:15**
O.65 Intérêt du *Trabecular Bone Score* (TBS) dans l'évaluation du risque fracturaire de la maladie rénale chronique
P. Guggenbuhl, H. Brassart, N. Brückmann, C. Rousseau, L. Peltier, R. Garlantezec, C. Vigneau (Rennes)
- 15:25**
O.66 Identification des facteurs prédictifs de nouvelles fractures vertébrales dans une cohorte de patients ayant bénéficié d'une vertébroplastie pour fractures ostéoporotiques
C. Penet⁽¹⁾, F. Grados⁽¹⁾, D. Michel⁽¹⁾, J. Cottenet⁽²⁾, H. Deramond⁽¹⁾, V. Goeb⁽¹⁾, P. Fardellone⁽¹⁾, (1) Amiens, (2) Dijon
- 15:35**
O.67 Relations entre la masse musculaire, la force et la densité minérale osseuse au corps entier et aux sites osseux spécifiques chez l'homme jeune
T. Sutter⁽¹⁾, H. Toumi⁽¹⁾, A. Valery⁽¹⁾, R. El Hage⁽²⁾, A. Pinti⁽¹⁾, E. Lespessailles⁽¹⁾, (1) Orléans, (2) EL-Koura, LIBAN
- 15:45**
O.68 Les faibles concentrations de stéroïdes sexuels sont associées à une détérioration accélérée de la microarchitecture corticale chez les hommes âgés : étude STRAMBO
A. Piot, R. Chapurlat, P. Szulc (Lyon)
- 15:55**
O.69 Mise en place d'une filière fracture rhumatologique et gériatrique avec un système d'identification semi-automatisé aux urgences
G. Couture, M. Laroche (Toulouse)
- 16:05**
O.70 Prévalence de l'ostéopathie fragilisante dans une cohorte de patients suivis pour une maladie inflammatoire cryptogénétique de l'intestin
M. Forien⁽¹⁾, X. Treton⁽²⁾, J. Goossens⁽¹⁾, G. Jelin⁽¹⁾, C. Stefanescu⁽²⁾, E. Palazzo⁽¹⁾, P. Dieudé⁽¹⁾, Y. Bouhnik⁽²⁾, S. Ottaviani⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Clichy

15:15 - 16:15 Mise au point

SALLE 13

fmc

Maladie de Still de l'adulte : actualités

X. Puéchal (Paris)

Modérateur(s) : I. Deltombe (Paris)

Objectifs :

- Les circonstances au cours desquelles le rhumatologue doit évoquer le diagnostic de maladie de Still de l'adulte
- Les principales complications de la maladie de Still de l'adulte
- Les thérapeutiques de première et deuxième ligne de maladie de Still de l'adulte

15:15 - 16:15 Atelier

SALLE 12

fmc

Gestes écho-guidés en pathologie du pied et de la cheville pour opérateurs confirmés (niveau avancé)

J.D. Albert (Rennes)

Modérateur(s) : A. Ould Hennia (Le Coudray)

Objectifs :

- Connaître les particularités écho-anatomiques de la cheville utiles à la réalisation des gestes de ponction, infiltration et biopsie du pied et de la cheville
- Connaître les principales voies d'abord pour réaliser les gestes de ponction, infiltration et biopsie du pied et de la cheville
- Savoir s'organiser pour réaliser les gestes de ponction, infiltration et biopsie du pied et de la cheville dans des conditions optimales de sécurité et d'ergonomie

16:30 - 17:30 Controverse

SALLE 1

fmc

Place des PRP et des acides hyaluroniques dans le traitement des tendinopathiesH. Bard⁽¹⁾, P. Le Goux⁽²⁾, (1) Paris, (2) Puteaux

Modérateur(s) : F. Allali (Salé, MAROC)

Objectifs :

- Connaître le mode d'action, les indications et la technique des injections d'acide hyaluronique dans les tendinopathies mécaniques
- Connaître le mode d'action, les indications et la technique des injections de PRP dans les tendinopathies mécaniques
- Discuter l'intérêt respectif de ces agents thérapeutiques, complémentaires ou concurrents, dans le traitement des tendinopathies

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 9

fmc

Reconnaître les tumeurs osseuses bénignes

S. Carré (Thonon-les-Bains)

Modérateur(s) : F. Debiais (Poitiers)

Objectifs :

- Savoir porter une analyse systématique d'une image osseuse d'allure tumorale
- Savoir évaluer son évolutivité
- Savoir isoler les éléments sémiologiques déterminants afin de proposer une gamme étiologique restreinte
- Savoir proposer une conduite à tenir adaptée

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 10

fmc

Pied et RIC

B. Daum (Nancy)

Modérateur(s) : M. Elleuch (El Menzah, TUNISIE)

Objectifs :

- Quels diagnostics à évoquer devant un pied inflammatoire ?
- Quelles sont les orientations diagnostiques ?
- Quels sont les traitements actuels ?

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 11

fmc

Arthrites réactionnelles en 2018

R. Bahiri (Salé, MAROC)

Modérateur(s) : M. Breban (Boulogne-Billancourt)

Objectifs :

- Réviser le concept et « le modèle physiopathologique » des AR
- Préciser la démarche diagnostique actuelle ET quand suspecter une AR
- Déterminer la conduite à tenir thérapeutique adaptée

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 2

fmc

Effets secondaires des traitements anti-ostéoporotiques : que doit-on dire aux patients ?

V. Breuil (Nice)

Modérateur(s) : C. Marcelli (Caen)

Objectifs :

- Connaître les différentes complications des traitements anti-ostéoporotiques
- Connaître les facteurs de risque
- Connaître les mesures de prévention et prise en charge

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 3

fmc

La statique de la colonne cervicale et de la jonction craniocervicale

C.H. Flouzat-Lachaniette (Créteil)

Modérateur(s) : F. Eymard (Créteil)

Objectif(s)

- Déterminer les facteurs déterminant l'équilibre sagittal de la colonne cervicale et l'équilibre spino-pelvien global
- Comprendre l'influence du déséquilibre sagittal cervical sur la biomécanique de la colonne cervicale
- Déterminer comment un déséquilibre sagittal cervical peut influencer notre pratique clinique et nos indications chirurgicales

16:30 - 17:30 Session scientifique

SALLE 4

Polyarthrite rhumatoïde

Modérateur(s) : A. Saraux (Brest), C. Daien (Montpellier), M.E. Truchetet (Bordeaux)

16:30
O.71

Le défaut de polarisation des monocytes sanguins en macrophages anti-inflammatoires M2 dans la polyarthrite rhumatoïde : un nouveau mécanisme physiopathologique en rapport avec l'augmentation du micro-RNA-155

A. Paoletti, R. Julien, P. Juliette, B. Ly, E. Rivière, S. Bitoun, G. Nocturne, X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)

16:40
O.72

L'expression augmentée du TNF membranaire sur les monocytes sanguins : un nouveau biomarqueur spécifique de la polyarthrite rhumatoïde

A. Paoletti, R. Julien, P. Juliette, B. Ly, E. Rivière, S. Bitoun, G. Nocturne, X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)

16:50
O.73

L'administration orale de *Porphyromonas gingivalis* induit une parodontopathie et une arthrite associée à la présence d'ACPA chez le rat

G. Courbon⁽¹⁾, M. Rinaudo⁽¹⁾, V. Blasco-Baque⁽²⁾, I. Auger⁽³⁾, R. Caire⁽⁴⁾, L. Mijola⁽¹⁾, L. Vico⁽⁴⁾, S. Paul⁽¹⁾, H. Marotte⁽¹⁾, (1) Saint-Étienne, (2) Toulouse, (3) Marseille, (4) Lyon17:00
O.74

Impact du tofacitinib sur l'activité anti-lymphomateuse des NK

G. Nocturne⁽¹⁾, J. Pascaud⁽¹⁾, B. Ly⁽¹⁾, F. Tahmasebi⁽¹⁾, S. Boudaoud⁽¹⁾, R. Seror⁽¹⁾, L. Stimmer⁽²⁾, S. Roulland⁽³⁾, X. Mariette⁽¹⁾, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Fontenay-aux-Roses, (3) Marseille17:10
O.75

L'augmentation du risque de lymphome chez les souris BAFF transgéniques traitées par anti-TNF monoclonal *versus* récepteur soluble pourrait être liée à une baisse de l'immunosurveillance par les macrophages

G. Nocturne⁽¹⁾, B. Ly⁽¹⁾, A. Paoletti⁽¹⁾, S. Boudaoud⁽¹⁾, J. Pascaud⁽¹⁾, R. Seror⁽¹⁾, C. Nicco⁽²⁾, F. Mackay⁽³⁾, T. Lazure⁽¹⁾, L. Stimmer⁽⁴⁾, S. Roulland⁽⁵⁾, R. Krzysiek⁽¹⁾, S. Hachein Bey⁽¹⁾, F. Batteux⁽³⁾, X. Mariette⁽¹⁾, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Paris, (3) Melbourne, AUSTRALIE, (4) Fontenay aux roses, (5) Marseille17:20
O.76

Sémaphorines : marqueurs angiogéniques d'inflammation synoviale et systémique de la polyarthrite rhumatoïde

J. Avouac, S. Pezet, E. Vandebeuque, Y. Allanore (Paris)

Journées Nationales de Rhumatologie

Amiens - Mégacité
16 au 18 mai 2019

SFR
société française
de rhumatologie

Prochain congrès

32^e congrès français de rhumatologie

Parc des expositions
Porte de Versailles

PARIS
HALL 7.3

**8 - 10 décembre
2019**



16:30 - 17:30 Session scientifique

SALLE 5

Infections ostéoarticulaires

Modérateur(s) : P. Guggenbuhl (Rennes), J. Paccou (Lille), G. Bart (Nantes)

- 16:30**
0.77 Signes IRM prédictifs d'une biopsie vertébrale positive dans la spondylodiscite infectieuse
E. Chotard⁽¹⁾, H. Jacquier⁽¹⁾, G. Bart⁽²⁾, P. Richette⁽¹⁾, C. Rioux⁽¹⁾, V. Joly⁽¹⁾, E. Palazzo⁽¹⁾, M. Forien⁽¹⁾, G. Jelin⁽¹⁾, Y. Yazdanpanah⁽¹⁾, P. Dieude⁽¹⁾, B. Le Goff⁽²⁾, S. Ottaviani⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Nantes
- 16:40**
0.78 Quelle est la valeur de la biopsie synoviale pour le diagnostic d'arthrite septique ?
B. Le Goff, O. Bastien, G. Bart, A. Najm, C. Darrieurt-Laffite (Nantes)
- 16:50**
0.79A Élaboration et validation interne d'un score diagnostique d'arthrite septique (score RESAS) à partir de l'analyse cytologique, biochimique et microscopique dans le liquide synovial
G. Coiffier, O. Berthoud, J.D. Albert, A. Jolivet-Gougeon, C. Bendavid, P. Guggenbuhl (Rennes)
- 0.79B** Évaluation des performances diagnostiques du dosage de glucose et du lactate synovial pour le diagnostic d'arthrite septique
O. Berthoud, G. Coiffier, J.D. Albert, A. Jolivet-Gougeon, C. Bendavid, P. Guggenbuhl (Rennes)
- 17:00**
0.80 Immobilisation rachidienne et complications neurologiques dans les spondylodiscites infectieuses : résultats intermédiaires de l'étude multicentrique Spondimmo
G. Bart⁽¹⁾, G. Coiffier⁽²⁾, O. Mérot⁽³⁾, E. Hoppe⁽⁴⁾, M. Couderc⁽⁵⁾, S. Ottaviani⁽⁶⁾, D. Mulleman⁽⁷⁾, R. Seror⁽⁸⁾, J.M. Ziza⁽⁶⁾, B. Le Goff⁽¹⁾, (1) Nantes, (2) Rennes, (3) Saint-Nazaire, (4) Angers, (5) Clermont-Ferrand, (6) Paris, (7) Tours, (8) Le Kremlin-Bicêtre
- 17:10**
0.81 Enquête rétrospective sur la gestion des biomédicaments avant une intervention chirurgicale et sur le risque infectieux : enquête sur 940 patients
O. Brocq⁽¹⁾, C. Albert⁽²⁾, F. Berthier⁽¹⁾, E. Acquacalda⁽¹⁾, A. Florent⁽¹⁾, E. Millasseau⁽³⁾, C. Destombe⁽³⁾, J. Azulay⁽²⁾, G. Bolla⁽²⁾, (1) Monaco, MONACO, (2) Cannes, (3) Fréjus
- 17:20**
0.82 Les biomarqueurs du neutrophile distinguent l'arthrite septique des autres arthrites inflammatoires
A. Baillet⁽¹⁾, C. Trocme⁽¹⁾, X. Romand⁽²⁾, C. Nguyen⁽²⁾, A. Courtier⁽¹⁾, B. Toussaint⁽¹⁾, P. Gaudin⁽¹⁾, O. Epaulard⁽¹⁾, (1) Grenoble, (2) Échirolles

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 6

fmc

Indications d'une neuro-stimulation implantée (radiculalgie chronique post-opératoire, syndrome régional complexe...) : préconisations de la HAS

D. Fontaine⁽¹⁾, M. Cadanne⁽²⁾, (1) Nice, (2) Bordeaux

Modérateur(s) : N. Mehsen (Bordeaux)

Objectifs :

- Connaître les mécanismes d'action de la stimulation médullaire
- Connaître les indications de la technique
- Connaître les préconisations de la HAS pour l'évaluation du patient

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 7

fmc

Les actualités douleur

CEDR

R.M. Javier⁽¹⁾, F. Bailly⁽²⁾, A.P. Trouvin⁽³⁾, P. Vergne-Salle⁽⁴⁾, (1) Strasbourg, (2) Le Kremlin-Bicêtre, (3) Boulogne-Billancourt, (4) Limoges

16:30 - 17:30 Session scientifique

SALLE 8

Epidémiologie et mesures de santé perçue (PRO)

Modérateur(s) : B. Fautrel (Paris), C. Gaujoux-Viala (Nîmes), A.C. Rat (Vandœuvre-lès-Nancy)

- 16:30**
O.83 Pour définir la rémission et la faible activité de la maladie dans le rhumatisme psoriasique, le score DAPSA est plus proche de la perspective patient que le score *Very Low/Minimal Disease Activity* : une analyse de 459 patients avec une double perspective

C. Gorlier⁽¹⁾, D. Puyraimond-Zemmour⁽¹⁾, A.M. Orbai⁽²⁾, L. Coates⁽³⁾, U. Kiltz⁽⁴⁾, Y.Y. Leung⁽⁵⁾, P. Palominos⁽⁶⁾, J. Canete⁽⁷⁾, R. Scrivo⁽⁸⁾, A. Balanescu⁽⁹⁾, E. Derris⁽¹⁰⁾, S. Talli⁽¹¹⁾, A. Ruysen-Witrand⁽¹²⁾, M. Soubrier⁽¹³⁾, S. Aydin⁽¹⁴⁾, L. Eder⁽¹⁵⁾, E. Husni⁽¹⁶⁾, I. Gaydukova⁽¹⁷⁾, E. Lubrano⁽¹⁸⁾, U. Kalyoncu⁽¹⁹⁾, P. Richette⁽¹⁾, J. Smolen⁽²⁰⁾, M. De Wit⁽²¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Baltimore, ÉTATS-UNIS, (3) Oxford, ROYAUME UNI, (4) Herne, ALLEMAGNE, (5) Singapore, SINGAPOUR, (6) Porto Alegre, BRÉSIL, (7) Madrid, ESPAGNE, (8) Rome, ITALIE, (9) Bucarest, ROUMANIE, (10) Le Mans, (11) Tallin, ESTONIE, (12) Toulouse, (13) Clermont-Ferrand, (14) Ottawa, CANADA, (15) Toronto, CANADA, (16) Cleveland, ÉTATS-UNIS, (17) Saratov, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (18) Campobasso, ITALIE, (19) Ankara, TURQUIE, (20) Vienne, AUTRICHE, (21) Amsterdam, PAYS-BAS

- 16:40**
O.84 Validation et incidence des cas de polyarthrite rhumatoïde dans la cohorte E3N

Y. Nguyen⁽¹⁾, C. Salliot⁽²⁾, G. Gusto⁽¹⁾, E. Descamps⁽³⁾, X. Mariette⁽³⁾, M.C. Boutron-Ruault⁽¹⁾, R. Seror⁽³⁾, (1) Villejuif, (2) Orléans, (3) Le Kremlin-Bicêtre

- 16:50**
O.85 Corrélation entre le score RA-FLARE et les indices d'activité chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : analyse de l'étude française TOSCA

B. Fautrel⁽¹⁾, O. Vittecoq⁽²⁾, J. Morel⁽³⁾, E. Senbel⁽⁴⁾, T. Schaefferbeke, F. Lioté⁽¹⁾, R.M. Flipo⁽⁵⁾, J.M. Berthelot⁽⁶⁾, K. Veerabudun⁽⁷⁾, E. Condé Da Silva Fraga⁽⁷⁾, A. Pinta⁽⁷⁾, F. Guillemin⁽⁸⁾, P. Gaudin⁽⁹⁾, (1) Paris, (2) Bois-Guillaume, (3) Montpellier, (4) Marseille, (5) Lille, (6) Nantes, (7) Boulogne-Billancourt, (8) Vandœuvre-lès-Nancy, (9) Grenoble

- 17:00**
O.86 Analyse de trajectoires combinées de douleur et de fonction physique chez des patients atteints d'arthrose des membres inférieurs : la cohorte KHOALA

M. Wiecek⁽¹⁾, K. Rotonda⁽¹⁾, J. Coste⁽²⁾, J. Pouchot⁽²⁾, A. Saraux⁽³⁾, F. Guillemin⁽¹⁾, A.C. Rat⁽¹⁾, (1) Nancy, (2) Paris, (3) Brest

- 17:10**
O.87 Analyse épidémiogénétique en faveur d'interactions entre facteurs génétiques de la polyarthrite rhumatoïde

A. Serova-Erard⁽¹⁾, H. Romiguier⁽¹⁾, J. Quistrebart⁽¹⁾, M.C. Bassot⁽¹⁾, J. Crisologo⁽¹⁾, A. Gatinot⁽¹⁾, H. De Mulder⁽¹⁾, M. Rigault⁽¹⁾, J.J. Dubost⁽¹⁾, T. Bardin⁽²⁾, E. Petit-Teixeira⁽³⁾, I. Creveaux⁽¹⁾, S. Maqdasy⁽¹⁾, I. Tauveron⁽¹⁾, L. Gerbaud⁽¹⁾, L. Ouchchane⁽¹⁾, F. Cornelis⁽¹⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Paris, (3) Évry-Genopole

- 17:20**
O.88 Une revue systématique de la littérature par intelligence artificielle peut remplacer une recherche manuelle dans une situation complexe : étude de la prévalence des atteintes cutanées au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren primitif

A. Saraux, L. Orgeolet, N. Foulquier, L. Misery, P. Redou, J.O. Pers, V. Devauchelle-Pensec (Brest)

16:30 - 17:30 Mise au point

SALLE 13

fmc

Chirurgie de l'arthrose digitale

E. Roulot (Paris)

Modérateur(s) : X. Chevalier (Créteil)

Objectifs :

- Savoir différencier les objectifs thérapeutiques en fonction des articulations digitales concernées
- Quand passer du médical au chirurgical dans l'arthrose digitale ?
- Ce que le traitement chirurgical peut permettre d'obtenir et dans quelles circonstances

16:30 - 17:30 *Atelier*

SALLE 12

fmc **Imagerie de la cuisse chez le sportif (niveau avancé)**

J. Renoux (Paris)

Modérateur(s) : F. Gandjbakhch (Paris)

Objectifs :

- Bien connaître l'anatomie musculaire de la cuisse
- Savoir évaluer le grade lésionnel et connaître son impact sur le pronostic
- Savoir intégrer l'imagerie en fonction de l'examen clinique et des tests fonctionnels

17:45 - 18:45 *Dialogue*

SALLE 1

fmc **Visco-supplémentation : quel avenir ?**

T. Conrozier (Belfort)

Modérateur(s) : D. Loeuille (Vandœuvre-lès-Nancy)

Objectifs :

- Connaître les principaux facteurs prédictifs de succès et d'échec de la visco-supplémentation en fonction des articulations à traiter
- Informer les patients des objectifs thérapeutiques de la visco-supplémentation et des chances d'y parvenir
- Connaître l'arbre décisionnel sur les modalités de re-traitement par acide hyaluronique, chez des patients préalablement traités, avec succès ou non, par visco-supplémentation, ainsi que les moyens d'optimiser les chances de réponse au traitement

17:45 - 18:45 *Mise au point*

SALLE 9

fmc **Épicondylalgie : diagnostics et traitements**

M. Lamontagne (Montréal, CANADA)

Modérateur(s) : H. Lellouche (Herblay)

Objectifs :

- Distinguer les différentes étiologies des épicondylalgies
- Procéder à une évaluation clinique et paraclinique chez un patient présentant une épicondylalgie
- Orienter l'approche thérapeutique de façon spécifique en fonction du diagnostic

17:45 - 18:45 *Mise au point*

SALLE 10

fmc **Pré-PR**

A. Finckh (Genève, SUISSE)

Modérateur(s) : A. Constantin (Toulouse)

Objectifs :

- Comprendre les phases pré-cliniques de la PR
- Comprendre les principaux facteurs de risques génétiques de la PR
- Comprendre le rôle de l'environnement et des interactions « gènes – environnement » dans le développement de la PR

17:45 - 18:45 *Mise au point*

SALLE 11

fmc **Manifestations rhumatologiques des hémochromatoses**

P. Guggenbuhl (Rennes)

Modérateur(s) : R.M. Javier (Strasbourg)

Objectifs :

- Savoir diagnostiquer une hémochromatose génétique et distinguer les différents types
- Reconnaître les manifestations osseuses et articulaires et leur prise en charge
- Connaître les complications systémiques de la maladie et les principes thérapeutiques généraux

17:45 - 18:45 *Atelier*

SALLE 2

fmc

Traitements de la goutte

T. Pascart (Lomme)

Modérateur(s) : P. Richette (Paris)

Objectifs :

- Comprendre la place des options thérapeutiques dans la prise en charge de la crise de goutte
- Connaître les paramètres influençant la décision d'initiation et de choix de traitement hypo-uricémiant
- Comprendre les objectifs thérapeutiques et les principes du suivi des patients gouteux

17:45 - 18:45 *Mise au point*

SALLE 3

fmc

Réentraînement à l'effort dans la lombalgie chronique : intérêt et perspectives

Modérateur(s) : E. Chaleat-Valayer (Lyon)

Objectifs :

- Connaître les différents programmes de réentraînement à l'effort dans la lombalgie chronique, leurs indications, leurs intérêts et leurs limites
- Connaître les innovations thérapeutiques dans les programmes d'éducation et de rééducation des patients lombalgiques : réduire le fardeau du traitement et améliorer l'adhésion
- Comprendre l'intérêt en pratique clinique et en recherche d'engager le patient dans le développement des programmes

17:45 40 ans d'école du dos et de programmes de réentraînement à l'effort : pour quels patients et quels bénéfices ?

C. Nguyen (Paris)

18:15 Innovations et perspectives thérapeutiques : vers de nouveaux programmes personnalisés d'éducation et de rééducation

A. Roren (Paris)

17:45 - 18:45 *Session scientifique*

SALLE 4

Maladies auto-inflammatoires et maladies rares

Modérateur(s) : T. Schaevebeke (Bordeaux), I. Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre), N. Poursac (Bordeaux)

17:45 Concentration de périostine sérique et sévérité de la dysplasie fibreuse des os

O.89

H. Guerin, B. Merle, O. Borel, D. Gensburger, R. Chapurlat (Lyon)

17:55 L'atteinte articulaire au cours de la maladie de Behçet : à propos de 121 cas

O.90

A. Abchir, M. Moudatir, K. Echchilali, F.Z. Alaoui, H. El Kabli (Casablanca, MAROC)

18:05 Sarcoïdose osseuse : intérêt du 18F-FDG TEP/TDM

O.91

L. Demaria, S. Ottaviani (Paris)

18:15 Nouveau protocole national de diagnostic et de soins pour la maladie de Still de l'adulte et la forme systémique de l'arthrite juvénile idiopathique ayant évolué jusqu'à l'âge adulte

O.92

S. Mitrovic⁽¹⁾, S. Georgin-Lavialle⁽¹⁾, Y. Jamilloux⁽²⁾, J. Pouchot⁽¹⁾, P. Quartier⁽¹⁾, F. Fernandes⁽¹⁾, E. Hachulla⁽³⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Pierre-Bénite, (3) Lille

18:25 Pneumopathies interstitielles de la sclérodémie systémique

O.93

S. Kourtaa, A. Abdessemed, N. Boukhni, M. Hammache, A. Haddouche, I. Megateli, N. Brahimi, A. Ladjouz-Rezig, F. Hanni (Alger, ALGÉRIE)

18:35 L'épaule acromégale - perspectives cliniques et radiographiques dans une cohorte de 50 patients acromégales : étude transversale descriptive

O.94

K. Lelay⁽¹⁾, P. Chanson⁽²⁾, F. Lioté⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Le Kremlin-Bicêtre

Biothérapies, rhumatismes inflammatoires chroniques

Modérateur(s) : R.M. Flipo (Lille), A. Perdriger (Rennes), P. Dieudé (Paris)

17:45
O.95 Biothérapies et rhumatisme psoriasique en Europe en 2016/2017 : caractéristiques des patients initiant un traitement par anti-TNF ou par ustékinumab dans l'étude en cours de cohorte observationnelle PsABio

L. Gossec⁽¹⁾, P. Athanassiou⁽²⁾, P. Bergmans⁽³⁾, K. De Vlam⁽⁴⁾, E. Gremese⁽⁵⁾, B. Joven-Ibanez⁽⁶⁾, T. Korotaeva⁽⁷⁾, F. Lioté⁽¹⁾, M.T. Nurmohamed⁽⁸⁾, P. Sfikakis⁽⁹⁾, S. Siebert⁽¹⁰⁾, P. Smirnov⁽¹¹⁾, E. Theander⁽¹²⁾, J.S. Smolen⁽¹³⁾, (1) Paris, (2) Thessaloniki, GRÈCE, (3) Tilburg, PAYS-BAS, (4) Louvain, BELGIQUE, (5) Roma, ITALIE, (6) Madrid, ESPAGNE, (7) Москва, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (8) Amsterdam, PAYS-BAS, (9) Athina, GRÈCE, (10) Glasgow, ROYAUME UNI, (11) Moscou, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (12) Malmö, SUÈDE, (13) Vienne, AUTRICHE

17:55
O.96 L'ustékinumab et les anti-TNF réduisent de façon similaire l'inflammation articulaire causée par le rhumatisme psoriasique : 1^{ères} données de suivi issues d'une étude en vraie-vie menée dans huit pays européens (PsABio)

L. Gossec⁽¹⁾, J.S. Smolen⁽²⁾, P. Bergmans⁽³⁾, I. Bondareva, K. De Vlam⁽⁴⁾, E. Gremese⁽⁵⁾, B. Joven-Ibanez⁽⁶⁾, T. Korotaeva⁽⁷⁾, M.T. Nurmohamed⁽⁸⁾, P. Sfikakis⁽⁹⁾, S. Siebert⁽¹⁰⁾, P. Smirnov⁽¹¹⁾, E. Theander⁽¹²⁾, V. d'Abrósca⁽¹³⁾, (1) Paris, (2) Vienne, AUTRICHE, (3) Tilburg, PAYS-BAS, (4) Louvain, BELGIQUE, (5) Roma, ITALIE, (6) Madrid, ESPAGNE, (7) Москва, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (8) Amsterdam, PAYS-BAS, (9) Athina, GRÈCE, (10) Glasgow, ROYAUME UNI, (11) Moscou, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (12) Malmö, SUÈDE, (13) Caserta, ITALIE

18:05
O.97 Rémission ou un faible niveau d'activité de la maladie, une cible thérapeutique atteignable dans le rhumatisme psoriasique : résultats issus d'une cohorte européenne de patients présentant un rhumatisme psoriasique traités par *ustekinumab* ou par anti-TNF

L. Gossec⁽¹⁾, P. Bergmans⁽²⁾, K. De Vlam⁽³⁾, E. Gremese⁽⁴⁾, B. Joven-Ibanez⁽⁵⁾, T. Korotaeva⁽⁶⁾, M.T. Nurmohamed⁽⁷⁾, P. Sfikakis⁽⁸⁾, S. Siebert⁽⁹⁾, P. Smirnov⁽¹⁰⁾, E. Theander⁽¹¹⁾, J.S. Smolen⁽¹²⁾, (1) Paris, (2) Tilburg, PAYS-BAS, (3) Louvain, BELGIQUE, (4) Roma, ITALIE, (5) Madrid, ESPAGNE, (6) Москва, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (7) Amsterdam, PAYS-BAS, (8) Athina, GRÈCE, (9) Glasgow, ROYAUME UNI, (10) Moscou, FÉDÉRATION DE RUSSIE, (11) Malmö, SUÈDE, (12) Vienne, AUTRICHE

18:15
O.98 Tocilizumab par voie sous-cutanée en monothérapie ou en association avec des csDMARDs chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde : étude observationnelle évaluant en vie réelle le maintien thérapeutique à 12 mois, analyse intermédiaire

A. Saraux⁽¹⁾, G. Baudens⁽²⁾, T. Barnetche⁽³⁾, R. Niarra⁽⁴⁾, I. Idier⁽⁵⁾, P. Hilliquin⁽⁶⁾, (1) Brest, (2) Valenciennes, (3) Bordeaux, (4) Boulogne-Billancourt, (5) Paris La Défense, (6) Corbeil-Essonne

18:25
O.99 Prédiction de réponse aux biomédicaments dans les spondyloarthrites, selon les sous-populations lymphocytaires initiales

T. Rabin⁽¹⁾, S. Salomon⁽¹⁾, F. Grados⁽¹⁾, I. Henry Desailly⁽¹⁾, P. Fardellone⁽¹⁾, B. Gubler⁽¹⁾, F. Ponchel⁽²⁾, V. Goeb⁽¹⁾, (1) Amiens, (2) Leeds, Royaume Uni

18:35
O.100 Évaluation du profil-type de patient favorable ou non au switch de l'infliximab pour le CT-P13 : étude monocentrique de la population sous infliximab

L. Descamps, J.J. Dubost, A. Fan, I. Gremeau, M. Soubrier (Clermont-Ferrand)

17:45 - 18:45 *Mise au point*

SALLE 6

fmc Tumeurs neurologiques rachidiennes

S. Chabardes (Grenoble)

Modérateur(s) : P. Gaudin (Grenoble)

17:45 - 18:45 *Session scientifique*

SALLE 7

Immunologie et inflammation

Modérateur(s) : C. Miceli-Richard (Paris), J. Morel (Montpellier), J.E. Gottenberg (Strasbourg)

- 17:45**
O.101 Le métabolisme de la glutamine potentialise la sécrétion d'IL-10 par les lymphocytes B humains
J. Mielle⁽¹⁾, R. Audo⁽¹⁾, J. Laval⁽¹⁾, J. Elhmioui⁽¹⁾, L. Macia⁽²⁾, M. Hahne⁽¹⁾, V. Dardalhon⁽¹⁾, B. Combe⁽¹⁾, M. Sitbon⁽¹⁾, J. Morel⁽¹⁾, N. Taylor⁽¹⁾, C. Daïen⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Camperdown, AUSTRALIE
- 17:55**
O.102 Dans un modèle macaque de PR, la valine 11 de la molécule DRB1 a plus d'impact sur la réponse T anti-citrulline que les positions 70-74
S. Bitoun⁽¹⁾, P. Roques⁽²⁾, G. Nocturne⁽¹⁾, X. Mariette⁽¹⁾, R. Le Grand⁽²⁾, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Fontenay-aux-Roses
- 18:05**
O.103 L'acétate, un acide gras à chaîne courte produit par la flore intestinale, induit des lymphocytes B régulateurs qui protègent contre le développement de l'arthrite
C. Daïen⁽¹⁾, J. Mielle⁽¹⁾, R. Audo⁽¹⁾, L. Macia⁽²⁾, (1) Montpellier, (2) Camperdown, AUSTRALIE
- 18:15**
O.104A Démonstration *in vivo* de la signalisation inverse du TNF transmembranaire dans la réponse thérapeutique aux molécules anti-TNF dans un modèle d'arthrite murine
N. Simons⁽¹⁾, A. Kruglov⁽²⁾, Y. Degboe⁽¹⁾, A. Constantin⁽¹⁾, S. Nedospasov⁽³⁾, A. Cantagrel⁽¹⁾, J.L. Davignon⁽¹⁾, B. Rauwel⁽¹⁾, (1) Toulouse, (2) Berlin, ALLEMAGNE, (3) Moscou, FÉDÉRATION DE RUSSIE
- O.104B** Association entre l'expression du TNF transmembranaire et la réponse aux anti-TNF : étude pilote transversale
J.F. Boyer, M. Baron, Y. Degboe, B. Rauwel, A. Ruyssen-Witrand, B. Jamard, M.H. Cerato, K. Diallo, A. Constantin, A. Cantagrel, J.L. Davignon (Toulouse)
- 18:25**
O.105 Prédiction de la présence et de la progression de l'atteinte interstitielle pulmonaire à l'aide de biomarqueurs sériques au cours de la sclérodémie systémique
M. Elhai⁽¹⁾, A.M. Hoffmann-Vold⁽²⁾, J. Avouac⁽¹⁾, S. Pezet⁽¹⁾, A. Cauvet⁽¹⁾, A. Leblond⁽¹⁾, Y. Allanore⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Oslo, NORVÈGE
- 18:35**
O.106 Rôle de l'inflammasome Nalp3 dans le métabolisme osseux
M. Gosset, L. Detzen, G. Rochefort, J. Sadoine, B. Baroukh (Montrouge)

17:45 - 18:45 Session scientifique

SALLE 8

Rhumatologie du sujet âgé

Modérateur(s) : M. Soubrier (Clermont-Ferrand), J.B. Gauvain (Orléans), V. Devauchelle-Pensec (Brest)

- 17:45**
O.107 Des lésions inflammatoires de myosites et fasciites sont fréquentes en imagerie par résonance magnétique (IRM) dans la pseudopolyarthrite rhizomélique (PPR) et s'améliorent sous tocilizumab
A. Saraux, J.P. Laporte, F. Garrigues, A. Huwart, S. Jousse-Joulin, T. Marhadour, D. Guellec, D. Cornec, V. Devauchelle-Pensec (Brest)
- 17:55**
O.108 Effets du taux sérique de la 25-hydroxyvitamine D sur le risque de fracture dans l'essai clinique VERO comparant le téraparatide au risédronate dans l'ostéoporose post-ménopausique
S. Minisola⁽¹⁾, F. Marin⁽²⁾, D. Kendler⁽³⁾, P. Geusens⁽⁴⁾, C. Zerbini⁽⁵⁾, L.A.T. Russo⁽⁶⁾, S.L. Greenspan⁽⁷⁾, E. Casado⁽²⁾, A. Fahrleitner-Pammer⁽⁸⁾, J. Stepan⁽⁹⁾, E. Lespessailles⁽¹⁰⁾, R. Möricke⁽¹¹⁾, A. Bagur⁽¹²⁾, P. Lakatos⁽¹³⁾, P. Lopez-Romero⁽²⁾, K. Hamidi⁽¹⁴⁾, (1) Rome, ITALIE, (2) Madrid, ESPAGNE, (3) Vancouver, BC, CANADA, (4) Maastricht, PAYS-BAS, (5) São Paulo, BRÉSIL, (6) Rio de Janeiro, BRÉSIL, (7) Pittsburgh, ÉTATS-UNIS, (8) Vienne, AUTRICHE, (9) Prague, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, (10) Orléans, (11) Magdebourg, ALLEMAGNE, (12) Buenos Aires, ARGENTINE, (13) Budapest, HONGRIE, (14) Neuilly-sur-Seine
- 18:05**
O.109 Effets du téraparatide sur les fractures de la hanche et du membre supérieur chez les patients atteints d'ostéoporose : revue systématique et méta-analyse
E. Lespessailles⁽¹⁾, A. Diez-Perez⁽²⁾, F. Marin⁽³⁾, E.F. Eriksen⁽⁴⁾, D.L. Kendler⁽⁵⁾, J.H. Krege⁽⁶⁾, M. Delgado-Rodriguez⁽⁷⁾, (1) Orléans, (2) Barcelone, ESPAGNE, (3) Madrid, ESPAGNE, (4) Oslo, NORVÈGE, (5) Vancouver, CANADA, (6) Indianapolis, ÉTATS-UNIS, (7) Jaén, ESPAGNE
- 18:15**
O.110 Évaluation du score TEP-TDM au 18F-fluorodésoxyglucose à baseline sur la réponse thérapeutique à la prednisone dans la pseudo-polyarthrite rhizomélique
N. Giraud, M. Sondag, A. Charpentier, H. Boulaïdour, C. Prati, D. Wendling, F. Verhoeven (Besançon)
- 18:25**
O.111 Effets de l'exercice et de la rythmique Jaques-Dacroze sur la fonction physique, les chutes et la plasticité cérébrale chez le sujet âgé : résultats de l'étude randomisée comparative EPHYCOS
M. Hars, N. Fernandez, F.R. Herrmann, G. Gold, P. Vuilleumier, A. Trombetti (Genève, SUISSE)
- 18:35**
O.112 Tolérance des biothérapies chez les patients de 75 ans et plus, porteurs d'une polyarthrite rhumatoïde : cohorte rétrospective
A. Michaut, L. Planche, G. Cormier (La Roche-sur-Yon)

17:45 - 18:45 Mise au point

SALLE 13

fmc Quel traitement pour quels MODIC ?

F. Rannou (Paris)

Modérateur(s) : Y.M. Pers (Montpellier)

Objectifs :

- Savoir identifier par l'interrogatoire et l'examen physique les patients ayant une discopathie active
- Exposer les différentes hypothèses physiopathogéniques des discopathies actives
- Les traitements actuels

17:45 - 18:45 Atelier

SALLE 12

fmc Échographie du coude (niveau basique)

F. Etchepare (Arpajon)

Modérateur(s) : B. Moura (Paris)

Objectifs :

- Identifier les principales structures musculo-tendineuses du coude normale
- Connaître les principales pathologies tendineuses et articulaires
- Optimiser son examen échographique



FL/FR/18-04/1011

Guidé par
l'innovation,
au service
des patients.

Les patients atteints de maladies graves (VIH, maladies du foie, cancers, maladies inflammatoires...) requièrent une prise en charge qui n'existe pas toujours. C'est pour cette raison qu'il est crucial de continuer d'innover.

GILEAD Sciences intensifie la recherche, depuis 30 ans, pour répondre à ces besoins médicaux non couverts et apporter des solutions aux patients.



GILEAD

www.gilead.com
© 2017 Gilead Sciences, Inc.

Programme Scientifique

MARDI

MARDI

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



08:15 - 09:45 SFR Promoteur

SALLE 11

SFR promoteur de recherche et Cohortes

- 08:15 COHORTE ESPOIR** - La Cohorte ESPOIR en 2018
B. Combe⁽¹⁾, F. Berenbaum⁽²⁾, (1) Montpellier, (2) Paris
- 08:27 COHORTE DESIR** - La cohorte DESIR : d'où venons-nous ? où allons-nous ?
A. Molto (Paris)
- 08:39 COHORTE KHOALA** - La cohorte KHOALA dans sa dixième année
J. Sellam (Paris)
- 08:51 ETUDE GR2-RIC** (Grossesse et Rhumatismes inflammatoires)
A. Molto (Paris)
- 09:03 COHORTE CROSS** - Conséquences des fractures sévères en France : la cohorte CROSS
K. Briot (Paris)
- 09:15 COHORTE KAWANET** - Définition du risque de résistance aux IgIV au cours de la maladie de Kawasaki chez les patients non asiatiques
I. Koné-Paut (Le Kremlin-Bicêtre)
- 09:27 COHORTE TRANSLATE** - Principaux résultats acquis en 2018
P. Dieudé (Paris)

08:30 - 09:30 Mise au point interactive

SALLE 1

fmc

Vascularite des gros vaisseaux : quelle imagerie pour le diagnostic ? pour le pronostic ? pour le suivi ?

V. Devauchelle-Pensec (Brest)

Modérateur(s) : I. Chary Valckenaere (Vandœuvre-lès-Nancy)

Objectifs :

- Hiérarchiser la demande d'imagerie pour le diagnostic d'une vascularite des gros vaisseaux
- Y a-t-il des examens d'imagerie permettant d'évaluer le pronostic d'une vascularite des gros vaisseaux
- Quels examens d'imagerie permettent le suivi d'une vascularite des gros vaisseaux ?



08:30 - 09:30 Mise au point interactive

SALLE 9

fmc

Prise en charge des comorbidités multidimensionnelles associées aux RIC (douleur, fatigue, dépression, troubles du sommeil...)F. Laroche⁽¹⁾, T. Pham⁽²⁾, (1) Paris, (2) Marseille

Modérateur(s) : R.M. Javier (Strasbourg), P. Vergne-Salle (Limoges)

Objectifs :

- Evaluation des douleurs chroniques associées aux RIC (notamment la fibromyalgie)
- Faire le diagnostic des comorbidités associées et les prendre ou les faire prendre en charge (fatigue, tr sommeil, anxiété, dépression)
- Connaître les PRO – Patient Outcome Report



08:30 - 09:30 *Atelier*

SALLE 10

fmc

Comment j'examine une épaule

Thomas (Saint-Étienne)

Modérateur(s) : E. Noel (Lyon)

Objectifs :

- Connaître les modalités des principaux tests cliniques de l'épaule
- Réaliser un examen standardisé
- Définir un diagnostic lésionnel

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 2

fmc

Rhumatologie interventionnelle de la mainH. Lellouche⁽¹⁾, J. Maillet⁽²⁾, (1) Herblay, (2) Paris

Modérateur(s) : P. Richette (Paris)

Objectifs :

- Décrire les différents gestes rhumatologiques percutanés à la main et au poignet (maladie de Dupuytren, doigt à ressaut, canal carpien)
- Évaluer leur efficacité et leurs risques
- Préciser leurs indications et leur place dans les stratégies thérapeutiques

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 3

fmc

Exercice physique et immunité

D. Cornec (Brest)

Modérateur(s) : B. Le Goff (Nantes)

Objectifs :

- Connaître les effets de l'activité physique sur les paramètres immunitaires chez le sujet sain
- Différencier les effets d'un effort intense et/ou violent et les effets de l'activité physique régulière
- Connaître les effets bénéfiques de l'activité physique chez les patients atteints de maladie auto-immune

08:30 - 09:30 *Dialogue*

SALLE 4

fmc

Nouvelles biothérapies utilisées dans les MICI

Y. Bouhnik (Clichy)

Modérateur(s) : B. Fautrel (Paris)

Objectifs :

- Quelles sont les biothérapies disponibles pour les MICI ?
- Quel profil efficacité/tolérance ?
- Comment les positionner en pratique clinique ?

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 5

fmc

CCAM : codage des actes médicaux

V. Diebolt (Billère)

Modérateur(s) : M. Maravic (Paris)

Objectifs :

- Valoriser au mieux son activité rhumatologique
- Obtenir pour son patient le meilleur remboursement possible
- Éviter les contentieux avec les organismes sociaux

08:30 - 09:30 *Mise au point*

SALLE 6

fmc

Quel bilan initial pour le diagnostic d'une neuropathie périphérique

C. Labeyrie (Le Kremlin-Bicêtre)

Modérateur(s) : C. Miceli-Richard (Paris)

Objectifs :

- Identifier les différents types de neuropathies
- Reconnaître les neuropathies graves nécessitant un bilan urgent
- Connaître le bilan de première intention d'une neuropathie non urgente et les principes de prise en charge des neuropathies graves

08:30 - 09:30 *Atelier*

SALLE 7

fmc

Clés pour interpréter (et pourquoi pas monter) un essai clinique en rhumatologie

M. Roustit (La Tronche)

Modérateur(s) : L. Gossec (Paris)

Objectifs :

- Connaître les prérequis essentiels aux méthodologies d'essais cliniques les plus courantes
- Identifier les principaux écueils liés à l'interprétation des essais cliniques
- Aborder des designs plus complexes à la frontière entre soin et recherche

08:30 - 09:45

Interface Société Française de Rhumatologie / Société Française de Radiologie

SALLE 8

Interface Société Française de Rhumatologie / Société Française de Radiologie
Fibromatose superficielle : imagerie diagnostique et interventionnelle

Modérateur(s) : J.L. Drapé (Paris), Y. Maugars (Nantes)

Objectifs :

- Connaître la sémilogie de l'imagerie de la maladie de Dupuytren
- Connaître la sémilogie de l'imagerie de la maladie de Ledderhose
- Connaître les indications et la technique de l'aponévrotomie percutanée

08:30 Imagerie de l'aponévrose palmaire et fibromatose : aspects typiques et atypiques
R. Campagna (Paris)

08:55 Imagerie de l'aponévrose plantaire superficielle et fibromatose : aspects typiques et atypiques
H. Basselerie (Toulouse)

09:20 Aponévrotomie percutanée à l'aiguille
J. Beaudreuil (Paris)

08:30 - 09:30

Mise au point

SALLE 13

fmc**Ostéoporose chez le patient VIH et impact osseux des traitements du VIH****C. Roux (Paris)**

Modérateur(s) : B. Cortet (Lille)

Objectifs :

- Connaître la réalité du risque fracturaire des patients VIH
- Savoir reconnaître les facteurs de risque associés
- Connaître les effets osseux des traitements anti-viraux

08:30 - 09:30

Atelier

SALLE 12

fmc**Atelier microcristaux et liquide articulaire****H.K. Ea⁽¹⁾, S. Ottaviani⁽¹⁾, M. Forien⁽¹⁾, T. Pascart⁽²⁾, J. Ora⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Lomme****Objectifs :**

- Recherche des microcristaux dans le liquide articulaire : un moyen simple, rapide et peu coûteux de diagnostic des diverses arthropathies microcristallines
- Initiation au maniement du microscope à lumière polarisée

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 9

Symposium NOVARTIS

Spondyloarthrites : vers une stratégie thérapeutique optimisée

Programme p.145

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 10

Symposium SANOFI GENZYME

La PR, une histoire de coeur

Programme p.147

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 11

Symposium LILLY

Dans la peau du rhumatisme psoriasique

Programme p.148

09:45 - 11:00 Symposium

SALLE 2

Symposium SANDOZ

Histoire d'une révolution ou évolution ? Des origines de la prise en charge de la PR à l'arrivée des biosimilaires

Programme p.149

10:00 - 11:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 1

Posters commentés

Modérateur(s) : R. Trèves (Limoges)

- 10:00**
PC.49 Le taux sérique de *Soluble Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells-1* (s-TREM1) est un nouveau biomarqueur d'activité de la polyarthrite rhumatoïde : analyse ancillaire de l'étude ROC C. Gorlier⁽¹⁾, J.E. Gottenberg⁽²⁾, L. Laurans⁽¹⁾, T. Simon⁽¹⁾, H. Ait Oufella⁽¹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Strasbourg
- 10:10**
PC.50 Les anti-TNF α sont efficaces en pratique clinique, sur le long terme, en particulier chez les hommes HLAB27+, ayant des signes objectifs d'inflammation : analyse de la cohorte DESIR M. Pons⁽¹⁾, S. Chevret⁽¹⁾, K. Briot⁽¹⁾, M.A. D'Agostino⁽²⁾, C. Roux⁽¹⁾, M. Dougados⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Boulogne-Billancourt
- 10:20**
PC.51 Prolifération de grands lymphocytes granuleux au cours du syndrome de Sjögren primitif : rôle possible du rituximab A. Baber⁽¹⁾, G. Nocturne⁽²⁾, R. Belkhir⁽²⁾, X. Mariette⁽²⁾, R. Seror⁽²⁾, (1) Paris, (2) Le Kremlin-Bicêtre
- 10:30**
PC.52 Étude de la reproductibilité des mesures de DMO de l'extrémité supérieure de l'humérus A. Billo, S.A. Amouzougan, H. Marotte, T. Thomas (Saint-Étienne)
- 10:40**
PC.53 Prise de position inter-associative de l'ANDAR, de l'AFS et de France Psoriasis sur les biosimilaires en rhumatologie S. Tropé, R. Aubert, G. Thibaud, D. Lafarge (Paris)
- 10:50**
PC.54 Le traitement par parathormone module la qualité du cartilage P. Ammann, I. Badoud (Genève, SUISSE)

10:00 - 11:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 2

Posters commentés

Modérateur(s) : G. Baudens (Valenciennes)

- 10:00**
PC.55 L'inflammation (détectée par l'examen clinique et échographique) et la sévérité structurale (radiographie) sont-elles considérées comme des facteurs pronostiques de mauvaise réponse à un traitement non pharmacologique dans la gonarthrose ? O. Bazin⁽¹⁾, S.W. Nguéyon⁽¹⁾, A.C. Rat⁽²⁾, F. Guillemin⁽¹⁾, I. Chary Valckenaere⁽¹⁾, D. Loeuille⁽¹⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Nancy
- 10:10**
PC.56 Prise en charge des fractures secondaires ostéoporotiques dans le cadre de la filière fracture mise en place au CHU de Reims : étude à 25 mois de recul A. Hittinger, J.H. Salmon, J.P. Eschard, I. Lambrecht (Reims)
- 10:20**
PC.57 Présentation de la diversité clinique et de l'évolution d'une cohorte pédiatrique de maladies auto-inflammatoires suivies au sein d'un centre de référence français A. Hittinger⁽¹⁾, S. Boiu⁽²⁾, C. Wouters⁽²⁾, B. Bader-Meunier⁽²⁾, P. Quartier⁽²⁾, (1) Reims, (2) Paris
- 10:30**
PC.58 Syndrome de Kawasaki en réanimation pédiatrique : les formes complètes et incomplètes sont-elles différentes ? H. Yager⁽¹⁾, B. Cherqaoui⁽¹⁾, F. Le Bourgeois⁽²⁾, B. Vanel⁽³⁾, I. Koné-Paut⁽¹⁾, M. Piram⁽¹⁾, (1) Le Kremlin-Bicêtre, (2) Paris, (3) Lyon
- 10:40**
PC.59 Persistance thérapeutique des anti-TNF sous-cutanés chez des patients atteints de spondyloarthrite : résultats du réseau RIC France G. Baudens⁽¹⁾, E. Gervais⁽²⁾, P. Coquerelle⁽³⁾, M.H. Guyot⁽⁴⁾, S. Loiseau Peres⁽⁵⁾, L. Marguerie⁽⁶⁾, F. Mauny⁽⁷⁾, E. Veillard⁽⁸⁾, J.G. Letarouilly⁽⁹⁾, C. Chopin⁽¹⁰⁾, J.H. Salmon⁽¹⁰⁾, R.M. Flipo⁽⁹⁾, (1) Valenciennes, (2) Poitiers, (3) Beuvry, (4) Beauvais, (5) Orléans, (6) Berck-sur-Mer, (7) Béthune, (8) Saint-Malo, (9) Lille, (10) Reims
- 10:50**
PC.60 Faible progression radiographique et maintien de l'efficacité à 4 ans (S208) sous sécukinumab chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante active T. Schaevebeke⁽¹⁾, J. Braun⁽²⁾, A. Deodhar⁽³⁾, D. Poddubnyy⁽⁴⁾, P. Emery⁽⁵⁾, E.M. Delicha⁽⁶⁾, Z. Talloczy⁽⁷⁾, B. Porter⁽⁷⁾, C. Personnic⁽⁸⁾, X. Baraliakos⁽²⁾, (1) Bordeaux, (2) Heme, ALLEMAGNE, (3) Portland, ÉTATS-UNIS, (4) Berlin, ALLEMAGNE, (5) Leeds, ROYAUME UNI, (6) Bâle, SUISSE, (7) East Hanover, ÉTATS-UNIS, (8) Rueil-Malmaison

10:00 - 11:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 3

Posters commentés

Modérateur(s) : H. Lellouche (Herblay)

- 10:00**
PC.61 Hyperuricémie dans la drépanocytose chez l'adulte : à propos de 496 patients
H. Ayed⁽¹⁾, A. Djenouni⁽¹⁾, F. Grifi⁽²⁾, (1) Annaba, ALGÉRIE, (2) Alger, ALGÉRIE
- 10:10**
PC.62 Infections osseuses du pied et rhumatismes inflammatoires chroniques : une étude rétrospective observationnelle
Y.M. Pers, A. Homs, P. Aboukrat, C. Jorgensen (Montpellier)
- 10:20**
PC.63 Les maladies osseuses constitutionnelles
R. Fakhfakh, M. Jguirim, S. Zrour, A. Mhenni, O. Borgi, S. Miri, N. Benchekaya, M. Beltaifa, I. Béjia, N. Bergaoui (Monastir, TUNISIE)
- 10:30**
PC.64 Atteinte naso-sinusienne au cours de la sarcoïdose systémique
D. D.Chebby, M. Sameh, S. Mouna, F. Olfa, J. Moez, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)
- 10:40**
PC.65 Manifestations musculo-squelettiques à long terme associées à l'infection au virus EBOLA
Y.M. Perry⁽¹⁾, A. Dubois⁽²⁾, A. Barry⁽³⁾, M. Sall⁽³⁾, M.S. Sow⁽³⁾, B. Taverne⁽¹⁾, L. March⁽¹⁾, J.F. Etard⁽¹⁾, M. Barry⁽³⁾, A. Touré⁽³⁾, E. Delaporte⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Brive, (3) Conakry, GUINÉE
- 10:50**
PC.66 Effets des inhibiteurs de porcupine sur la masse et la résistance osseuse trabéculaire et corticale
T. Funck-Brentano⁽¹⁾, K. Nilsson⁽¹⁾, R. Brommage⁽¹⁾, S. Movérare-Skrtic⁽¹⁾, M. Cohen-Solal⁽²⁾, C. Ohlsson⁽¹⁾, (1) Göteborg, SUÈDE, (2) Paris

10:00 - 11:00 Posters commentés

ESPACE POSTERS COMMENTÉS 4

Posters commentés

Modérateur(s) : P. Bourgeois (Paris)

- 10:00**
PC.67 Enquête multicentrique en Île-de-France sur la non réalisation des injections des biothérapies sous-cutanées chez les patients suivis pour un rhumatisme inflammatoire chronique (polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite et rhumatisme psoriasique)
A. Dellal⁽¹⁾, G. Rajzbaum⁽²⁾, H. Nataf⁽²⁾, E. Pertuiset⁽³⁾, P. Hilliquin⁽⁴⁾, (1) Montfermeil, (2) Paris, (3) Pontoise, (4) Corbeil-Essonnes
- 10:10**
PC.68 Microangiopathies thrombotiques associée avec une vascularite systémique : étude rétrospective française et revue de la littérature
A. Dellal⁽¹⁾, C. Deligny⁽²⁾, J.J. Boffa⁽³⁾, F. Barclay⁽¹⁾, P.Y. Hatron⁽⁴⁾, O. Fain⁽³⁾, P. Coppo⁽³⁾, A. Mekinian⁽³⁾, (1) Montfermeil, (2) Fort-de-France, (3) Paris, (4) Lille
- 10:20**
PC.69 Étude sur l'observance du méthotrexate chez les patients atteints d'un rhumatisme inflammatoire chronique ou d'une connectivite
E. Filho⁽¹⁾, C. Hua⁽¹⁾, F. Flaisler⁽¹⁾, S. Fabre⁽²⁾, C. Lukas⁽²⁾, B. Combe⁽²⁾, J. Morel⁽²⁾, C. Gaujoux-Viala⁽¹⁾, (1) Nîmes, (2) Montpellier
- 10:30**
PC.70 L'activité de la polyarthrite rhumatoïde a un impact sur la réserve ovarienne mesurée par le dosage de l'AMH sérique : données de la cohorte ESPOIR
C. Valdeyron⁽¹⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, B. Pereira⁽¹⁾, A. Constantin⁽²⁾, J. Morel⁽³⁾, P. Gaudin⁽⁴⁾, B. Combe⁽³⁾, F. Brugnon⁽¹⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Toulouse, (3) Montpellier, (4) Grenoble
- 10:40**
PC.71 Rhumatismes inflammatoires chroniques et biomédicaments : une couverture vaccinale toujours insuffisante !
J. Haybrard, H. Minarelli, M. Vandevelde, P. Philippe, B. Cortet, C. Rousseliere, R.M. Flipo (Lille)
- 10:50**
PC.72 Effet de l'entraînement sur la résistance et la microarchitecture osseuse chez les sportifs de haut niveau : cas de l'équipe de football féminine française du centre de formation de Clairefontaine sur la saison 2011-2012
N. Ibrahim⁽¹⁾, D. Courteix⁽²⁾, C. Lanhers⁽²⁾, B. Ferry⁽²⁾, M. Duclos⁽²⁾, E. Lespessailles⁽¹⁾, (1) Orléans, (2) Clermont-Ferrand

Conçu pour une efficacité maintenue,⁽¹⁾



Pour aller plus loin et garder le rythme



1x par mois 
Simponi[®]
golimumab

○ Spondylarthrite ankylosante

Active sévère chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽²⁾ : Simponi[®] seul ou en association au MTX constitue également une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire de la spondylarthrite ankylosante.

○ Spondyloarthrite axiale non radiographique

Active sévère de l'adulte avec des signes objectifs d'inflammation, se traduisant par un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou de signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Place dans la stratégie thérapeutique⁽³⁾ : Les anti-TNF sont des médicaments de deuxième intention en cas de réponse insuffisante ou d'intolérance aux AINS. Le golimumab (Simponi[®]) est une alternative à l'étanercept (Enbrel[®]), l'adalimumab (Humira[®]) et au certolizumab (Cimzia[®]) dans cette indication.

Dans le cadre de la stratégie thérapeutique rotationnelle recommandée en cas d'échec d'un anti-TNF, le golimumab représente une option thérapeutique supplémentaire.

○ Rhumatisme psoriasique

Actif et évolutif chez les adultes, lorsque la réponse à un précédent traitement de fond antirhumatismal (DMARD) a été inadéquate, seul ou en association au MTX. Il a été démontré que Simponi[®] ralentit la vitesse de progression de la destruction articulaire périphérique, mesurée par radiographie chez les patients présentant des formes polyarticulaires symétriques de la maladie et améliore la fonction physique.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽²⁾ : Simponi[®] seul ou en association au MTX constitue également une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire du rhumatisme psoriasique.

○ Polyarthrite rhumatoïde

Active, modérée à sévère chez les adultes, en association au MTX, lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismeaux (DMARD), y compris le MTX, a été inadéquate. Il a été démontré que Simponi[®], en association au MTX, améliore la fonction physique.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽²⁾ : Simponi[®] en association au MTX constitue une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire de la polyarthrite rhumatoïde chez les patients ayant eu un échec à un traitement de fond anti-rhumatismal dont le MTX.

• Rechercher une tuberculose active ou latente chez tous les patients avant le début du traitement. Surveillance attentive au regard des infections y compris la tuberculose avant, pendant et après le traitement. • Contre-indiqué en cas de tuberculose active ou d'autres infections sévères telles que sepsis, infections opportunistes, et d'insuffisance cardiaque modérée ou sévère.

17/07/62220350/PW/001 - RHEU-1219425-0000 - Septembre 2017

Quelle que soit l'indication concernée, compte tenu du risque identifié rare mais grave de réactions systémiques à l'injection incluant des réactions anaphylactiques avec le golimumab⁽¹⁾ sous-cutané mais aussi avec les autres traitements de fond biologiques, la Commission de la Transparence conseille que la 1^{re} injection sous-cutanée de ce médicament soit réalisée dans une structure de soins adaptée.⁽³⁾


Avant de prescrire, pour des informations complètes, consultez le RCP disponible sur le site <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>. Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur le site www.has-sante.fr.

1- Résumé des Caractéristiques du Produit Simponi[®]. 2- Avis de la Commission de la Transparence (HAS, 1^{er} février 2012). 3- Avis de la Commission de la Transparence (HAS, 22 juin 2016).




ESPACE MULTIMEDIA

Un lieu regroupant les posters électroniques, les posters commentés & la médiathèque



● Espace détente (PC) Posters commentés (M) Médiathèque



POSTERS ELECTRONIQUES

1 Une salle dédiée aux posters électroniques !

Au cœur de l'espace multimédia, un lieu dédié à la consultation des posters électroniques pendant les 3 jours.

2 Rencontre avec les auteurs !

Des plages horaires spécifiques pour rencontrer, échanger et poser des questions aux auteurs des posters sélectionnés.

MARDI	10h00-10h30	PE.Ma-001 à PE.Ma-031	Détails p. 102 à 104
	10h30-11h00	PE.Ma-032 à PE.Ma-062	Détails p. 104 à 105
	14h15-14h45	PE.Ma-073 à PE.Ma-104	Détails p. 107 à 108
	14h45-15h15	PE.Ma-105 à PE.Ma-140	Détails p. 109 à 111

Posters électroniques

- 10:00** Tétraparésie d'installation rapide chez une patiente suivie pour une sclérodermie systémique
PE.Ma-001 L. Ferrieres, F. Gaches, F. Catros, (Toulouse)
- 10:00** Le pipeline 2018 des thérapies ciblées en développement dans le lupus érythémateux systémique : une revue systématique des essais cliniques
PE.Ma-002 R. Felten⁽¹⁾, E. Dervovic⁽¹⁾, F. Chasset⁽²⁾, J.E. Gottenberg⁽¹⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, F. Scher⁽¹⁾, L. Arnaud⁽¹⁾,
 (1) Strasbourg, (2) Paris
- 10:00** Le pipeline 2018 des thérapies ciblées en développement dans le syndrome de Gougerot-Sjögren : une revue systématique des essais cliniques
PE.Ma-003 R. Felten, F. Scher, J. Sibilia, J.E. Gottenberg, L. Arnaud (Strasbourg)
- 10:00** Manifestation rare du lupus érythémateux systémique : à propos de 2 observations
PE.Ma-004 N. Hanouchine, Y. Benhocine (Tizi Ouzou, ALGÉRIE)
- 10:00** Épidémiologie et caractérisation des atteintes dermatologiques au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren primitif à partir des données de trois cohortes (TEARS, ASSESS, diapSS)
PE.Ma-005 A. Saraux⁽¹⁾, C. Villon⁽¹⁾, L. Orgeolet⁽¹⁾, A.M. Roguedas⁽¹⁾, L. Misery⁽¹⁾, J.E. Gottenberg⁽²⁾, D. Cornec⁽¹⁾, S. Jousse-Joulin⁽¹⁾, R. Seror⁽³⁾, J.M. Berthelot⁽⁴⁾, P. Dieude⁽⁵⁾, J.J. Dubost⁽⁶⁾, A.L. Fauchais⁽⁷⁾, V. Goeb⁽⁸⁾, E. Hachulla⁽⁹⁾, P.Y. Hatron⁽⁹⁾, C. Larroche⁽¹⁰⁾, G. Hayem⁽¹¹⁾, V. Le Guern⁽⁵⁾, A. Perdriger⁽¹²⁾, J. Morel⁽¹³⁾, O. Vittecoq⁽¹⁴⁾, X. Mariette⁽³⁾, V. Devauchelle-Pensec⁽¹⁾, (1) Brest, (2) Strasbourg, (3) Le Kremlin-Bicêtre, (4) Nantes, (5) Paris, (6) Clermont-Ferrand, (7) Limoges, (8) Amiens, (9) Lille, (10) Bobigny, (11) Boulogne-Billancourt, (12) Rennes, (13) Montpellier, (14) Rouen
- 10:00** Amélioration d'une hépatite auto-immune grâce à un traitement par ustékinumab
PE.Ma-006 S. El Mahou⁽¹⁾, N. Sivova⁽¹⁾, N. Talbodec⁽¹⁾, A. Cantagrel⁽²⁾, (1) Tourcoing, (2) Toulouse
- 10:00** Fréquence d'immunisation au rituximab dans les maladies auto-immunes rhumatismales et facteurs prédictifs d'immunisation. Ofatumumab comme alternative au rituximab pour les manifestations systémiques des syndromes de Gougerot-Sjögren primitifs
PE.Ma-007 A. Combiér, R. Belkhir, S. Pavy, G. Nocturne, J. Henry, X. Mariette, R. Seror (Le Kremlin-Bicêtre)
- 10:00** L'ostéonécrose du *lunatum*, une complication rare de la sclérodermie systémique ? Une série de 5 patients
PE.Ma-008 E. Chatelus, R. Felten, F. Sagez, A. Mallick, C. Sordet, R.M. Javier, L. Arnaud, J. Sibilia, J.E. Gottenberg (Strasbourg)
- 10:00** L'épaule inflammatoire paradoxale : un signe clinique évocateur de vascularite des gros vaisseaux
PE.Ma-009 P.M. Duret⁽¹⁾, L. Spielmann⁽²⁾, R. Felten⁽¹⁾, L. Arnaud⁽¹⁾, J.E. Gottenberg⁽¹⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, L. Messer⁽²⁾,
 (1) Strasbourg, (2) Colmar
- 10:00** Contribution à l'étude de la maladie coéliqua de l'adulte en milieu de médecine interne : une série monocentrique de 43 cas
PE.Ma-010 F. Kekik, F. Frikha, R. Ben Salah, H. Hachicha, M. Snoussi, M. Jallouli, C. Damak, H. Loukil, S. Marzouk, H. Masmoudi, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)
- 10:00** Lupus Érythémateux Systémique (LES) : aspects obstétricaux recensés dans le service de rhumatologie au CHU du Point G
PE.Ma-011 I.S. Pamanta, S. Touré, B. Kodio, D. Seydou, S. Fanta, T. Mohomodine, C. Idrissa Ah (Bamako, MALI)
- 10:00** Relation syndrome métabolique et 25 hydroxyvitamine D chez des patients lupiques en rémission
PE.Ma-012 N. Boukhris, I. I.Zougari, S. Boughandjoua, H. Chemmi, N. Kouider, S. Aliguechi, A. Chelghoum (Annaba, ALGÉRIE)
- 10:00** Évaluation de la qualité de vie (QDV) des patients lupiques par le questionnaire générique *Medical Outcome Study Short Form* ou SF-36 et le questionnaire spécifique le *Lupus Quality of life* (lupusQol)
PE.Ma-013 A. Rezgui, I. Ben Hassine, J. Anoun, W. Baya, M. Karmani, A. Mzabi, F. Ben Fredj Ismail, K.C. Laouani (Sousse, TUNISIE)

- 10:00**
PE.Ma-014 Névrite optique rétrobulbaire dans un service de médecine interne
D. D.Chebbi, R. Ben Salah, I. Chabchoub, S. Mouna, F. Feten, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)
- 10:00**
PE.Ma-015 Lupus familial : à propos de 14 familles
D. D.Chebbi, J. Moez, D. Chifa, N. Regaieg, S. Mouna, M. Sameh, F. Feten, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)
- 10:00**
PE.Ma-016 Les manifestations rhumatologiques de la maladie de Behçet dans le sud tunisien à partir d'une cohorte de 323 cas
M. Snoussi, F. Frikha, D. Chifa, F. Rekik, M. Jallouli, H. Loukil, R. Ben Salah, S. Marzouk, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)
- 10:00**
PE.Ma-017 Impact du résultat de la biopsie d'artère temporale sur l'évolution de l'artérite à cellules géantes
L. Pauvele, M. Geoffroy, I. Lambrecht, Y. Jaïdi, C. Arndt, A. Servettaz, J.H. Salmon, J.P. Eschard (Reims)
- 10:00**
PE.Ma-018 Qualité de vie au cours de la maladie de Behçet
S. Ali-Guechi, N. Ghoul, A. Salhi, S. Boughandjoua, N. Kouider, H. Chemmi, A. Chelghoum, N. Boukhris (Annaba, ALGÉRIE)
- 10:00**
PE.Ma-019 Manifestations pleuropulmonaires chez des patients suivis pour lupus érythémateux systémique
N. Khaldoun, F. Rahal, S. Kourtaa, A. Haddouche, S. Haid, I. Megatli, R. Chetouane, N. Brahimi, A. Ladjouz-Rezig, F. Hanni, S. Louahchi (Alger, ALGÉRIE)
- 10:00**
PE.Ma-020 Profil capillaroscopique au cours des connectivites indifférenciées
B. Neftia (Alger, ALGÉRIE)
- 10:00**
PE.Ma-021 Comparaison entre l'utilisation du cotrimoxazole à la dose de 400/80 mg tous les jours contre 800/160 mg 1 jour sur 2 en prévention de la pneumocystose chez les patients recevant de la cyclophosphamide
A. Bensefia, M. Messad, E. Tabti, M.H. Bestaoui, A. Lounici (Tlemcen, ALGÉRIE)
- 10:00**
PE.Ma-022 Efficacité et sécurité d'un inhibiteur oral de tyrosine kinase 2 puissant et hautement sélectif, BMS-986165, chez des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère : un essai randomisé de phase II contrôlé contre placebo
I. Lavarard⁽¹⁾, K. Papp⁽²⁾, K. Gordon⁽³⁾, D. Thaçi⁽⁴⁾, A. Morita⁽⁵⁾, M. Gooderham⁽⁶⁾, P. Foley⁽⁷⁾, I.G. Girgis⁽⁸⁾, S. Kundu⁽⁸⁾, S. Banerjee⁽⁸⁾, (1) Rueil-Malmaison, (2) Waterloo, CANADA, (3) Milwaukee, ÉTATS-UNIS, (4) Lübeck, ALLEMAGNE, (5) Nagoya, JAPON, (6) Peterborough, CANADA, (7) Melbourne, AUSTRALIE, (8) Princeton, ÉTATS-UNIS
- 10:00**
PE.Ma-023 Évaluation de l'intolérance au méthotrexate : intérêt du questionnaire MISS
A. Mounir, S. Driouach, F.Z. Mahha, A. Nessrine, H. Taoufik (Fès, MAROC)
- 10:00**
PE.Ma-024 Tolérance du méthotrexate au cours de la polyarthrite rhumatoïde à Ouagadougou (Burkina Faso)
W.J. Zabsonre, F. Kaboré, F. Zongo, M. Sawadogo, A. Ouedraogo, V. Nonguierma, B. Savadogo, A. Abassiri, D.D. Ouedraogo (Ouagadougou, BURKINA FASO)
- 10:00**
PE.Ma-025 Intérêt de l'hypnose thérapeutique ericksonienne dans la prise en charge des patients devant bénéficier d'un geste interventionnel de rhumatologie (ponction ou infiltration intra-articulaire)
V. Dixneuf, J.P. Nguyen, J. Nizard, G. Mazaltarine (Nantes)
- 10:00**
PE.Ma-026 Persistance à long terme du sécukinumab dans le psoriasis : association avec le profil du patient et l'efficacité initiale
L. Ferrieres, C. Paul, M.P. Konstantinou, C. Livideanu, M. Tauber, S. Hegazy (Toulouse)
- 10:00**
PE.Ma-027 Efficacité et tolérance du relais de l'infliximab princeps par le biosimilaire dans le traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques
L. Jawhari, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkini (Casablanca, MAROC)
- 10:00**
PE.Ma-028 Utilisation des inhibiteurs de JAK : une revue systématique des essais cliniques en cours
R. Felten, F. Scher, F. Sagez, A. Mallick, J. Sibilia, J.E. Gottenberg, L. Arnaud (Strasbourg)
- 10:00**
PE.Ma-029 Affections ostéo-articulaires de l'enfant vues en hospitalisation au Burkina Faso
E. Tiendrébégo, W.J. Zabsonre, F. Kaboré, D.D. Ouedraogo (Ouagadougou, BURKINA FASO)

10:00 Prévalence du *genu varum/valgum* chez des enfants et adolescents algériens ayant un faible statut vitaminique D et calcique
PE.Ma-030 M. Djennane⁽¹⁾, E.H. Djoudi⁽²⁾, J.C. Souberbielle⁽³⁾, (1) Tizi Ouzou, ALGÉRIE, (2) Douera, ALGÉRIE, (3) Paris

10:00 Efficacité et tolérance de l'ixékizumab chez des patients atteints de rhumatisme psoriasique actif et ayant présenté une réponse inadéquate aux anti-TNF : résultats à 52 sem. d'une étude de phase III (SPIRIT-P2)
PE.Ma-031 A. Constantin⁽¹⁾, M. Genovese⁽²⁾, B. Combe⁽³⁾, J. Kremer⁽⁴⁾, D.H. Adams⁽⁵⁾, C. Lee⁽⁵⁾, L. Kerr⁽⁵⁾, P. Nash⁽⁶⁾, (1) Toulouse, (2) Palo Alto, CA, ÉTATS-UNIS, (3) Montpellier, (4) Albany, NY, ÉTATS-UNIS, (5) Indianapolis, IN, ÉTATS-UNIS, (6) Brisbane, AUSTRALIE

10:30 - 11:00 Posters électroniques

ESPACE POSTERS ÉLECTRONIQUES

Posters électroniques

10:30 Relations entre la puissance maximale et les paramètres osseux chez des jeunes femmes adultes
PE.Ma-032 A. Khawaja⁽¹⁾, J. Prioux⁽¹⁾, G. Maalouf⁽²⁾, R. El Hage⁽³⁾, (1) Rennes, (2) Beyrouth, LIBAN, (3) Qalhat, LIBAN

10:30 Construction et validation d'un questionnaire d'auto-évaluation pour les limitations d'activité chez les patients atteints de sclérodémie systémique
PE.Ma-033 C. Daste, H. Abdoul, F. Foissac, A. Papelard, S. Alami, M.M. Lefevre-Colau, S. Poiraudau, L. Mouthon, F. Rannou, C. Nguyen (Paris)

10:30 Productivité du travail dans une population portugaise avec polyarthrite rhumatoïde : est-elle meilleure chez les patients sous traitement biologique ?
PE.Ma-034 M. Guerra, R. Vieira, D. Fonseca, T. Videira, J. Abelha-Aleixo, P. Pinto (Vila Nova de Gaia, PORTUGAL)

10:30 Hiérarchie des pathologies rhumatismales vues en consultations hospitalières de rhumatologie selon le score RAPID3, et incidences du catastrophisme et du statut d'invalidité sur ce score
PE.Ma-035 J.M. Berthelot, G. Bart, C. Darrieutort-Laffite, P. Guillot, J. Glémarec, B. Le Goff, Y. Maugars (Nantes)

10:30 État des lieux de la collaboration entre ophtalmologistes, rhumatologues et internistes dans le management des uvéites non-infectieuses : résultats d'une enquête nationale
PE.Ma-036 A. Brezin⁽¹⁾, J. Sellam⁽¹⁾, C. Chiquet⁽²⁾, D. Saadoun⁽¹⁾, P. Sève⁽³⁾, L. Kodjikian⁽³⁾, M. Pacanowski⁽⁴⁾, B. Bodaghi⁽¹⁾, P. Cacoub⁽¹⁾, (1) Paris, (2) La Tronche, (3) Lyon, (4) Rungis

10:30 Risque de néoplasie dans la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite : étude rétrospective
PE.Ma-037 J. Ricardo Pires, C. Ambrósio, A. Barcelos (Aveiro, PORTUGAL)

10:30 Quels facteurs influencent l'observance thérapeutique de nos patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques ?
PE.Ma-038 M. Beurai-Weber, A. Jaussent, M.C. Picot, J. Morel, B. Combe, C. Daien (Montpellier)

10:30 Capacité discriminante de SARQOL® selon la définition de sarcopénie : l'étude OFELY
PE.Ma-039 E. Sornay-Rendu⁽¹⁾, C. Beaudart⁽²⁾, O. Bruyere⁽²⁾, R. Chapurlat⁽¹⁾, (1) Lyon, (2) Liège, BELGIQUE

10:30 Le catastrophisme en rhumatologie
PE.Ma-040 S. Benamar⁽¹⁾, C. Hua⁽¹⁾, J. Morel⁽²⁾, F. Flaisler⁽¹⁾, B. Combe⁽²⁾, C. Lukas⁽²⁾, C. Gaujoux-Viala⁽¹⁾, (1) Nîmes, (2) Montpellier

10:30 Détermination de l'adhésion au traitement biotechnologique dans un service de rhumatologie
PE.Ma-041 N. Madeira⁽¹⁾, A. Cardoso⁽²⁾, R. Trinca⁽²⁾, S. Candida⁽²⁾, H. Santos⁽²⁾, C. Miguel⁽²⁾, F. Barcelos⁽²⁾, D. Medeiros⁽¹⁾, R. Campanilho-Marques⁽²⁾, J. Vaz Pato⁽²⁾, L. Cunha Miranda⁽¹⁾, (1) Lisbonne, PORTUGAL, (2) Lisboa, PORTUGAL

10:30 Étude de la corrélation entre le NDI et le SF-36 au cours des névralgies cervico-brachiales
PE.Ma-042 C. Daldoul, S. Boudokhane, H. Migaou, A. Jellad, Z. Ben Salah Frih (Monastir, TUNISIE)

10:30 Algorithmes d'identification des rhumatismes inflammatoires chroniques et du psoriasis dans les bases médico-administratives internationales utilisant la CIM-10 : revue de la littérature
PE.Ma-043 B. Castagne⁽¹⁾, M. Viprey⁽²⁾, P. Caillet⁽³⁾, M. Belhassen⁽²⁾, G. Desjeux⁽⁴⁾, C. Estellat⁽⁵⁾, S. Bailly⁽⁶⁾, M. Soubrier⁽¹⁾, A.M. Schott⁽²⁾, (1) Clermont-Ferrand, (2) Lyon, (3) Nantes, (4) Gémenos, (5) Paris, (6) La Tronche

- 10:30**
PE.Ma-044 Les interventions visant à améliorer la prise en charge de l'ostéoporose : revue systématique et méta-analyse
J. Martin⁽¹⁾, M. Viprey⁽¹⁾, B. Castagné⁽²⁾, B. Merle⁽¹⁾, C. Giroudon⁽¹⁾, R. Chapurlat⁽¹⁾, A.M. Schott⁽¹⁾, (1) Lyon, (2) Clermont-Ferrand
- 10:30**
PE.Ma-045 Atteinte temporo-mandibulaire au cours de l'otite externe nécrosante
M. Bellakhder, J. Houas, M. Ghammam, K. Bacchouche, S. Hmila, A. Meherzi, W. Kermani, E. Bouajina, M. Abdelkafi (Sousse, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Ma-046 Il n'y a pas de saison pour les spondyloscites infectieuses
J.J. Dubost⁽¹⁾, B. Peirera⁽¹⁾, M. Couderc⁽¹⁾, S. Malochet-Guinamand⁽¹⁾, A. Tournadre⁽¹⁾, M. Soubrier⁽²⁾, (1) Clermont-Ferrand
- 10:30**
PE.Ma-047 Étude comparative des spondylodiscites tuberculeuses et à germes non spécifiques : à propos de 51 cas
A. Feki, I. Sellami, S. Jirri, R. Grassa, R. Akrou, S. Ben Djmeaa, M.H. Kallel, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Ma-048 Caractéristiques cliniques de l'arthrite de Lyme en Bretagne : série rétrospective de 28 cas
C. Corre, G. Coiffier, B. Degeihl, J.D. Albert, P. Guggenbuhl (Rennes)
- 10:30**
PE.Ma-049 Analyse des signes précoces de sacro-iliite infectieuse au scanner
M. Sondag, K. Gete, F. Verhoeven, S. Aubry, C. Prati, D. Wendling (Besançon)
- 10:30**
PE.Ma-050 Les infections ostéo-articulaires : l'expérience de 12 ans dans le service de rhumatologie au CHU du Point G
I.S. Pamanta, B. Kodio, D. Seydou, S. Touré, S. Fanta, T. Mohomodine, C. Idrissa Ah (Bamako, MALI)
- 10:30**
PE.Ma-051 Les spondylodiscites infectieuses : tuberculose *versus* brucellose
K. Saadaoui⁽¹⁾, H. Sahli⁽¹⁾, H. Ajlani⁽²⁾, S. Rekik⁽¹⁾, S. Boussaid⁽¹⁾, E. Cheour⁽²⁾, M. Elleuch⁽¹⁾, (Tunis, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Ma-052 Infections de site opératoire après chirurgie du rachis avec arthrodèse au cours des rhumatismes inflammatoires
B.K. Tan⁽¹⁾, P. Grobost⁽¹⁾, T. Chevallotte⁽¹⁾, C. Silvestre⁽¹⁾, B. Issartel⁽²⁾, C. Chapuis⁽³⁾, S. Perelmutter⁽¹⁾, P. Préloux⁽¹⁾, P. Roussouly⁽¹⁾, (1) Lyon, (2) Villeurbanne, (3) Saint-Genis-Laval
- 10:30**
PE.Ma-053 La spondylodiscite infectieuse chez le sujet âgé a-t-elle le même profil que chez le sujet jeune ?
H. Bettaieb, J.S. Ben, R. Akrou, M. Ezzedine, M.H. Kallel, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Ma-054 Ostéomyélites chroniques dans la drépanocytose chez l'adulte : à propos de 747 cas
H. Ayed⁽¹⁾, A. Djenouni⁽¹⁾, F. Grifi⁽²⁾, (1) Annaba, ALGÉRIE, (2) Alger, ALGÉRIE
- 10:30**
PE.Ma-055 Infection de prothèse articulaire et rhumatismes inflammatoires chroniques : à propos de 25 cas
J. zalc, V. Meyssonier, V. Zeller, S. Godot, P. Chazerain, S. Marmor, J.M. Ziza (Paris)
- 10:30**
PE.Ma-056 Facteurs associés aux infections rhumatologiques bactériennes au cours du VIH/SIDA
M. Ngandeu -Singwé, J. Kouam, M. Doualla Bija, D. Handy Eone (Yaoundé, CAMEROUN)
- 10:30**
PE.Ma-057 Caractéristiques et spécificités de la spondylodiscite tuberculeuse chez les sujets âgés
M. Sellami, O. Saidane, A. Tekaya, R. Tekaya, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Ma-058 La pseudo-polyarthrite rhizomélque : à propos de 60 cas
S. Jirri, S. Ben Djmeaa, M. Ben Majdoub, R. Grassa, A. Feki, R. Akrou, M. Ezzedine, M. Kallel, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Ma-059 Troubles de l'équilibre chez le sujet âgé gonarthrosique
S. Zrida, E. Mersni, L. Metoui, H. Rahali, I. Ksibi, R. Maaoui (Tunis, TUNISIE)
- 10:30**
PE.Ma-060 La colchicine dans le traitement de la chondrocalcinose (CCA) du sujet très âgé : indications, efficacité, tolérance. À propos de 95 observations
B. Verlhac (Paris)
- 10:30**
PE.Ma-061 Survenue de pseudo-polyarthrite rhizomélque sous inhibiteur de kinase : à propos de 2 cas
F. Verhoeven, D. Weil, M. Sondag, C. Prati, D. Wendling (Besançon)
- 10:30**
PE.Ma-062 Prévalence de l'obésité chez les sujets âgés en milieu rhumatologique
M.A. EL Achek, A. Farhat, M. Jguirim, I. Beja, S. Zrour, N. Bergaoui (Monastir, TUNISIE)

11:15 - 12:45 Plénière

SALLE 1

Plénière

Modérateur(s) : P. Gaudin (Grenoble), V. Breuil (Nice), G. Baudens (Valenciennes)

- 11:15 P.09** Fréquence et corrélations cliniques de la néphropathie gouteuse : étude transversale de 502 goutteux
T. Bardin⁽¹⁾, M. Tran⁽²⁾, Q. Nguyen⁽²⁾, H. Le⁽²⁾, P. Richette⁽¹⁾, J.M. Correas⁽¹⁾, M. Resche Rigon⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Hồ Chi Minh-Ville, VIÊTNAM
- 11:30 P.10** Révéler le lien entre le développement de l'arthrose et la sénescence des cellules souches mésenchymateuses
O. Malaise, Y. Tachikart, M. Constantinides, M. Mumme, D. Noël, J. Wang, C. Jorgensen, J.M. Brondello (Montpellier)
- 11:45 P.11** Le variant rs35705950 du promoteur de MUC5B est un facteur de risque de la pneumopathie interstitielle diffuse associée à la polyarthrite rhumatoïde
P.A. Juge⁽¹⁾, L. Joyce⁽²⁾, E. Ebstein⁽³⁾, H. Furukawa⁽³⁾, S. Gazar⁽⁴⁾, C. Kannengiesser⁽¹⁾, S. Ottaviani⁽¹⁾, N. Tsuchiya⁽³⁾, J. Rojas-Serrano⁽⁵⁾, R. Falfan-Valencia⁽⁵⁾, M. Effrosyni⁽⁶⁾, D. Boumpas⁽⁶⁾, K. Antoniou⁽⁷⁾, C. Van Moersel⁽⁸⁾, J. Grutters⁽⁸⁾, Y. Wang⁽⁹⁾, R. Borie⁽¹¹⁾, L. Stervinou-Wemeau⁽¹⁰⁾, B. Wallaert⁽¹⁰⁾, R.M. Flipo⁽¹⁰⁾, H. Nunes⁽¹¹⁾, D. Valeyre⁽¹¹⁾, N. Saidenberg-Kermanac'h⁽¹¹⁾, M.C. Boissier⁽¹¹⁾, S. Marchand-Adam⁽¹²⁾, A. Frazier-Mironer⁽¹⁾, P. Richette⁽¹⁾, Y. Allanore⁽¹⁾, J. Sibilia⁽¹³⁾, C. Dromer⁽¹⁴⁾, C. Richez⁽¹⁴⁾, T. Schaevebeke⁽¹⁴⁾, H. Lioté⁽¹⁾, G. Thabut⁽¹⁾, N. Nathan⁽¹⁾, S. Amselem⁽¹⁾, M. Soubrier⁽¹⁵⁾, V. Cottin⁽¹⁶⁾, A. Clément⁽¹⁾, A. Walts⁽²⁾, T. Fingerlin⁽¹⁷⁾, A. Fischer⁽²⁾, E. Matteson⁽¹⁸⁾, T. Niewold⁽¹⁹⁾, D. Assayag⁽²⁰⁾, M.P. Debray⁽¹⁾, C. Boileau⁽¹⁾, C. Crestani⁽¹⁾, D. Schwartz⁽²⁾, P. Dieude⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Aurora, ÉTATS-UNIS, (3) Tsukuba-shi, JAPON, (4) Boston, ÉTATS-UNIS, (5) Ciudad de México, MEXIQUE, (6) Chaidari, GRÈCE, (7) Heraklion, GRÈCE, (8) Nieuwegein, PAYS-BAS, (9) Nanjing Shi, CHINE, (10) Lille, (11) Bobigny, (12) Tours, (13) Strasbourg, (14) Bordeaux, (15) Clermont-Ferrand, (16) Bron, (17) Denver, ÉTATS-UNIS, (18) Rochester, ÉTATS-UNIS, (19) New York, ÉTATS-UNIS, (20) Montréal, CANADA
- 12:00 P.12A** Un programme infirmier d'éducation à l'auto-évaluation et autogestion de la maladie réduit l'activité de la maladie et augmente l'activité physique chez les patients atteints de spondyloarthrite axiale : résultats de l'essai randomisé prospectif COMEDSPA
A. Molto⁽¹⁾, A. Etcheto⁽¹⁾, S. Poiradeau⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, M. Soubrier⁽²⁾, F. Fayet⁽²⁾, P. Claudepierre⁽³⁾, D. Wendling⁽⁴⁾, P. Gaudin⁽⁵⁾, S. Pouplin⁽⁶⁾, A. Ruysen-Witrand⁽⁷⁾, S. Guis⁽⁸⁾, E. Dermis⁽⁹⁾, G. Chalès⁽¹⁰⁾, X. Mariette⁽¹¹⁾, C. Beauvais⁽¹⁾, B. Combe⁽¹²⁾, R.M. Flipo⁽¹³⁾, P. Richette⁽¹⁾, I. Chary Valckenaere⁽¹⁴⁾, A. Saraux⁽¹⁵⁾, J. Sibilia⁽¹⁶⁾, T. Shaevebeke⁽¹⁷⁾, M. Dougados⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Clermont-Ferrand, (3) Créteil, (4) Besançon, (5) Grenoble, (6) Rouen, (7) Toulouse, (8) Marseille, (9) Le Mans, (10) Rennes, (11) Le Kremlin-Bicêtre, (12) Montpellier, (13) Lille, (14) Vandœuvre-lès-Nancy, (15) Brest, (16) Strasbourg, (17) Bordeaux
- P.12B** L'évaluation systématique des comorbidités améliore les taux de vaccination et la supplémentation en Vitamine D chez les patients atteints de spondyloarthrite axiale : résultats de l'essai randomisé COMEDSPA
A. Molto⁽¹⁾, A. Etcheto⁽¹⁾, S. Poiradeau⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, M. Soubrier⁽²⁾, F. Fayet⁽²⁾, P. Claudepierre⁽³⁾, D. Wendling⁽⁴⁾, P. Gaudin⁽⁵⁾, A. Ruysen-Witrand⁽⁶⁾, S. Pouplin⁽⁷⁾, S. Guis⁽⁸⁾, E. Dermis⁽⁹⁾, G. Chalès⁽¹⁰⁾, X. Mariette⁽¹¹⁾, C. Beauvais⁽¹⁾, B. Combe⁽¹²⁾, R.M. Flipo⁽¹³⁾, P. Richette⁽¹⁾, A. Saraux⁽¹⁴⁾, I. Chary Valckenaere⁽¹⁵⁾, J. Sibilia⁽¹⁶⁾, T. Shaevebeke⁽¹⁷⁾, M. Dougados⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Clermont-Ferrand, (3) Créteil, (4) Besançon, (5) Grenoble, (6) Toulouse, (7) Rouen, (8) Marseille, (9) Le Mans, (10) Rennes, (11) Le Kremlin-Bicêtre, (12) Montpellier, (13) Lille, (14) Brest, (15) Vandœuvre-lès-Nancy, (16) Strasbourg, (17) Bordeaux
- 12:15** Quoi de neuf sur les maladies auto-immunes
M.E. Truchetet (Bordeaux)

13:15 - 14:30 Sujets d'avenir

SALLE 9

Sujets d'avenir - La rhumatologie à l'heure de l'e-santé

Modérateur(s) : C. Miceli-Richard (Paris), A. Constantin (Toulouse), B. Le Goff (Nantes)

- 13:15** Application du *Big Data/Machine learning* : quelle aide à la décision médicale ?
A. Loupy (Paris)
- 13:35** Recherche en ligne ou e-recherche : quelles implications en rhumatologie ?
P. Ravaud (Paris)
- 13:55** Les objets connectés et la rhumatologie : quelle valeur pour la prise en charge ?
R. Choquet (Paris)

Posters électroniques

- 14:15**
PE.Ma-063 Intérêt et limites de la VFA (*Vertebral Fracture Assessment*) par comparaison à la radiographie standard dans le diagnostic des fractures vertébrales
M. Brahem, N. Elamri, H. Zeglaoui, K. Baccouch, S. Belghali, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-064 Quel intérêt de la mesure de la densité minérale osseuse dans le diagnostic des fractures vertébrales asymptomatiques ?
M. Brahem, N. Elamri, H. Zeglaoui, K. Baccouch, S. Belghali, E. Bouajina (Sousse, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-065 La place du traitement conservateur dans la prise en charge de la lombosciatique d'origine discal : résultats d'une étude rétrospective à propos de 300 cas
R. Grassa, A. Feki, M. Ezzedine, S. Jrii, S. Ben Djmeaa, R. Akrou, M.H. Kallel, H. Fourati, S. Baklouti (Sfax, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-066 Apport du questionnaire d'OWESTRY dans l'évaluation fonctionnelle de la lombalgie commune chronique
M. Sellami, O. Saidane, A. Tekaya, R. Tekaya, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-067 La clomipramine avec le paracétamol, le parécocixib et la physiothérapie est-elle efficace dans le traitement de la douleur de lomboradiculalgies communes chroniques ? Étude ouverte prospective
S. Afilal⁽¹⁾, S. Fellous⁽¹⁾, I. Hmamouchi⁽²⁾, H. Rkain⁽¹⁾, F. Allali⁽¹⁾, (1) Salé, MAROC, (2) Rabat, MAROC
- 14:15**
PE.Ma-068 Lombalgie commune chronique : impact sur la qualité de vie des patients évaluée par le score SF-12
M. Sellami, O. Saidane, A. Tekaya, R. Tekaya, I. Mahmoud, L. Abdelmoula (Tunis, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-069 Le « *back book* » : améliore-t-il les connaissances des marocains souffrant de lombalgie aiguë ?
A. Kherrab, M. Ghazi, R. Niamane (Marrakech, MAROC)
- 14:15**
PE.Ma-070 Des spondylodiscites infectieuses qui n'en sont pas
S. Boussaid, K. Zouaoui, S. Rekik, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-071 Qualité de vie au cours de la lombalgie chronique et de la lombosciatique : à propos de 152 patients tunisiens
I. Haddada, H. Hachfi, M. Brahem, O. Jomaa, A. Abdallah, S. Benhammouda, M. Younes (Mahdia, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-072 Impact fonctionnel de la lombosciatique chez le sujet âgé
I. Haddada, H. Hachfi, M. Brahem, O. Jomaa, A. Abdallah, S. Benhammouda, M. Younes (Mahdia, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-073 Lombalgies symptomatiques hors rhumatisme inflammatoire chronique : aspects diagnostiques
S. Ousehal, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mknsi (Casablanca, MAROC)
- 14:15**
PE.Ma-074 Le renforcement musculaire isocinétique et la lombalgie chronique non spécifique
A. Sehim, I. Khia, S. Ammor, H. Aboura, M. Bedjaoui, O. Bensaber (Sidi Bel Abbès, ALGÉRIE)
- 14:15**
PE.Ma-075 Impact fonctionnel et qualité de vie au cours de la lombalgie chronique et la lombosciatique
S. Miri, M. Jguirim, S. Zrour, A. Mhenni, R. Fakhfakh, O. Borgi, M. Beltayfa, N. Benchekaya, I. Bèjia, N. Bargaoui (Monastir, TUNISIE)
- 14:15**
PE.Ma-076 L'apport de la rééducation posturale globale dans la lombalgie chronique
M. Sghir⁽¹⁾, W. Haj Hamad⁽¹⁾, M. Bdiri⁽¹⁾, A. Haj Salah⁽¹⁾, A. Sghaier⁽¹⁾, S. Zrour⁽²⁾, W. Kessomtini⁽¹⁾, (1) Mahdia, TUNISIE, (2) Monastir, TUNISIE
- 14:15**
PE.Ma-077 Retentissement fonctionnel et psychologique de la névralgie cervico-brachiale commune : à propos de 100 cas
M. Sghir⁽¹⁾, W. Haj Hamad⁽¹⁾, M. Frigui⁽¹⁾, A. Haj Salah⁽¹⁾, S. Zrour⁽²⁾, W. Kessomtini⁽¹⁾, (1) Mahdia, TUNISIE, (2) Monastir, TUNISIE

- 14:15** Évaluation de la faisabilité d'un programme multidisciplinaire ultra-court d'éducation et de rééducation pour des patients lombalgiques : une étude pilote rétrospective ouverte
PE.Ma-078 R. Garofoli, M. Boisson, F. Ségrete, J. Linières, C. Gérard, S. Moreau, E. Leong, M.M. Lefevre-Colau, F. Rannou, A. Roren, C. Nguyen (Paris)
- 14:15** Facteurs prédictifs de réponse à la chirurgie des lombalgies discogéniques
PE.Ma-079 S. Wanono⁽¹⁾, P. Fardellone⁽¹⁾, J. Peltier⁽²⁾, V. Goëb⁽¹⁾, (1) Amiens, (2) Salouël
- 14:15** Évaluation de l'activité physique au cours de la lombalgie commune
PE.Ma-080 A. Fazaa, H. Boussaa, S. Miladi, K. Ouenniche, S. Kassab, S. Chekili, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 14:15** Compression médullaire : pensez à la maladie des japonais
PE.Ma-081 S. Rekik, M. Moalla, S. Boussaid, S. Jemmali, H. Sahli, E. Cheour, M. Elleuch (Tunis, TUNISIE)
- 14:15** Évaluation de la qualité de vie au cours de la lombalgie commune
PE.Ma-082 A. Fazaa, H. Boussaa, S. Miladi, K. Ouenniche, S. Kassab, S. Chekili, K. Ben Abdelghani, A. Laatar (Tunis, TUNISIE)
- 14:15** Adhérence du sac dural et radiculalgie : une relation sous-estimée ? Étude prospective préliminaire
PE.Ma-083 A. Zagala⁽¹⁾, P. Gaudin⁽¹⁾, M. Djennane⁽²⁾, A. Baillet⁽¹⁾, (1) Grenoble, (2) Tizi Ouzou, ALGÉRIE
- 14:15** L'atteinte osseuse au cours des histiocytoses : à propos de 5 cas
PE.Ma-084 R. Ghariani⁽¹⁾, L. Hanen⁽¹⁾, S. Marzouk⁽¹⁾, M. Snoussi⁽¹⁾, F. Frikha⁽¹⁾, D. Chebbi⁽¹⁾, M. Ben Hamad⁽¹⁾, O. Frikha⁽²⁾, M. Smaoui⁽¹⁾, C. Dammak⁽¹⁾, R. Ben Salah⁽¹⁾, M. Jallouli⁽¹⁾, Z. Bahloul⁽¹⁾, (1) Sfax, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 14:15** La fasciite à éosinophiles (maladie de Shulman) : à propos de 3 observations
PE.Ma-085 F. Frikha, M. Snoussi, R. Ben Salah, Y. Bouattour, C. Damak, S. Garbaa, D. Chebbi, I. Chabchoub, H. Loukil, M. Jallouli, S. Marzouk, Z. Bahloul (Sfax, TUNISIE)
- 14:15** T-score à + 6.7 DS après 40 années de carence œstrogénique
PE.Ma-086 A. Michaut, B. Haettich, A. Ziegler, E. Dermis, M. Duquenne (Le Mans)
- 14:15** Polyarthrite et diarrhée : à propos d'un cas de Whipple systémique
PE.Ma-087 M.A. Sparfel, E. Cattelain-Lopez, A. Phan Van, C. Pereira-Gillion, A. Lemaigen, A. Bisson, D. Mulleman, P. Goupille (Tours)
- 14:15** Dorsolombalgie chronique dans la sarcoïdose : rechercher la spondylarthrite
PE.Ma-088 S. Johanna, L. Semerano, N. Touffik, B. Diane, H. Nunes, V. Dominique, M.C. Boissier, N. Saidenberg-Kermanach (Bobigny)
- 14:15** Apport du rituximab dans la prise en charge du syndrome de TAFRO : une variante de la maladie de Castelman
PE.Ma-089 R. Ghariani⁽¹⁾, L. Hanen⁽¹⁾, S. Marzouk⁽¹⁾, M. Snoussi⁽¹⁾, F. Frikha⁽¹⁾, O. Frikha⁽²⁾, M. Ben Hamad⁽¹⁾, D. Chebbi⁽¹⁾, M. Smaoui⁽¹⁾, C. Dammak⁽¹⁾, R. Ben Salah⁽¹⁾, M. Jallouli⁽¹⁾, Z. Bahloul⁽¹⁾, (1) Sfax, TUNISIE, (2) Tunis, TUNISIE
- 14:15** Cas de néphropathie pseudolupique évoquant un COPA syndrome
PE.Ma-090 S. El Khalifi (Lille)
- 14:15** Fièvre et polyarthralgies en rhumatologie : 2 cas de syndrome auto-inflammatoire
PE.Ma-091 P. Brevet⁽¹⁾, C. Princivil⁽¹⁾, A. Curie⁽¹⁾, M. Aube⁽¹⁾, C. Zamitsky⁽²⁾, D. Alcaix⁽¹⁾, (1) Montvilliers, (2) Le Havre
- 14:15** Profil de tolérance jusqu'à 5,5 ans de baricitinib dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde : mise à jour d'une analyse intégrée de la tolérance
PE.Ma-092 B. Combe⁽¹⁾, M. Genovese⁽²⁾, J.S. Smolen⁽³⁾, T. Takeuchi⁽⁴⁾, D. Hyslop⁽⁵⁾, W.L. Macias⁽⁵⁾, T.P. Rooney⁽⁵⁾, L. Chen⁽⁵⁾, C.L. Dickson⁽⁵⁾, J. Riddle Camp⁽⁵⁾, T.E. Cardillo⁽⁵⁾, T. Ishii⁽⁶⁾, K. Winthrop⁽⁷⁾, (1) Montpellier, (2) Palo Alto, CA, ÉTATS-UNIS, (3) Vienne, AUTRICHE, (4) Tokyo, JAPON, (5) Indianapolis, IN, ÉTATS-UNIS, (6) Kobe, JAPON, (7) Portland, OR, ÉTATS-UNIS
- 14:15** Profil des patients atteints de rhumatisme psoriasique pris en charge par les dermatologues ou les rhumatologues initiant un traitement par *ustékinumab* (étude en vraie-vie PROUST) : caractéristiques démographiques et cliniques des 100 premiers patients inclus
PE.Ma-093 P. Richette⁽¹⁾, J. Salisse⁽²⁾, J. Chollet⁽²⁾, N. Didier⁽²⁾, C. Contré⁽²⁾, D. Jullien⁽³⁾, (1) Paris, (2) Issy-les-Moulineaux, (3) Lyon

Posters électroniques

- 14:45**
PE.Ma-094 Impact de la chirurgie bariatrique sur les pathologies rhumatologiques : revue systématique et méta-analyse
M. Moly⁽¹⁾, B. Combe⁽¹⁾, T. Barnetche⁽²⁾, C. Daïen⁽¹⁾, C. Gaujoux-Viala⁽³⁾, C. Lukas⁽¹⁾, J. Morel⁽¹⁾, C. Hua⁽³⁾,
(1) Montpellier, (2) Bordeaux, (3) Nîmes
- 14:45**
PE.Ma-095 Efficacité comparée des AINS (kétoprofène) *versus* corticoïdes (prednisone) par voie orale dans la prise en charge de la lombalgie/lombosciatique commune
W.J. Zabsonre, F. Kaboré, S. Zabsonre, A. Abassiri, B. Savadogo, A. Ouedraogo, V. Nonguierna, M. Traoré, D.D. Ouedraogo (Ouagadougou, BURKINA FASO)
- 14:45**
PE.Ma-096 Impact de la douleur neuropathique sur la réponse aux infiltrations d'acide hyaluronique dans la gonarthrose
E. Tiendrébégou⁽¹⁾, F. Eymard⁽¹⁾, T. Conrozier⁽²⁾, X. Chevalier⁽¹⁾, (1) Créteil, (2) Belfort
- 14:45**
PE.Ma-097 Étude de l'expression des enzymes de biosynthèse des héparanes sulfates dans des synoviocytes fibroblastiques arthrosiques
S. Teboul, C. Flageollet, T. Ould-Braham, S. Shamdani, D. Papy-Garcia, X. Chevalier, P. Albanese (Créteil)
- 14:45**
PE.Ma-098 Le peptide chimérique synthétique P7 réduit la douleur et protège le cartilage chez le rat souffrant d'arthrose après ménisectomie partielle et section du ligament croisé
R. Montjean⁽¹⁾, S. Escaich⁽¹⁾, C. Vêtu⁽¹⁾, C. Carelli⁽¹⁾, Y. Henrotin⁽²⁾, (1) Romainville, (2) Liège, BELGIQUE
- 14:45**
PE.Ma-099 Développement d'un modèle d'arthrose chez la souris humanisée dans le but d'étudier les effets thérapeutiques des cellules souches mésenchymateuses humaines encapsulées
B. Metayer, M. Masson, J. Veziers, C. Vignes, J. Lesoeur, Y. Maugars, B. Bodic, J. Guicheux, C. Vinatier (Nantes)
- 14:45**
PE.Ma-100 Cemip accompagne l'expression de marqueurs de fibrose par le cartilage et la synoviale humaine arthrosique
C. Deroyer, S. Neuville, E. Charlier, O. Malaise, P. Gillet, M. Malaise, D. De Seny (Liège, BELGIQUE)
- 14:45**
PE.Ma-101 Variation d'expression des récepteurs aux nétrines UNC5C et DCC dans le chondrocyte : un nouveau mécanisme délétère de la β -caténine ?
M. Claudel, J.Y. Jouzeau, F. Cailotto (Vandœuvre-lès-Nancy)
- 14:45**
PE.Ma-102 Potentialités des cellules souches mésenchymateuses issues du liquide synovial pour l'ingénierie cellulaire ou tissulaire du cartilage
P. Neybecker⁽¹⁾, C. Henrionnet⁽¹⁾, E. Pape⁽¹⁾, D. Mainard⁽²⁾, L. Galois⁽²⁾, D. Loeuille⁽¹⁾, P. Gillet⁽¹⁾, A. Pinzano⁽¹⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Nancy
- 14:45**
PE.Ma-103 Expression des intégrines α V β 5, α V β 3 et β 6 par les chondrocytes arthrosiques de hanche et par les ostéophytes vertébraux
E. Charlier, S. Neuville, C. Deroyer, B. Relic, O. Malaise, G. Reuter, P. Gillet, N. Withofs, R. Hustinx, D. De Seny, M. Malaise (Liège, BELGIQUE)
- 14:45**
PE.Ma-104 Étude multicentrique prospective des facteurs prédictifs de réponse à une injection d'un acide hyaluronique réticulé à libération prolongée dans l'*hallux rigidus*
T. Conrozier⁽¹⁾, S. Mellac-Ducamp⁽²⁾, J. Porterie⁽³⁾, J. Despau⁽⁴⁾, J. Fulpin⁽⁵⁾, J.Y. Coillard⁽⁶⁾, L. Galois⁽⁷⁾, (1) Belfort, (2) Nevers, (3) Auch, (4) Montélimar, (5) Hyères, (6) Lyon, (7) Vandœuvre-lès-Nancy
- 14:45**
PE.Ma-105 Étude pilote d'une association d'un AH et d'un PRP intra-articulaire dans la prise en charge de la gonarthrose symptomatique fémoro-tibiale après échec d'un AH seul : suivi à 4 ans
J.L. Renevier⁽¹⁾, J.F. Marc⁽²⁾, (1) Mantes-la-Jolie, (2) Roanne
- 14:45**
PE.Ma-106 Apport de l'examen échographique dans l'évaluation de l'arthrose du genou symptomatique et radiographique
O. Bazin⁽¹⁾, S.W. Ngueyon⁽¹⁾, A.C. Rat⁽²⁾, F. Guillemin⁽¹⁾, I. Chary Valckenaere⁽¹⁾, D. Loeuille⁽¹⁾, (1) Vandœuvre-lès-Nancy, (2) Nancy

- 14:45**
PE.Ma-107 Efficacité et tolérance d'une injection d'acide hyaluronique réticulé + mannitol dans le traitement de l'arthrose temporo-mandibulaire
D. Baron⁽¹⁾, C. Baraer⁽²⁾, (1) Lannion, (2) Quimper
- 14:45**
PE.Ma-108 Le syndécan-4 est un marqueur de l'hypertrophie des chondrocytes du genou arthrosique
Y. Henrotin⁽¹⁾, C. Sanchez⁽¹⁾, C. Lambert⁽¹⁾, J.E. Dubuc⁽²⁾, J. Bertrand⁽³⁾, T. Pap⁽⁴⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Bruxelles, BELGIQUE, (3) Magdebourg, ALLEMAGNE, (4) Münster, ALLEMAGNE
- 14:45**
PE.Ma-109 Les héparanes sulfates de cartilages arthrosiques présentent un degré de sulfatation augmenté, associé à des modifications de leur affinité pour le FGF-2 et le VEGF et de leurs effets sur des cellules souches mésenchymateuses et des chondrocytes
S. Shamdani⁽¹⁾, F. Eymard⁽¹⁾, S. Chantepie⁽¹⁾, C. Flageollet⁽¹⁾, N. Henni-Chebra⁽¹⁾, Y. Jouan⁽²⁾, E. Hay⁽²⁾, M. Cohen-Solal⁽²⁾, D. Papy-Garcia⁽¹⁾, X. Chevalier⁽¹⁾, P. Albanese⁽¹⁾, (1) Créteil, (2) Paris
- 14:45**
PE.Ma-110 Implication du tissu adipeux médullaire dans l'homéostasie osseuse au cours de l'arthrose
N. Zapata-Linares⁽¹⁾, I. Taillon⁽¹⁾, D. Leterme⁽²⁾, P. Magneron⁽¹⁾, A. Pigenet⁽¹⁾, G. Nourissat⁽¹⁾, C. Chauveau⁽²⁾, F. Berenbaum⁽¹⁾, M.H. Lafage-Proust⁽³⁾, S. Lucas⁽²⁾, X. Houard⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Boulogne-sur-Mer, (3) Saint-Étienne
- 14:45**
PE.Ma-111 Évaluation clinique et par accéléromètre de la performance motrice dans la gonarthrose et analyse des facteurs qui y sont liés
S. Fellous, H. Rkain, I. Aachari, J. Moulay Berkchi, S. Afilal, F.Z. Taik, L. Tahiri, N. Alami, S. Aboudrar, T. Dakka, F. Allali, (Rabat, MAROC)
- 14:45**
PE.Ma-112 Glucose et altération du cycle circadien des chondrocytes : un nouveau mécanisme physiopathologique de l'arthrose dite « métabolique »
R. Poulsen⁽¹⁾, S. Abou Zakham⁽²⁾, J. Dong⁽¹⁾, (1) Auckland, NOUVELLE-ZÉLANDE, (2) Rouen
- 14:45**
PE.Ma-113 La surexpression de Lin28a active la reprogrammation chondrocytaire et protège de l'arthrose chez la souris
E. Hay^(Paris)
- 14:45**
PE.Ma-114 L'adhésion au méthotrexate est influencée par sa voie d'administration : résultats de l'étude APRiM
R.M. Flipo⁽¹⁾, E. Senbel⁽²⁾, S. Tropé⁽³⁾, E. Zinovieva⁽³⁾, A. Courbeyrette⁽³⁾, H. Herman-Demars⁽³⁾, (1) Lille, (2) Marseille, (3) Paris
- 14:45**
PE.Ma-115 Plus d'erreurs médicamenteuses liées à l'étape de prescription en période de WE ?
L. Maljean, S. Calland, A.L. Yailian, C. Delhens, D. Hoegy, R. Chapurlat, C. Pivot, A. Janoly Dumenil (Lyon)
- 14:45**
PE.Ma-116 EDUC'ARTHROSE, le premier programme d'ETP national français pour la prise en charge éducative de l'arthrose périphérique en milieu thermal : méthodologie de la conception à l'évaluation !
L. Grange⁽¹⁾, E. Coudeyre⁽²⁾, C. Gay⁽²⁾, K. Dubourg⁽³⁾, G. Chalès⁽⁴⁾, C. Poupe⁽⁵⁾, B. Liesse⁽⁵⁾, M. Blanc⁽³⁾, L. Alliot⁽⁵⁾, A. Minard⁽⁶⁾, M. Duprat⁽³⁾, P. Ducamp⁽⁷⁾, H. Desfour⁽⁶⁾, D. Monssus⁽⁸⁾, M. Dumont⁽⁵⁾, A. Guerard⁽⁵⁾, N. Raffort⁽⁶⁾, M.C. Tallot⁽⁹⁾, J.L. Berot⁽³⁾, G. Briançon⁽¹⁰⁾, V. Berot⁽³⁾, A. Danglade⁽³⁾, J. Burille⁽¹¹⁾, M. Wisniewski⁽¹²⁾, A. Bruyas⁽⁹⁾, J.M. Cousin⁽⁵⁾, M. Bague⁽³⁾, C.E. Bouvier⁽⁵⁾, C. Roques⁽⁵⁾, (1) Échirolles, (2) Clermont-Ferrand, (3) Dax, (4) Rennes, (5) Paris, (6) Balaruc-les-Bains, (7) Salies-de-Béarn, (8) Bourbon-Lancy, (9) Nancy, (10) Aix-les-Bains, (11) Bagnoles-de-l'Orne, (12) Saint-Amand-les-Eaux
- 14:45**
PE.Ma-117 Évaluation des connaissances des patients polyarthrites rhumatoïdes sur leurs maladies
R. Fakhfakh, M. Jguirim, S. Zrour, A. Mhenni, N. Benchekaya, S. Miri, M. Beltai, O. Borgi, I. Béjia, N. Bergaoui (Monastir, TUNISIE)
- 14:45**
PE.Ma-118 Seulement un quart des patients se déclare non-adhérent et la quasi-totalité font appel à un outil de rappel pour leur traitement de fond : étude transversale de 101 patients
E. Benillouche, M. Dougados, C. Roux, A. Molto (Paris)
- 14:45**
PE.Ma-119 Fréquence des pathologies rhumatologiques chez les jumeaux issus de familles multiplex de spondyloarthrites ou de maladies auto-immunes : étude de 15 couples de jumeaux au Sénégal
S. Diallo, M. Niasse, C. Diouf, C.A.B. Diaw, Y.A.N. Guèye (Dakar, SÉNÉGAL)

14:45 Implication de la production d'interleukine 21 par les lymphocytes T folliculaires helper dans l'activation des lymphocytes T CD8 + au cours du lupus érythémateux systémique chez l'homme
PE.Ma-120 C. Richez⁽¹⁾, N. Gensous⁽²⁾, P. Blanco⁽²⁾, (1) Mérignac, (2) Bordeaux

14:45 Masse osseuse et maladie de Gaucher
PE.Ma-121 N. Jabrane, K. Nassar, W. Rachidi, S. Janani, O. Mkinsi (Casablanca, MAROC)

14:45 Traitement par tocilizumab dans l'arthrite juvénile idiopathique : expérience du service de rhumatologie de Ben Aknoun
PE.Ma-122 M. Hammache, R. Chetouane, N. Boukhenifra, S. Haid, F. Rahal, N. Brahimi, A. Ladjouz-Rezig, F. Hanni (Alger, ALGÉRIE)

14:45 Le risque infectieux et l'activité de la maladie chez des patients avec arthrite juvénile idiopathique traités avec ou sans biologique : résultats préliminaires
PE.Ma-123 M. Eddaoudi, S. Rostom, S. Elhassani, B. Amine, R. Bahiri (Salé, MAROC)

14:45 Dysplasie spondylo-épiphysaire tardive : à propos d'un cas
PE.Ma-124 S. Benchérifa, A. Bezza (Rabat, MAROC)

14:45 - 15:45 Mise au point

SALLE 1

fmc Traitement des ostéoporoses du sujet jeune

M. Cohen-Solal (Paris)

Modérateur(s) : B. Lapauw (Gent, BELGIQUE)

Objectifs :

- Identifier les facteurs cliniques et biologiques associés lors d'ostéoporose idiopathique
- Prise en charge globale
- Qui traiter lors de la découverte d'une densité minérale osseuse basse chez un sujet jeune ?

14:45 - 15:45 Mise au point

SALLE 9

fmc Radiculagies lombaires à imagerie discale normale

J.M. Berthelot (Nantes)

Modérateur(s) : C. Darrieutort-Laffite (Nantes)

Objectifs :

- Rappeler qu'il n'est pas toujours facile de distinguer une radiculalgie d'une douleur projetée (intérêt du signe de la corde de l'arc, du signe de Slump, du signe de Christodoulides)
- Souligner la possibilité de faux-négatifs ou de mauvaise lecture de l'imagerie lors d'hernies discales atypiques
- Balayer 25 étiologies de radiculalgies autres que discales, en insistant sur l'importance :
 - de la stase veineuse dans le canal rachidien et/ou le foramen
 - des tractions anormales sur les racines

14:45 - 15:45 Mise au point interactive

SALLE 10

fmc Gestion d'un traitement par AINS

P. Lafforgue (Marseille)

Modérateur(s) : X. Chevalier (Créteil)

Objectifs :

- Connaître le mécanisme d'action des AINS, et leurs conséquences par le biais de l'inhibition plus ou moins sélective de la COX1 et de la COX2
- Connaître les effets indésirables des AINS sur les divers appareils (digestif, cardiovasculaire, rénal, génital, anaphylaxie, ...)
- Connaître les (nombreuses) interactions médicamenteuses des AINS



14:45 - 15:45 *Mise au point*

SALLE 11

fmc

Le patient parkinsonien et le rhumatologue

E. Moro (Grenoble)

Modérateur(s) : P. Gaudin (Grenoble)

Objectifs :

- Connaître les progrès récents dans la physiopathologie et la prise en charge de la maladie de Parkinson, utiles au rhumatologue
- Reconnaître et traiter les pathologies communes au cours de l'évolution de la maladie de Parkinson
- Identifier les drapeaux rouges chez les patients parkinsoniens pour optimiser la gestion multidisciplinaire

14:45 - 15:45 *Mise au point*

SALLE 2

fmc

Le coussinet plantaire

J.L. Drapé (Paris)

Modérateur(s) : J. Damiano (Fontenay-sous-Bois)

Objectifs :

- Connaître l'anatomie et la radio-anatomie du coussinet plantaire
- Connaître la biomécanique du coussinet plantaire
- Présenter l'imagerie des lésions traumatiques, inflammatoires et atrophiques du coussinet plantaire

Maladies auto-immunes et vasculaires

Modérateur(s) : X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre), D. Cornec (Brest), M.E. Truchetet (Bordeaux)

- 14:45**
O.113 Le repositionnement thérapeutique identifie les inhibiteurs d'histone déacétylases et le tacrolimus comme de possibles nouveaux traitements du syndrome de Sjögren primaire et confirme l'intérêt de cibler l'interféron de type I
R. Felten⁽¹⁾, T. Ye⁽¹⁾, F. Monneaux⁽¹⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, H. Dumortier⁽¹⁾, X. Mariette⁽²⁾, J.E. Gottenberg⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Le Kremlin-Bicêtre
- 14:55**
O.114 Les lymphocytes B producteurs d'IL-10 sont présents et fonctionnels dans le syndrome de Sjögren primitif
J. Mielle⁽¹⁾, A. Nutz, P. Guilpain⁽¹⁾, R. Audo⁽¹⁾, C. Gaujoux-Viala⁽²⁾, B. Combe⁽¹⁾, J. Morel⁽¹⁾, C. Daien⁽¹⁾, (1) Montpellier, (2) Nîmes
- 15:05**
O.115A L'analyse transcriptomique en RNASeq des cellules épithéliales triées à partir de biopsies de glandes salivaires révèle une surexpression des gènes impliqués dans les voies de l'IL-7 et de l'interféron au cours du syndrome de Sjögren primitif
E. Rivière⁽¹⁾, N. Tchitchek⁽¹⁾, G. Nocturne⁽¹⁾, J. Pascaud⁽¹⁾, A. Virone⁽¹⁾, S. Boudaoud⁽¹⁾, A. Thai⁽²⁾, N. Allaire⁽²⁾, B. Jagla⁽¹⁾, M. Mingueneau⁽²⁾, X. Mariette⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Cambridge, ÉTATS-UNIS
- O.115B** L'analyse transcriptomique en RNASeq des lymphocytes B triés à partir de biopsies de glandes salivaires et de sang périphérique révèle des mécanismes fins d'activation des lymphocytes B au cours du syndrome de Sjögren
E. Rivière⁽¹⁾, N. Tchitchek⁽¹⁾, G. Nocturne⁽¹⁾, J. Pascaud⁽¹⁾, S. Boudaoud⁽¹⁾, A. Thai⁽²⁾, N. Allaire⁽²⁾, B. Jagla⁽¹⁾, M. Mingueneau⁽²⁾, X. Mariette⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Cambridge, ÉTATS-UNIS
- 15:15**
O.116 Dosage de l'interféron par technologie SIMOA au cours des myopathies inflammatoires idiopathiques : un biomarqueur diagnostique et d'activité
L. Bolko⁽¹⁾, J.H. Salmon⁽¹⁾, C. Anquetil⁽²⁾, N. Wesner⁽²⁾, D. Amelin⁽²⁾, O. Benveniste⁽²⁾, Y. Allenbach⁽²⁾, (1) Reims, (2) Paris
- 15:25**
O.117 Lupus induits : analyse de 12166 cas dans la base de pharmacovigilance de l'organisation mondiale de la santé
P. Mertz⁽¹⁾, P.E. Gavand⁽¹⁾, T. Martin⁽¹⁾, A.S. Korganow⁽¹⁾, F. Chasset⁽²⁾, M. Tebacher⁽¹⁾, C. Muller⁽¹⁾, J. Sibilia⁽¹⁾, B. Lebrun-Vignes⁽²⁾, J.E. Salem⁽²⁾, L. Arnaud⁽¹⁾, (1) Strasbourg, (2) Paris
- 15:35**
O.118 Suivi à long terme des patients atteints de granulomatose éosinophilique avec polyangéite inclus dans l'étude CHUSPAN2 ayant évalué l'intérêt de l'adjonction de l'azathioprine à la corticothérapie en traitement d'induction
X. Puéchal⁽¹⁾, C. Pagnoux⁽²⁾, G. Baron⁽¹⁾, F. Lifermann⁽³⁾, L. Geffray⁽⁴⁾, T. Quémener⁽⁵⁾, J.L. Saraux⁽⁶⁾, M. Wislez⁽¹⁾, V. Cottin⁽⁷⁾, M. Ruivard⁽⁸⁾, N. Limal⁽¹⁾, A. Aouba⁽⁹⁾, B. Bonnotte⁽¹⁰⁾, A. Néel⁽¹¹⁾, C. Agard⁽¹¹⁾, P. Cohen⁽¹⁾, B. Terrier⁽¹⁾, C. Le Jeune⁽¹⁾, L. Mouthon⁽¹⁾, P. Ravaut⁽¹⁾, L. Guillevin⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Toronto, CANADA, (3) Dax, (4) Lisieux, (5) Valenciennes, (6) Eaubonne, (7) Bron, (8) Clermont-Ferrand, (9) Caen, (10) Dijon, (11) Nantes

Pathologies microcristallines

Modérateur(s) : F. Lioté (Paris), G. Chalès (Rennes), T. Pascart (Lomme)

- 14:45**
O.119 Maladie à dépôts de cristaux de pyrophosphate de calcium : étude d'une cohorte de 52 patients avec syndrome de Gitelman
E. Chotard, A. Blanchard, G. Gailly, R. Vargas Poussou, H.K. Ea (Paris)
- 14:55**
O.120 La diminution échographique du tophus prédit le risque de récurrence de crise de goutte à l'arrêt du traitement prophylactique (USEFUL 2)
E. Ebstein⁽¹⁾, M. Forien⁽¹⁾, E. Norkuviene⁽²⁾, P. Richette⁽¹⁾, G. Mouterde⁽³⁾, C. Daien⁽³⁾, H.K. Ea⁽¹⁾, C. Briere⁽¹⁾, F. Lioté⁽¹⁾, M. Petraitis⁽²⁾, T. Bardin⁽¹⁾, J. Ora⁽¹⁾, P. Dieudé⁽¹⁾, S. Ottaviani⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Kaunas, LITUANIE, (3) Montpellier
- 15:05**
O.121 Performances du *Gout-Calculator* (score diagnostique d'arthrite goutteuse sans analyse du liquide synovial) testées sur une cohorte prospective de 170 arthrites aiguës de grosses et moyennes articulations natives
G. Coiffier, F. Robin, O. Berthoud, J.D. Albert, C. Bendavid, P. Guggenbuhl (Rennes)
- 15:15**
O.122 Identification de la signature biochimique des cristaux de pyrophosphate de calcium par scanner double énergie
T. Pascart⁽¹⁾, L. Norberciak⁽²⁾, J. Legrand⁽¹⁾, F. Becce⁽³⁾, J.F. Budzik⁽¹⁾, (1) Lomme, (2) Lille, (3) Lausanne, SUISSE
- 15:25**
O.123 Le thiosulfate de sodium inhibe l'inflammasome NLRP3 activé par les cristaux dans l'inflammation microcristalline
V. Masson Behar, F. Renaudin, M. Cohen-Solal, F. Lioté, H.K. Ea (Paris)
- 15:35**
O.124 Goutte à début juvénile : identification de nouveaux variants rares touchant les gènes ABCG2, SLC22A1 et ALDH16A1t
H.K. Ea⁽¹⁾, C. Collet⁽¹⁾, H. Morel⁽¹⁾, M. Ricquebourg⁽¹⁾, M. Cohen-Solal⁽¹⁾, J.L. Laplanche⁽¹⁾, T. Pascart⁽²⁾, T. Bardin⁽¹⁾, F. Lioté⁽¹⁾, P. Richette⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Lille

14:45 - 15:45 Session scientifique

SALLE 6

Spondyloarthrites

Modérateur(s) : T. Pham (Marseille), D. Wendling (Besançon), M. Breban (Boulogne-Billancourt)

- 14:45**
O.125 Double neutralisation de l'IL-17A et de l'IL-17F par bimézikumab chez des patients souffrant d'axSpA radiographique : résultats à 12 semaines d'une étude de Phase 2b, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo et évaluant différentes doses
M. Dougados⁽¹⁾, D. Van Der Heijde⁽²⁾, L. Gensler⁽³⁾, A. Deodhar⁽⁴⁾, X. Baraliakos⁽⁵⁾, D. Poddubnyy⁽⁶⁾, M. Farmer⁽⁷⁾, D. Baeten⁽⁸⁾, T. Kumke⁽⁹⁾, M. Oortgiesen⁽⁷⁾, (1) Paris, (2) Leiden, PAYS-BAS, (3) San Francisco, ÉTATS-UNIS, (4) Portland, ÉTATS-UNIS, (5) Herne, ALLEMAGNE, (6) Berlin, ALLEMAGNE, (7) Raleigh, ÉTATS-UNIS, (8) Anderlecht, BELGIQUE, (9) Monheim, ALLEMAGNE
- 14:55**
O.126 Association entre kinésiophobie, exercice aérobie, impotence fonctionnelle et activité de la maladie dans la polyarthrite rhumatoïde et la spondyloarthrite
D. Peres, N. Tordi, D. Wendling, C. Prati (Besançon)
- 15:05**
O.127 Impact de l'alimentation dans les spondyloarthrites : résultats d'une étude observationnelle prospective
K. Nguyen-Huu, P. Vergne-Salle, A.C. Fressinaud, F. Dalmay, P. Bertin (Limoges)
- 15:15**
O.128 Les variations des biomarqueurs de la régulation de la formation osseuse sont associées à l'évolution de l'inflammation et aux traitements anti-inflammatoires dans la spondyloarthrite axiale récente
E. Descamps⁽¹⁾, A. Molto⁽¹⁾, D. Borderie⁽¹⁾, R. Lories⁽²⁾, C. Miceli-Richard⁽¹⁾, C. Roux⁽¹⁾, K. Briot⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Louvain, BELGIQUE
- 15:25**
O.129 Manifestations articulaires chez des patients ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin traités par védolizumab
A. Dupré, M. Collins, F. Carbonnel, X. Mariette, R. Seror (Le Kremlin-Bicêtre)
- 15:35**
O.130 Abatacept sans méthotrexate chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique actif : analyse *post-hoc* d'une étude randomisée de phase III
P. Goupille⁽¹⁾, V. Strand⁽²⁾, T. Lehman⁽³⁾, H.A. Ahmad⁽³⁾, A. Johnsen⁽³⁾, S. Balachandran⁽³⁾, P. Mease⁽⁴⁾, (1) Tours, (2) Palo Alto, États-Unis, (3) Princeton, États-Unis, (4) Seattle, États-Unis

14:45 - 15:45 Mise au point

SALLE 7

fmc **Le conflit ischiofémoral : mythe ou réalité ?**

H. Bard (Paris)

Modérateur(s) : B. Le Goff (Nantes)

Objectifs :

- Connaître l'anatomie de l'espace ischio-fémoral et savoir le repérer en imagerie
- Préciser les signes cliniques et en IRM du conflit ischio-fémoral
- Identifier les causes du conflit ischio-fémoral et discuter les conséquences thérapeutiques

14:45 - 15:45 Mise au point

SALLE 8

fmc **Lombalgies chroniques : stratégies thérapeutiques****RACHIS**

J. Beaudreuil (Paris)

Modérateur(s) : S. Rozenberg (Paris), B. Duplan (Aix-les-Bains)

14:45 - 15:45 Mise au point

SALLE 13

fmc

Hernies discales thoraciques et thoracolombaires

E. Ferrero (Paris)

Modérateur(s) : M. Marty (Créteil)

Objectif(s)

- Quel bilan devant une hernie discale thoracique ?
- Dans quel cas opérer ?
- Quels bénéfices attendus et risques de la chirurgie ?

14:45 - 15:45 Atelier

SALLE 12

fmc

Atelier microcristaux et liquide articulaire

H.K. Ea, J. Ora, S. Ottaviani, M. Forien (Paris)

Objectifs :

- Recherche des microcristaux dans le liquide articulaire : un moyen simple, rapide et peu coûteux de diagnostic des diverses arthropathies microcristallines
- Initiation au maniement du microscope à lumière polarisée

16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 1

fmc

Les images d'enthésite des spondyloarthrites sont-elles fréquentes et spécifiques ?

J.D. Laredo (Paris)

Modérateur(s) : C. Miceli-Richard (Paris)

Objectifs :

- Décrire l'anatomie et de l'aspect en imagerie d'une enthèse normale
- Décrire les différents aspects de l'enthésite rhumatismale en radiographie, échographie et en IRM
- Préciser dans quelle mesure il est possible de différencier enthésopathie mécanique et rhumatismale



16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 9

fmc

Gestes écho-guidés au niveau du rachis et des sacroiliaques

B. Le Goff (Nantes)

Modérateur(s) : C. Darrieutort-Laffite (Nantes)

Objectifs :

- Connaître les caractéristiques anatomiques et échographiques importantes pour appréhender les gestes échoguidés de la région lombaire et des sacro-iliaques
- Savoir choisir sa voie d'abord en fonction de l'anatomie et de la cible visée
- Discuter des avantages et inconvénients de l'écho-guidage dans cette région

16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 10

fmc

Ondes de choc en rhumatologie

E. Senbel (Marseille)

Modérateur(s) : E. Noel (Lyon)

Objectifs :

- Connaître et différencier les différents les appareils et techniques d'ondes de choc
- Évaluer l'efficacité selon les localisations en fonction des données récentes de la littérature
- Connaître les contre-indications aux traitement par ondes de choc



16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 11

fmc

Stratégie de décroissance des traitements biologiques

B. Fautrel (Paris)

Modérateur(s) : P. Goupille (Tours)

Objectifs :

- Rémission ou rémissions : savoir identifier les patients en situation de « surtraitement » pour lesquels une décroissance thérapeutique pourrait être tentée
- Savoir comment initier une décroissance thérapeutique
- Savoir évaluer le risque de rechute lors de la décroissance

16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 2

fmc

Actualités, fiches et recommandations du CRI**CRI**

Modérateur(s) : X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre), J. Sibilia (Strasbourg)

16:00 Actualité du CRI et partenariats

C. Richez (Bordeaux)

16:10 Les fiches du CRI : gestion des inhibiteurs de JAK

T. Pham⁽¹⁾, J. Morel⁽²⁾, (1) Marseille, (2) Montpellier

16:40 Recommandations du CRI de prise en charge des manifestations musculosquelettiques sous inhibiteurs de checkpoint immunologique

M. Kostine (Bordeaux)

16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 3

fmc

Interactions médicamenteuses en rhumatologie

T. Schaefferbeke (Bordeaux)

Modérateur(s) : E.H. Djoudi (Douéra, ALGÉRIE)

Objectifs :

- Connaître les principes généraux des interactions médicamenteuses
- Connaître les principales interactions médicamenteuses concernant les médicaments utilisés en rhumatologie
- Savoir prévenir et gérer une interaction médicamenteuse en rhumatologie

Pathologie rachidienne

Modérateur(s) : A. Petit (Angers), F. Bailly (Le Kremlin-Bicêtre), M. Marty (Créteil)

- 16:00**
O.131 Représentations liées à l'incapacité au travail chez les lombalgiques chroniques : adaptation et validation transculturelle d'un auto-questionnaire
A. Petit⁽¹⁾, V. Albert⁽²⁾, M.J. Durand⁽³⁾, (1) Angers, (2) Montréal, CANADA, (3) Sherbrooke, CANADA
- 16:10**
O.132 Développement d'un questionnaire permettant d'identifier la présence de croyances délétères chez les patients lombalgiques
C. Demoulin⁽¹⁾, I. Salamun⁽¹⁾, J. Bertrand⁽¹⁾, C. Mathy⁽²⁾, G. Mahieu⁽³⁾, S. Genevay⁽⁴⁾, S. Rozenberg⁽⁵⁾, C. Cedraschi⁽⁴⁾, V. Foltz⁽⁵⁾, F. Bailly⁽⁶⁾, A. Petit⁽⁶⁾, J. Glémarec⁽⁷⁾, M. Norberg⁽⁸⁾, L. Pitance⁽⁹⁾, M. Vanderthommen⁽¹⁾, J.F. Kaux⁽¹⁾, (1) Liège, BELGIQUE, (2) Bruxelles, BELGIQUE, (3) Dinant, BELGIQUE, (4) Genève, SUISSE, (5) Paris, (6) Angers, (7) Nantes, (8) Gland, SUISSE, (9) Louvain-la-Neuve, BELGIQUE
- 16:20**
O.133 Efficacité des infiltrations de corticoïdes par la voie du hiatus sacro-coccygien sous contrôle échographique dans la prise en charge des lombo-radicalgies communes : étude observationnelle prospective bicentrique sur 150 patients
F. Robin⁽¹⁾, G. Coiffier⁽¹⁾, J.D. Albert⁽¹⁾, S. Rio⁽¹⁾, C. Diarrietort-Laffite⁽²⁾, B. Le Goff⁽²⁾, P. Guggenbuhl⁽¹⁾, (1) Rennes, (2) Nantes
- 16:30**
O.134 Infiltration graisseuse des muscles multifides et récupération musculaire après restauration fonctionnelle du rachis
A. Jacquot, B. Fouquet (Chambray-lès-Tours)
- 16:40**
O.135 Les caractéristiques socioprofessionnelles plutôt que médicales sont associées à l'inclusion dans les programmes de réentraînement à l'effort : une étude transversale portant sur 147 patients lombalgiques chroniques
M. Assadourian⁽¹⁾, F. Bailly⁽¹⁾, P. Letellier⁽¹⁾, A. Potel⁽¹⁾, B. Duplan⁽²⁾, J. Beaudreuil⁽¹⁾, A. Dupeyron⁽³⁾, V. Foltz⁽¹⁾, N. Ibrahim Nasser⁽⁴⁾, I. Griffoul⁽⁵⁾, S. Ascione⁽¹⁾, L. Morardet⁽¹⁾, M. Le Ralle⁽¹⁾, B. Fautrel⁽¹⁾, L. Gossec⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Aix-les-Bains, (3) Nîmes, (4) Orléans, (5) Tours
- 16:50**
O.136 Analyse des paramètres pelviens chez les patients lombalgiques chroniques ayant une discopathie active
C. Blandin, M. Boisson, L. Lassalle, S. Teboul-Coré, F. Segretin, M.M. Lefevre-Colau, F. Rannou, C. Nguyen (Paris)

16:00 - 17:00 Session scientifique

SALLE 5

Os métabolique

Modérateur(s) : M.H. Lafage-Proust (Saint-Étienne), V. Breuil (Nice), J. Paccou (Lille), E. Lespessailles (Orléans)

- 16:00**
O.137 Risque de fracture ostéoporotique majeure après chirurgie bariatrique : étude de cohorte rétrospective basée sur la population française
J. Paccou⁽¹⁾, N. Martignère⁽¹⁾, E. Lespessailles⁽²⁾, B. Cortet⁽¹⁾, G. Fichet⁽¹⁾, (1) Lille, (2) Orléans
- 16:10**
O.138 Amélioration de la microarchitecture osseuse chez les patients atteints du syndrome de Klinefelter après 30 mois de traitement par testostérone : étude KLINOS
A. Piot⁽¹⁾, I. Plotton⁽²⁾, B. Dancer⁽²⁾, S. Boutroy⁽¹⁾, J. Bacchetta⁽²⁾, S. Ailloud⁽¹⁾, H. Lejeune⁽²⁾, R. Chapurlat⁽¹⁾, P. Szulc⁽¹⁾, C. Confavreux⁽¹⁾, (1) Lyon, (2) Bron
- 16:20**
O.139 Gammopathie monoclonale de signification indéterminée : une nouvelle étiologie de l'ostéoporose chez l'homme
E. Legrand, T. Leguillon, B. Gobron, M. Tortolano, E. Hoppe, B. Bouvard (Angers)
- 16:30**
O.140 La détérioration de la microstructure permet d'identifier les femmes à risque imminent de fracture
R. Chapurlat⁽¹⁾, E. Sornay-Rendu⁽¹⁾, R. Zebaze⁽²⁾, M. Bui⁽²⁾, E. Lespessailles⁽³⁾, E. Seeman⁽²⁾, (1) Lyon, (2) Melbourne, AUSTRALIE, (3) Orléans
- 16:40**
O.141 Détection de l'hypophosphatasie chez l'adulte hospitalisé en rhumatologie et médecine interne : une étude multicentrique sur 10 ans
F. Debais⁽¹⁾, J. Vix⁽¹⁾, P. Preuss⁽²⁾, A. Tison⁽³⁾, C. Delaveau⁽⁴⁾, F. Krajewski⁽⁵⁾, P. Ingrand⁽¹⁾, O. Souchaud-Debouvierie⁽¹⁾, P. Roblot⁽¹⁾, T. Hauet⁽¹⁾, E. Gervais⁽¹⁾, F. Debais⁽¹⁾, (1) Poitiers, (2) Nantes, (3) Brest, (4) Angers, (5) Tours
- 16:50**
O.142 Prévention secondaire de l'ostéoporose : évaluation de la filière fracture du CHRU de Lille de Janvier 2016 à Janvier 2018
A. Pflimlin, A. Gournay, I. Delabrière, C. Chantelot, F. Puisieux, R.M. Flipo, B. Cortet, J. Paccou (Lille)

16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 6

fmc L'inflammation et l'articulation
CLUB REM

- 16:00** Cartilage inflammatoire
J. Sellam (Paris)
- 16:15** Os inflammatoire
F. Coury-Lucas (Pierre-Bénite)
- 16:30** Muscle inflammatoire
A. Toumadre (Clermont-Ferrand)
- 16:45** Immunométabolisme
H.K. Ea (Paris)

16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 7

fmc Mise au point
Section spécialisée ARTHROSE

- 16:00** Arthrose : mieux vaut-il prévenir que guérir ?
F. Berenbaum (Paris)
- 16:30** De l'arthrose aux arthroses : une nouvelle approche de la maladie
C. Vinatier (Nantes)

16:00 - 17:00 Enseignement section pédiatrie

SALLE 8

Enseignement section PEDIATRIE

- 16:00** Utilité et pratique de l'échographie des articulations dans l'arthrite juvénile idiopathique ?
S. Jousse-Joulin (Brest)
- 16:30** L'ostéite chronique multifocale récidivante : quand y penser et comment traiter ?
C. Job Deslandre (Paris)

16:00 - 17:00 Mise au point

SALLE 13

fmc

Qualité de vie, sexualité et traitements de la PR ?

A. Perdriger (Rennes)

Modérateur(s) : C. Masson (Angers)

Objectifs :

- Comment la polyarthrite peut être responsable d'une altération de la qualité de vie ?
- Comment aborder ces problèmes avec son malade ?
- Quelle est l'influence de traitement sur l'amélioration de la qualité de vie ou de la sexualité des malades ?

16:00 - 17:00 Atelier

SALLE 12

fmc

Atelier microcristaux et liquide articulaire

H.K. Ea⁽¹⁾, S. Ottaviani⁽¹⁾, J. Ora⁽¹⁾, T. Pascart⁽²⁾, M. Forien⁽¹⁾, (1) Paris, (2) Lomme

Objectifs :

- Recherche des microcristaux dans le liquide articulaire : un moyen simple, rapide et peu coûteux de diagnostic des diverses arthropathies microcristallines
- Initiation au maniement du microscope à lumière polarisée

Téléchargez l'application mobile du congrès !



Retrouvez :


- le programme,
- les résumés,
- les intervenants,
- les exposants,
- les actualités du congrès.



SFRhumato



Journées Nationales de Rhumatologie



Amiens - Mégacité
16 au 18 mai 2019

SFR
société française
de rhumatologie

Programme SYMPOSIUMS



13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 9

Symposium FRESSENIUS KABI**Rhumatismes Inflammatoires Chroniques : sarcopénie, la prochaine épidémie ?**

Modérateur(s) : J. Sellam (Paris)

Du microbiote à l'inflammation : le point de vue du gastro-entérologue
H. Sokol (Paris)

État nutritionnel dans les Rhumatismes Inflammatoires Chroniques :
le point de vue du médecin nutritionniste
S. Czernichow (Paris)

Rhumatismes Inflammatoires Chroniques et prise en charge nutritionnelle de la
sarcopénie : le point de vue du rhumatologue
A. Tournadre (Clermont-Ferrand)

**Session interactive**

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



Symposium MYLAN MEDICAL**Immuno-Rhumatologie en 2025**

Modérateur(s) : P. Bertin (Limoges)

Les nouvelles méthodes diagnostiques

T. Schaevebeke (Bordeaux)

Les nouvelles stratégies thérapeutiques

J. Sibilia (Strasbourg)

Quels changements attendre dans la relation Rhumatologue/Patients ?

C. Beauvais (Paris)

**Session interactive**

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



13:45 - 15:00 Symposium

SALLE 11

Symposium CELGENE

Rhumatisme psoriasique non érosif : vers de nouveaux objectifs thérapeutiques de prise en charge

Modérateur(s) : P. Richette (Paris)

Introduction

P. Richette (Paris)

Évaluer l'activité du rhumatisme psoriasique et prendre en compte le point de vue du patient : certainement, mais en pratique ?

C. Lukas (Montpellier)

Quelle définition et quelle prise en charge pour le patient insuffisamment contrôlé sous DMARD ?

F. Lioté (Paris)

Cas pratiques

F. Banal (Saint-Mandé)

Conclusion

P. Richette (Paris)



Symposium MSD

Maintien thérapeutique des Anti-TNF dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, quelles implications pour la pratique ?

Modérateur(s) : P. Goupille (Tours)

Spondyloarthrite axiale
T. Pham (Marseille)

Rhumatisme Psoriasique
R.M. Flipo (Lille)

Polyarthrite Rhumatoïde
B. Combe (Montpellier)



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



Edition spéciale de « La Lettre du Rhumatologue »
d'après l'*American College of Rheumatology* 2018
L'essentiel de l'ACR 2018 présenté sous forme de reportages vidéo

Sous l'égide de « La Lettre du Rhumatologue »
avec le soutien institutionnel de Novartis

Modérateur(s) : B. Combe (Montpellier)

Polyarthrite rhumatoïde
B. Combe (Montpellier)

Maladies auto-immunes
X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)

Goutte et Arthrose
P. Richette (Paris)

Spondyloarthrite et rhumatisme psoriasique
A. Saraux (Brest)

Sous l'égide de



Table ronde à l'initiative de la revue « RHUMATOS »**avec le soutien institutionnel du laboratoire Gilead****Les inhibiteurs de Jak : une nouvelle ère thérapeutique en rhumatologie**

Inhibiteurs de Jak : l'histoire d'une nouvelle classe thérapeutique

J. Sibilia (Strasbourg)

Aspects moléculaires des voies JAK/STAT : ce que le clinicien doit connaître

S. Pellegrini (Paris)

Quelle(s) place(s) pour les inhibiteurs de Jak en pratique ?

T. Schaevebeke (Bordeaux)



Réalisé avec le soutien institutionnel de Gilead Sciences



Symposium BIOGEN

Innovation 2018

L'innovation a-t-elle un coût ?

L. Ferry (Ecrivain, philosophe et ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche)

Répercussions des innovations thérapeutiques sur la prise en charge des patients en rhumatologie

M. Dougados (Paris)

Expérimenter et innover pour mieux soigner

G. Potel, Y. Maugars (Nantes)

Discussion avec les 4 orateurs



Prochain congrès

32^e congrès français de rhumatologie

Parc des expositions
Porte de Versailles

PARIS
HALL 7.3

**8 - 10 décembre
2019**





Let's change lives*

Ensemble et depuis plus de **20 ans**, nous travaillons sans cesse pour améliorer les standards de soin en rhumatologie. En unissant **vos expertises** à notre **héritage**, nous continuons à **innover** ensemble pour changer la vie des patients.

Des équipes. Une passion. Des possibilités.

Immunologie

Rhumatologie
Dermatologie
Gastroentérologie

abbvie

09:45 - 11:00

Symposium

SALLE 9

Symposium ABBVIE

La PR revisitée

Modérateur(s) : V. Goeb (Amiens)

Mécanismes d'entrée dans la PR

P. Emery (Leeds, ROYAUME UNI)

Perspectives de traitements au long cours dans la PR

B. Combe (Montpellier)

Les traitements de la PR en 2018 : que feriez-vous ?

R.M. Flipo (Lille)

abbvie

Symposium LILLY

L'actualité des JAK-I dans la PR ouvre-t-elle de nouvelles perspectives ?

Modérateur(s) : J. Sibilia (Strasbourg)

Quelles actualités pratiques ?

J. Sibilia (Strasbourg)

Quelles perspectives sur les scores patients ?

T. Schaevebeke (Bordeaux)

Comment évaluer nos pratiques ?

B. Fautrel (Paris)

Lilly



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



Symposium AMGEN

Retour sur 5 ans de prise en charge de l'ostéoporose post-ménopausique en France

Format table ronde

Quels faits marquants ces 5 dernières années ?

B. Cortet (Lille)

Inhibition du rank ligand : retours d'expérience & discussion

R. Chapurlat⁽¹⁾, B. Cortet⁽²⁾, T. Thomas⁽³⁾, (1) Lyon, (2) Lille, (3) Saint-Étienne

Conclusion

AMGEN®



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



09:45 - 11:00

Symposium

SALLE 2

Symposium ROCHE CHUGAI

Les glucocorticoïdes, les csDMARD et les autres

Modérateur(s) : A. Saraux (Brest)

Rémission et épargne cortisonique dans l'artérite à cellules géantes

V. Devauchelle-Pensec (Brest)

Épargne cortisonique dans la polyarthrite rhumatoïde

A. Constantin (Toulouse)

Décroissance thérapeutique dans la polyarthrite rhumatoïde

J. Sellam (Paris)



13:45 - 15:00

Symposium

SALLE 1

Symposium UCB

Risque imminent de re-fracture de fragilité : le connaître, le traduire, le prendre en charge

Modérateur(s) : C. Roux (Paris)

Le connaître

B. Cortet (Lille)

Le traduire

C. Roux (Paris)

Le prendre en charge

T. Thomas (Saint-Étienne)





Let's change lives*

Ensemble et depuis plus de **20 ans**, nous travaillons sans cesse pour améliorer les standards de soin en rhumatologie. En unissant **vos expertises** à notre **héritage**, nous continuons à **innover** ensemble pour changer la vie des patients.

Des équipes. Une passion. Des possibilités.

Immunologie

Rhumatologie
Dermatologie
Gastroentérologie

abbvie

Symposium ABBVIE

Spondyloarthrites : relever les défis d'une maladie aux multiples facettes

Modérateur(s) : D. Wendling (Besançon), C. Lukas (Montpellier)

Spondyloarthrite, une maladie aux multiples facettes

D. Wendling (Besançon)

Que sont devenues les spondyloarthrites en 2018 ?

C. Lukas (Montpellier)

Et l'œil dans tout ça ?

A. Brézin (Paris)

Que faire quand l'intestin va mal ?

L. Peyrin-Biroulet (Nancy)

Quelle prise en charge actuelle et future ?

D. Wendling (Besançon)

abbvie



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



Symposium JANSSEN

PUZZLE CYTOKINIQUE DES ATTEINTES CUTANÉO-ARTICULAIRES

Quelles stratégies thérapeutiques : du Rhumatisme Psoriasique au Lupus ?

Modérateur(s) : X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)

Testez-vous sur le puzzle cytokinique et les manifestations cliniques

J. Sibilia (Strasbourg)

M.A. Richard-Lallemant (Marseille) *en vidéo enregistrée*

Que nous révèlent les données de vraie vie dans le rhumatisme psoriasique ?

P. Richette (Paris)

Vers de nouvelles stratégies thérapeutiques dans le lupus

X. Mariette (Le Kremlin-Bicêtre)



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



Téléchargez l'application mobile du congrès !



Retrouvez :

- le programme,
- les résumés,
- les intervenants,
- les exposants,
- les actualités du congrès.



SFRhumato



Inhibiteurs de JAK dans les Maladies Inflammatoires Chroniques : cette nouvelle classe thérapeutique qui bouscule nos pratiques ?

MODÉRATEUR : Maxime DOUGADOS
rhumatologue - Paris

ORATEURS : Christophe RICHEZ
rhumatologue - Bordeaux
Arnaud CONSTANTIN
rhumatologue - Toulouse
Laure GOSSEC
rhumatologue - Paris

LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018
de 13h45 à 15h00

Salle 11 - Porte de Versailles
Hall 7.3



Symposium PFIZER

Inhibiteurs de JAK dans les Maladies Inflammatoires Chroniques : cette nouvelle classe thérapeutique qui bouscule nos pratiques

Modérateur(s) : M. Dougados (Paris)

Introduction

M. Dougados (Paris)

Inhibiteurs de JAK dans la PR, déjà 1 an : y a-t-il encore des points à clarifier sur les modalités pratiques de leur utilisation ?

C. Richez (Bordeaux)

Inhibiteurs de JAK : des traitements vraiment ciblés ?

A. Constantin (Toulouse)

De nouveaux horizons pour les Inhibiteurs de JAK

L. Gossec (Paris)

Questions-réponses



Symposium AMGEN

Anti-TNF α et rhumatismes inflammatoires : sommes-nous sûrs de tout savoir ?

Format table ronde

Les anti-TNF α et mécanismes d'action : ont-ils livré tous leurs secrets ?

A. Cantagrel (Toulouse)

Les biosimilaires des anti-TNF α : on ne vous a pas encore tout dit !

B. Fautrel (Paris)

Convaincre son patient, améliorer la relation : un art !

N. Prieto (Lyon)

AMGEN®



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



Symposium NOVARTIS

Spondyloarthrites : vers une stratégie thérapeutique optimisée

Modérateur(s) : P. Claudepierre (Créteil)

Introduction

P. Claudepierre (Créteil)

Objectifs partagés : comment nos patients évaluent-ils leur maladie ?

L. Gossec (Paris)

Rémission : comment la définir en pratique clinique ?

A. Saraux (Brest)

Progression structurale : les craintes de nos patients doivent-elles être les nôtres ?

E. Dernis (Le Mans)

Questions et conclusion

P. Claudepierre (Créteil)



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



KEVZARA®
(sarilumab)

NOUVEAU

OBJECTIF : INTERROMPRE LA PROGRESSION

KEVZARA® solution injectable 150 mg et 200 mg est indiqué :

En association au méthotrexate (MTX) chez les patients adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) active modérée à sévère ayant eu une réponse inadéquate ou intolérants à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs). KEVZARA® peut être utilisé en monothérapie en cas d'intolérance au MTX ou lorsque le traitement avec le MTX est inadéquat¹.

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Les professionnels de la santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables.

Les mentions obligatoires sont accessibles sur le site <http://www.ema.europa.eu/ema/> et sur le site <http://nosmedicaments.sanofi.fr/sanofi>.

DOM TOM

0 800 626 626 Service & appel gratuits

France Métropolitaine

0 800 394 000 Service & appel gratuits



SANOFI GENZYME

Sanofi Aventis France - 82 avenue Raspail - 94250 GENTILLY

Sanofi Genzyme et Regeneron s'engagent dans le programme de développement et la commercialisation de KEVZARA®.

I - RCP KEVZARA®.

Symposium SANOFI GENZYME

La PR, une histoire de coeur

Modérateur(s) : R.M. Flipo (Lille)

Introduction :

Le risque cardiovasculaire : une des principales co-morbidités dans la PR

R.M. Flipo (Lille)

IL6 et inflammation vasculaire

F. Paganelli (Marseille)

Actualité thérapeutique dans la PR

A. Cantagrel (Toulouse)



Symposium LILLY

Dans la peau du rhumatisme psoriasique

Modérateur(s) : B. Combe (Montpellier)

Éclairage sur la peau psoriasique : la vision du patient et du dermatologue
M.A. Richard-Lallemand (Marseille)

Les anti-IL-17 : après le psoriasis, le rhumatisme psoriasique
P. Richette (Paris)

Quelle stratégie thérapeutique en 2018 dans le rhumatisme psoriasique
T. Pham (Marseille)

Lilly



Session interactive

Téléchargez
l'application mobile du congrès !
SFRhumato



Symposium SANDOZ

Histoire d'une révolution ou évolution ? Des origines de la prise en charge de la PR à l'arrivée des biosimilaires

Modérateur(s) : F. Berenbaum (Paris)

Histoire de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. Revue des traitements utilisés pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, des petites molécules aux médicaments biologiques

F. Berenbaum (Paris)

Pharmaco-économie et biosimilaires. Revue des grands principes de la pharmaco-économie et des changements apportés par l'arrivée du CAQES 2018-2022

C. Richez (Bordeaux)


L'Éducation thérapeutique, un lien entre patient et médecin. Discussion sur son expérience acquise en gastroentérologie

V. Abitbol (Paris)



SANDOZ

Journées Nationales de Rhumatologie



Amiens - Mégacité
16 au 18 mai 2019

SFR
société française
de rhumatologie

Index des ORATEURS MODÉRATEURS



Abbes Maissa	Page 30	Bazin Oriane	Page 97, 109
Abchir Assia	Page 86	Beaudreuil Johann	Page 115
Abitbol Vered	Page 149	Beauvais Catherine	Page 40, 75, 125
Abou Zakhm Sandra	Page 110	Beghdadi Farah	Page 31
Acheli Dahbia	Page 30	Bel Haj Youssef Iheb	Page 41
Afilal Saloua	Page 29, 107	Belaabid Mustapha	Page 67
Ahmed Yahia Salim	Page 24	Belot Alexandre	Page 44
Albert Jean-David	Page 54, 78	Ben Abla Hedia	Page 31, 74
Ali-Guechi Siham	Page 103	Ben Hassine Imen	Page 102
Allali Fadoua	Page 79	Ben Ltaifa Manel	Page 46, 57
Allanore Yannick	Page 71	Ben Saad Rym	Page 29
Ambrósio Catarina	Page 63, 104	Benamar Soraya	Page 104
Ammann Patrick	Page 97	Benaziez Ryma	Page 67
Amouzougan Stanislas Adamah	Page 47	Benchérifa Sara	Page 111
Arnaud Laurent	Page 34	Bengana Bilal	Page 60, 70, 73
Assadourian Marina	Page 118	Benillouche Eva	Page 110
Avouac Jérôme	Page 29, 80	Bensefia Amel	Page 103
Ayed Houria	Page 98, 105	Berenbaum Francis	Page 92, 119, 149
Ayral Xavier	Page 75	Berthelot Jean-Marie	Page 104, 111
Azevedo Soraia	Page 64	Berthoud Olivia	Page 83
Azzouzi Hamida	Page 30, 61	Bertin Philippe	Page 36, 125
Baba-Ahmed Nesrine	Page 74	Bessette Louis	Page 60
Baber Alistair	Page 97	Bestaoui Mohamed Hadi	Page 72
Bahiri Rachid	Page 79	Bettaieb Hiba	Page 32, 105
Baillet Athan	Page 44, 83	Beurai-Weber Mégane	Page 104
Bailly Florian	Page 34, 43, 83, 118	Billo Anna	Page 97
Banal Frédéric	Page 126	Bitoun Samuel	Page 88
Bard Hervé	Page 36, 41, 75, 79, 115	Blandin camille	Page 57, 118
Bardin Thomas	Page 106	Boissier Marie Christophe	Page 20
Baron Dominique	Page 110	Boleto Gonçalves	Page 70
Bart Geraldine	Page 83	Bolko Loïs	Page 113
Basch André	Page 23	Bordy Romain	Page 22
Bassellerie Hubert	Page 95	Bouayed Kenza	Page 76
Baudens Guy	Page 20, 22, 44, 56, 68, 77, 97, 106	Bouden Selma	Page 64, 73
Bavière Wallis	Page 57	Boudhabhay Mamadaly	Page 32
		Boudokhane Manel	Page 29

Bouhandjioua S.	Page 30	Charlier Edith	Page 109
Bouhnik Yoram	Page 93	Charpentier Aline	Page 56
Boukhris Nadia	Page 102	Chary Valckenaere Isabelle	Page 53, 92
Boulanger Eric	Page 42	Chatelus Emmanuel	Page 102
Boumediene Hassiba	Page 70	Chauvin Alexandre	Page 46
Bourgeois Pierre	Page 24, 98	Che Hélène	Page 20, 38
Boussaa Hiba	Page 32, 71, 108	Cheikh Ourdia	Page 71
Boussaid Soumaya	Page 107	Cherkaoui Nada	Page 32
Bouvard Béatrice	Page 34	Chevalier Xavier	Page 84, 111
Boyer Jean-Frédéric	Page 88	Choquet Rémy	Page 106
Boyer Patrick	Page 41	Chotard Emilie	Page 83, 114
Brahem Mouna	Page 30, 107	Chouk Mickaël	Page 23
Breban Maxime	Page 77, 79, 115	Claudiel Marion	Page 109
Breuil Véronique	Page 20, 68, 78, 80, 106, 119	Claudepierre Pascal	Page 33, 72, 77, 145
Brevet Pauline	Page 108	Clavel Gaele	Page 46
Brézin Antoine	Page 139	Cognon Lucie	Page 33
Briot Karine	Page 53, 92	Cohen Jean-David	Page 37, 56, 70
Brites Luísa	Page 30	Cohen Nicolas	Page 45
Brocq Olivier	Page 31, 83	Cohen-Solal Martine	Page 111
Brückmann Niels	Page 36	Coiffier Guillaume	Page 83, 114
Cadenne Myriam	Page 83	Combe Bernard	Page 72, 92, 108, 127, 128, 133, 148
Caire Robin	Page 57	Combiere Alice	Page 102
Campagna Raphaël	Page 95	Confavreux Cyrille	Page 68, 76
Cantagrel Alain	Page 20, 28, 68, 77, 144, 147	Conrozier Thierry	Page 41, 85, 109
Carré Stéphane	Page 79	Constantin Arnaud	Page 33, 85, 104, 106, 136, 143
Carvajal Alegria Guillermo	Page 36, 71	Cornec Divi	Page 46, 93, 113
Castagne Benjamin	Page 32, 104	Corre Clémence	Page 105
Celerier Sylvain	Page 54	Cortet Bernard	Page 36, 38, 95, 135, 137
Chabardes Stephan	Page 88	Costantino Félicie	Page 61
Chabchoub Imen	Page 23	Coste Claire-Sophie	Page 30
Chaleat-Valayer Emmanuelle	Page 86	Cottard Marie	Page 77
Chalès Gérard	Page 75, 114	Courties Alice	Page 35
Champs Bénédicte	Page 22, 36	Coury-Lucas Fabienne	Page 119
Chapurlat Roland	Page 34, 38, 119, 135	Coutant Frédéric	Page 20

Couture Guillaume	Page 73, 78	Drapé Jean-luc	Page 95, 112
Couvaras Loukianos	Page 60	Drevet Sabine	Page 42
Czernichow Sébastien	Page 124	Driouach Siham	Page 29
D.Chebbi Donia	Page 98, 103	Dubost Jean-Jacques	Page 105
Daien Claire	Page 31, 33, 39, 52, 80, 88	Dubourg Karine	Page 75
Dal Zovo Raphaël	Page 60	Duplan Bernard	Page 115
Daldoul Cyrine	Page 74, 104	Dupré Anastasia	Page 115
Damiano Joël	Page 112	Duret Pierre-Marie	Page 102
Darrieutort-Laffite Christelle	Page 20, 56, 111, 116	Durez Patrick	Page 29, 39, 68
Daste Camille	Page 104	Dusser Perrine	Page 76
Daum Bernard	Page 53, 79	Ea Hang-Korng	Page 95, 114, 116, 119, 120
Davergne Thomas	Page 22	Ebstein Esther	Page 114
De Seny Dominique	Page 67	Eddaoudi Meryem	Page 111
Debiais Françoise	Page 34, 53, 68, 76, 79, 119	EL Achek Mohamed Amine	Page 105
Debrach Anne-Cecile	Page 76	El Khalifi Siham	Page 108
Decarriere Guillaume	Page 31	El Mahou Soumaya	Page 102
Dellal Azeddine	Page 98	Elabed Fadia	Page 28
Deltombe Isabelle	Page 78	Elhai Muriel	Page 88
Demaria Lucie	Page 86	Elleuch Mohamed	Page 79
Demoulin Christophe	Page 41, 118	Emery Paul	Page 133
Deroyer Céline	Page 109	Estellat Candice	Page 45
Dernis Emmanuelle	Page 145	Etchepare Fabien	Page 89
Descamps Elise	Page 25, 115	Euller Ziegler Liana	Page 25
Descamps Lucie	Page 87	Eymard Florent	Page 41, 80
Desfour Hugues	Page 75	Fakhfakh Rym	Page 98, 110
Devauchelle-Pensec Valérie	Page 44, 46, 89, 92, 136	Falgarone Géraldine	Page 39
Dhahri Rim	Page 62	Fardellone Patrice	Page 33, 72, 74
Diallo Seydou	Page 32	Farlay Delphine	Page 25
Diebolt Vincent	Page 94	Fauny Marine	Page 46, 73
Dieudé Philippe	Page 45, 87	Fautrel Bruno	Page 32, 45, 84, 93, 117, 134, 144
Dixneuf Véronique	Page 103	Feki Afef	Page 60, 105
Djennane Malik	Page 70, 73, 104	Felce Aurore	Page 41
Djoudi El Hachemi	Page 117	Fellous Safaa	Page 110
Do Ariane	Page 56	Felten Renaud	Page 25, 28, 34, 73, 102, 103, 113
Dougados Maxime	Page 28, 115, 130, 143	Fernandes Bruno Miguel	Page 30

Ferreira Raquel	Page 72	Goeb Vincent	Page 133
Ferrero Emmanuelle	Page 116	Gorlier Clémence	Page 61, 62, 84
Ferrieres Laurence	Page 102, 103	Gossec Laure	Page 23, 29, 33, 40, 54, 61, 63, 87, 94, 143, 145
Ferry Luc	Page 130	Gosset Marjolaine	Page 88
Fhima Fayrouz	Page 62	Gottenberg Jacques-Eric	Page 52, 88
Filhol Elisabeth	Page 98	Goupille Philippe	Page 56, 57, 115, 117, 127
Finckh Axel	Page 85	Grange Laurent	Page 110
Flachaire Benoit	Page 57	Grassa Rim	Page 107
Flipo René-Marc	Page 36, 45, 87, 110, 127, 133, 147	Guerin Hélène	Page 86
Flouzat-Lachaniette Charles Henri	Page 80	Guerini Henri	Page 75
Fontaine Denys	Page 83	Guerra Miguel	Page 104
Forestier Romain	Page 75	Guggenbuhl Pascal	Page 34, 46, 78, 83, 85
Forien Marine	Page 63, 78, 95, 116, 120	Guigui Pierre	Page 75
Françon Alain	Page 75	Guillochon-Petitcuenot Cerise	Page 57
Frantz Camelia	Page 46	Guillot Xavier	Page 36
Freret Manuel	Page 32	Guis Sandrine	Page 41, 74
Frikha Faten	Page 73, 102, 108	Gzam Yosra	Page 31
Frikha Olfa	Page 30	Haddani Fatima Zahra	Page 60
Funck-Brentano Thomas	Page 35, 98	Haid Sabrina	Page 64
Gandjbakhch Frédérique	Page 85	Hamdi Wafa	Page 64, 67
Ganhão Sara	Page 70, 74	Hamidi Karim	Page 89
Garofoli Romain	Page 108	Hammache Meriem	Page 111
Gaud Listrat Véronique	Page 40, 56	Hanouchine Nassima	Page 102
Gaudin Philippe	Page 20, 35, 43, 68, 88, 106, 112	Haouichat Chafika	Page 74
Gauffenic Alan	Page 57	Haÿ Eric	Page 110
Gaujoux-Viala Cécile	Page 84	Hayem Gilles	Page 52
Gauvain Jean-Bernard	Page 89	Hecquet Sophie	Page 36
Geiger David	Page 36	Heddi Fatma Zohra Yasmina	Page 33, 70
Genevay Stéphane	Page 34, 43	Henrotin Yves	Page 20, 24, 110
Gensburger Deborah	Page 34	Hentgen Véronique	Page 76
Germain Vincent	Page 28	Hilgsmann Mickael	Page 73
Ghariani Rania	Page 108	Hittinger Ambre	Page 97
Giraud Nicolas	Page 89	Hmila Salma	Page 62
Gobron Benoît	Page 24	Houas Jihene	Page 105

Hua Charlotte	Page 33	Latourte Augustin	Page 54, 68
Hudry Christophe	Page 54	Laurent Paoline	Page 46
Huppert Jean	Page 38, 43	Lavard Isabelle	Page 103
Ibrahim Nada	Page 98	Le Goff Benoit	Page 37, 54, 83, 93, 106, 116
Ificene Meriem Amel	Page 71	Le Goux Patrick	Page 79
Igueni Lynda	Page 57	Le Huec Jean-Charles	Page 38
Jabrane Nawal	Page 67, 71, 111	Lefevre-Colau Marie-Martine	Page 47
Jacquot Anaïs	Page 118	Legrand Erick	Page 52, 119
Janvier Thomas	Page 36	Legroux Isabelle	Page 73
Javier Rose-Marie	Page 33, 41, 43, 83, 85, 92	Lelay Kevin	Page 86
Jawhari Lamiae	Page 64, 74, 103	Lellouche Henri	Page 57, 85, 93, 98
Job Deslandre Chantal	Page 120	Lequerré Thierry	Page 39
Jousse-Joulin Sandrine	Page 120	Leroy Goux Marie	Page 46
Jouve Jean-Luc	Page 39	Lespessailles Eric	Page 25, 71, 78, 89, 119
Jriri Sarra	Page 105	Letarouilly Jean-Guillaume	Page 45
Juge Pierre-Antoine	Page 56, 106	Lévy Odile	Page 42
Jullien Denis	Page 38	Lioté Frédéric	Page 72, 75, 114, 126
Kamissoko Aly Badra	Page 23	Loeuille Damien	Page 85
Kemta Lekpa Fernando	Page 72	Lohse Anne	Page 76
Khaldoun Naoual	Page 103	Lopes Carina	Page 62
Khawaja Anthony	Page 104	Lopez Léa	Page 71
Kherrab Anass	Page 107	Lopez-Medina Clementina	Page 25, 63
Koné-Paut Isabelle	Page 76, 86, 92	Lot Guillaume	Page 43
Kostine Marie	Page 75, 117	Louati Karine	Page 31, 52
Kourtaa Sihem	Page 86	Loupy Alexandre	Page 106
Krajewski Faustine	Page 63	Lucas Charlotte	Page 71
Ksir Salma	Page 28, 29	Lukas Cédric	Page 126, 139
Labeyrie Céline	Page 94	Lupse Mihaela	Page 68
Lafage-Proust Marie-Hélène	Page 38, 78, 119	Maaoui Rim	Page 40, 105
Lafforgue Pierre	Page 111	Madeira Nathalie	Page 104
Lamontagne Martin	Page 85	Mahha Fatima Zahra	Page 61
Lapauw Bruno	Page 111	Maillet Jérémy	Page 93
Laredo Jean-Denis	Page 76, 116	Malaise Olivier	Page 24, 106
Laroche Françoise	Page 41, 92	Maljean Laurentine	Page 110
Laroche Michel	Page 46, 72, 73, 75	Mallick Auriane	Page 73

Mameche Amina	Page 24	Mounir Amina	Page 60, 62, 103
Maravic Milka	Page 70, 94	Moura Bertrand	Page 23, 57, 89
Marcelli Christian	Page 46, 80	Moyse Emmanuel	Page 42
Mariette Xavier	Page 46, 113, 117, 128, 140	Nacef Lilia	Page 32
Marotte Hubert	Page 31, 36, 80	Najm Aurélie	Page 40
Martin Julie	Page 105	Neftia Belgacem	Page 103
Marty Marc	Page 20, 38, 43, 75, 116, 118	Neybecker Paul	Page 109
Masson Charles	Page 43, 120	Ngandeu-Singwé Madeleine	Page 72, 105
Masson Behar Vanina	Page 114	Nguyen Christelle	Page 86
Mathieu Sylvain	Page 39	Nguyen Yann	Page 22, 84
Maugars Yves	Page 41, 95, 130	Nguyen-Huu Kathy	Page 115
Mease Philip J	Page 72	Niasse Moustapha	Page 46, 64, 74, 110
Mechid Farida	Page 31	Nocturne Gaetane	Page 80
Mehsen Nadia	Page 83	Noel Eric	Page 93, 116
Mejjad Othmane	Page 54	Norberg Michael	Page 38
Mertz Philippe	Page 113	Ora Jérémy	Page 95, 116, 120
Metayer Benoit	Page 109	Orcel Philippe	Page 34
Mezghiche Ikram	Page 70	Ornetti Paul	Page 35, 47
Miceli-Richard Corinne	Page 88, 94, 106, 116	Ottaviani Sébastien	Page 95, 116, 120
Michaut Alexia	Page 89, 108	Ould Hennia Ahmed	Page 78
Mielle Julie	Page 88, 113	Oulkadi Iamia	Page 74
Mikhnevich Eleonora	Page 72	Ousehal Soumaya	Page 107
Miri Sirine	Page 72, 107	Pacanowski Magali	Page 104
Mitrovic Stéphane	Page 86	Paccou Julien	Page 77, 78, 83, 119
Moalla Myriam	Page 108	Paganelli Franck	Page 147
Molto Anna	Page 60, 92, 106	Pamanta Ibrahim Sory	Page 74, 102, 105
Moly Marie	Page 109	Paoletti Audrey	Page 80
Montjean Rodrick	Page 109	Paris Caroline	Page 64
Morand Bernard	Page 44	Pascart Tristan	Page 36, 57, 86, 95, 114, 120
Morel Hugo	Page 41	Pauvele Loïc	Page 103
Morel Jacques	Page 37, 52, 88, 117	Paycha Frederic	Page 76
Moro Elena	Page 112	Penet C	Page 78
Mouanaa Hamza	Page 30	Pellegrini Sandra	Page 129
Mougui Ahmed	Page 71	Peran Manon	Page 62
Moulay Berkchi Jihad	Page 32		

Perdriger Aleth	Page 45, 87, 120	Richard-Lallemend Marie-Aleth	Page 140, 148
Perrot Serge	Page 36, 43	Richette Pascal	Page 33, 63, 64, 86, 93, 108, 126, 128, 140, 148
Pers Yves-Marie	Page 35, 89, 98	Richez Christophe	Page 36, 111, 117, 143, 149
Petit Audrey	Page 118	Riquier Damien	Page 47
Peyrin-Biroulet Laurent	Page 139	Rivière Elodie	Page 25, 113
Pflimlin Arnaud	Page 119	Robin François	Page 118
Pham Thao	Page 20, 39, 53, 77, 92, 115, 117, 127, 148	Rodriguez-Muguruza Samantha	Page 29
Piat Christophe	Page 42	Roren Alexandra	Page 86
Pijnenburg Luc	Page 36	Rosine Nicolas	Page 77
Piot Anne	Page 78, 119	Rossi-Semerano Linda	Page 76
Plurien Chloé	Page 73	Rouached Leila	Page 32, 74
Pons Marion	Page 63, 97	Roulot Eric	Page 84
Potel Gilles	Page 130	Rousseliere Chloé	Page 98
Pouplin Sophie	Page 40	Roustit Matthieu	Page 94
Poursac Nicolas	Page 47, 86	Roux Camille	Page 30, 31
Prati Clement	Page 115	Roux Christian	Page 35
Pressouyre Emma	Page 28	Roux Christian	Page 95, 137
Prieto Nathalie	Page 144	Rozenberg Sylvie	Page 115
Princivil Christelle	Page 77	Ruyssen-Witrand Adeline	Page 36, 52
Puéchal Xavier	Page 78, 113	Saadaoui Khaled	Page 57, 105
Pugibet Marine	Page 31	Sagez Flora	Page 56
Quartier Pierre	Page 76	Sahli Meryam	Page 30, 62, 63, 67
Quidet Mathilde	Page 76	Sahraoui Houda	Page 67, 74
Quilliot Julie	Page 46	Saidenberg-Kermanac'h Nathalie	Page 108
Rabin Thibault	Page 87	Salamon Christophe	Page 52
Rahmouni Safa	Page 31	Salliot Carine	Page 39
Ramon André	Page 47	Saraux Alain	Page 22, 28, 37, 39, 80, 84, 87, 89, 102, 128, 136, 145
Rannou François	Page 89	Savel Carine	Page 40
Rat Anne-Christine	Page 35, 37, 40, 84	Schaevebeke Thierry	Page 75, 86, 97, 117, 125, 129, 134
Rauwel Benjamin	Page 88	Schlosser Alexandre	Page 28
Ravaud Philippe	Page 106	Sebbag Eden	Page 20
Renevier Jean-Luc	Page 109	Sehimi Amel	Page 64, 107
Renouprez Thibaut	Page 30		
Renoux Jérôme	Page 85		
Ricci Laëtitia	Page 37		

Sellam Jérémie	Page 33, 39, 92, 97, 119, 124, 136	Trombetti Andrea	Page 89
Sellami Meriem	Page 24, 29, 60, 61, 62, 64, 70, 105, 107	Tropé Sonia	Page 71, 97
Senbel Eric	Page 116	Trouvin Anne-Priscille	Page 54, 83
Sens Nicolas	Page 64	Truchetet Marie-Elise	Page 39, 46, 80, 106, 113
Serova-Erard Anna	Page 32, 84	Valdeyron Camille	Page 98
Servant Guillaume	Page 70	Vergne-Salle Pascale	Page 41, 83, 92
Shamdani Sara	Page 110	Verhoeven Frank	Page 77, 105
Siar Nihad	Page 31, 60, 63	Verlhac Bernard	Page 105
Sibilia Jean	Page 20, 39, 117, 125, 129, 134, 140	Vico Laurence	Page 42
Sigaux Johanna	Page 39, 43	Vieillard Marie Hélène	Page 46, 76
Silva Joana	Page 72	Vinatier Claire	Page 119
Snoussi Mouna	Page 103	Vuillemin Valérie	Page 37
Sokol Harry	Page 124	Wanono Sarah	Page 108
Solau Gervais Elisabeth	Page 31, 45	Wendling Daniel	Page 33, 38, 53, 60, 77, 115, 139
Sondag Maxime	Page 105	Wegrzyn Julien	Page 76
Sordet Christelle	Page 40	Wieczorek Maud	Page 56, 84
Sornay-Rendu Elisabeth	Page 104	Yager Hélène	Page 97
Soubrier Martin	Page 52, 57, 89	Zabsonre Wendlassida Joëlle	Page 103, 109
Sparfel Marc-Antoine	Page 108	Zagala Alain	Page 108
Stiglitz Yves	Page 42	Zalc Jordan	Page 105
Sutter Thibault	Page 78	Zambaz Camille	Page 71
Tan Boun Kim	Page 105	Zapata-Linares Natalia	Page 110
Tarik Youssoufi	Page 62	Zarka Mylène	Page 56
Teboul Stephanie	Page 109	Zrour Sawsen	Page 107
Thomas Thierry	Page 93, 135, 137		
Thureau Sébastien	Page 76		
Tiendrébéogo Evariste	Page 103, 109		
Touré Sidi	Page 67		
Tournadre Anne	Page 56, 119, 124		
Trabelsi Mélanie	Page 29		
Trèves Richard	Page 56, 97		
Triki Wafa	Page 30, 61, 63, 72		
Trojani Marie Charlotte	Page 56		

Prochain congrès

32^e congrès français de rhumatologie

Parc des expositions
Porte de Versailles

PARIS
HALL 7.3

**8 - 10 décembre
2019**



Conçu pour une efficacité maintenue,⁽¹⁾



Pour aller plus loin et garder le rythme

○ Spondylarthrite ankylosante

Active sévère chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽²⁾ : Simponi® seul ou en association au MTX constitue également une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire de la spondylarthrite ankylosante.

○ Spondyloarthrite axiale non radiographique

Active sévère de l'adulte avec des signes objectifs d'inflammation, se traduisant par un taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou de signes visibles à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Place dans la stratégie thérapeutique⁽²⁾ : Les anti-TNF sont des médicaments de deuxième intention en cas de réponse insuffisante ou d'intolérance aux AINS. Le golimumab (Simponi®) est une alternative à l'étaanercept (Enbrel®), l'adalimumab (Humira®) et au certolizumab (Cimzia®) dans cette indication.

Dans le cadre de la stratégie thérapeutique rotationnelle recommandée en cas d'échec d'un anti-TNF, le golimumab représente une option thérapeutique supplémentaire.

○ Rhumatisme psoriasique

Actif et évolutif chez les adultes, lorsque la réponse à un précédent traitement de fond antirhumatismal (DMARD) a été inadéquate, seul ou en association au MTX. Il a été démontré que Simponi® ralentit la vitesse de progression de la destruction articulaire périphérique, mesurée par radiographie chez les patients présentant des formes polyarticulaires symétriques de la maladie et améliore la fonction physique.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽²⁾ : Simponi® seul ou en association au MTX constitue également une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire du rhumatisme psoriasique.

○ Polyarthrite rhumatoïde

Active, modérée à sévère chez les adultes, en association au MTX, lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismeaux (DMARD), y compris le MTX, a été inadéquate. Il a été démontré que Simponi®, en association au MTX, améliore la fonction physique.

Place dans la stratégie thérapeutique⁽²⁾ : Simponi® en association au MTX constitue une alternative aux autres anti-TNF disponibles dans la prise en charge ambulatoire de la polyarthrite rhumatoïde chez les patients ayant eu un échec à un traitement de fond anti-rhumatismal dont le MTX.

• Rechercher une tuberculose active ou latente chez tous les patients avant le début du traitement. Surveillance attentive au regard des infections y compris la tuberculose avant, pendant et après le traitement. • Contre-indiqué en cas de tuberculose active ou d'autres infections sévères telles que sepsis, infections opportunistes, et d'insuffisance cardiaque modérée ou sévère.

17/07/2022/22050/PN/001 - RHEU-1219425-0000 - Septembre 2017

1x par mois 
Simponi®
golimumab

Quelle que soit l'indication concernée, compte tenu du risque identifié rare mais grave de réactions systémiques à l'injection incluant des réactions anaphylactiques avec le golimumab⁽¹⁾ sous-cutané mais aussi avec les autres traitements de fond biologiques, la Commission de la Transparence conseille que la 1^{re} injection sous-cutanée de ce médicament soit réalisée dans une structure de soins adaptée.⁽²⁾

Avant de prescrire, pour des informations complètes, consultez le RCP disponible sur le site <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>. Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur le site www.has-sante.fr.

1- Résumé des Caractéristiques du Produit Simponi®. 2- Avis de la Commission de la Transparence (HAS, 1^{er} février 2012). 3- Avis de la Commission de la Transparence (HAS, 22 juin 2012).



VOIE ORALE



XELJANZ 
[citrate de tofacitinib]
5 mg comprimés pelliculés

**EFFICACITÉ
RAPIDE
& MAINTENUE**

Réponse clinique
dès la **2^e semaine**¹

9 études
de phase III^{1,2}

Plus de **8 ans**
de recul clinique³

Plus de **115 000**
patients traités³

Polyarthrite Rhumatoïde : XELJANZ en association avec du méthotrexate (MTX) est indiqué dans le traitement de la **polyarthrite rhumatoïde (PR)** active, modérée à sévère chez les patients adultes ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements de fond antirhumatismaux (DMARDs*).

XELJANZ peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance au MTX ou lorsque le traitement avec le MTX est inadapté. Avis de la Commission de Transparence du 27 septembre 2017 : la HAS, considérant d'une part les inquiétudes en termes de tolérance notamment à long terme liés au nouveau mécanisme d'action et, d'autre part, le recul plus important en termes d'efficacité et de tolérance des biothérapies, conseille que XELJANZ soit utilisé, de préférence, en 3^e intention ou plus (à savoir après l'échec d'une biothérapie).

NOUVEAU **Rhumatisme Psoriasique** : XELJANZ en association au MTX est indiqué dans le traitement du **rhumatisme psoriasique (RP)** actif chez les patients adultes ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un traitement de fond antirhumatismal (DMARD*) antérieur.

Indication non remboursable et non agréée aux collectivités à la date du 6 juillet 2018 (demande d'admission à l'étude).

MÉDICAMENT D'EXCEPTION, PRESCRIPTION EN CONFORMITÉ AVEC LA FICHE D'INFORMATION THÉRAPEUTIQUE

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Pour accéder aux mentions légales du médicament suivez ce lien <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

* Disease-Modifying Antirheumatic Drugs.

1. RCP XELJANZ - Délais d'apparition de la réponse clinique dès la 2^e semaine dans les études ORAL Solo, ORAL Sync et ORAL Step dans la PR, OPAL Broaden et OPAL Beyond dans le RhumPso.

2. Avis de la Commission de Transparence Xeljanz du 27 septembre 2017.

3. Données internes Pfizer Inc, New York, NY.



TBWA  - Visa n°18/07/68330200/PM/008 - PP-XEL-FRA-0071 - Juillet 2018
Tous droits réservés 2018 © Pfizer SAS au capital de 38 200 euros. RCS Paris 433 623 550 Locataire gérant de Pfizer Holding France.